

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/asus-rog-thor-1000p3-gaming-e-modul-zasilaczy-1000-w-20-4-pin-atx-atx-czarny-p-327404.html>

BRAK
ZDJĘCIA



ASUS ROG -THOR-1000P3-GAMING-E moduł zasilaczy 1000 W 20+4 pin ATX ATX Czarny

Cena	2 073,60 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRTTTI
Kod producenta	90YE00V8-B0NA00
Kod EAN	4711636457866

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Podświetlenie:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc:** 1000 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przed skokiem napięcia, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 25 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 83,33 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (+12 V):** 1000 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 30 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 125 W
- **Łączna moc (+5 V):** 125 W
- **Waga produktu:** 2,37 kg
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 190 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 120000 h
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **Technologia łożysk:** DBB
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,17 kg
- **Szerokość opakowania:** 379 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 241 mm
- **Wysokość opakowania:** 127 mm
- **Przewody:** Procesor, PCIe, SATA, Peripheral (Molex)
- **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 1
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 6
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4

-
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 7
 - **Długość kabla zasilającego CPU:** 100 cm
 - **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm
 - **Gniazdo PCI Express:** Tak
 - **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
 - **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
 - **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 75 cm

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Podświetlenie:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc:** 1000 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przed skokiem napięcia, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 25 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 83,33 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (+12 V):** 1000 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 30 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 125 W
- **Łączna moc (+5 V):** 125 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 2,37 kg
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 190 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm

Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 120000 h
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **Technologia łożysk:** DBB
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **Wersja ATX:** 3.1

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,17 kg
- **Szerokość opakowania:** 379 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 241 mm
- **Wysokość opakowania:** 127 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Procesor, PCIe, SATA, Peripheral (Molex)

Porty i interfejsy:

-
- **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 1
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 6
 - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
 - **Typ okablowania:** W pełni modułowy
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 7
 - **Długość kabla zasilającego CPU:** 100 cm
 - **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm
 - **Gniazdo PCI Express:** Tak
 - **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
 - **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
 - **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 75 cm