

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/asus-rt-ax58u-ax3000-dual-band-wi-fi-router-p-174793.html>BRAK
ZDJĘCIA

ASUS-RT-AX58U AX3000 dual-band Wi-Fi router

Cena	447,81 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRBUGJ
Kod producenta	RT-AX58U
Kod EAN	4718017331333
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Wielkość pamięci flash:** 256 MB
- **Taktowanie procesora:** 1500 MHz
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Diody LED:** LAN, Zasilanie, Sieć WAN
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny, DC
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie operacyjne:** 19 V
- **Napięcie wejściowe AC:** 110 - 240 V
- **Prąd wyjściowy:** 1,75 A
- **Waga produktu:** 538 g
- **Wysokość produktu:** 160 mm
- **Głębokość produktu:** 224 mm
- **Szerokość produktu:** 154 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-Enterprise, WPA3, WPA2-PSK, WPS, WPA-PSK
- **Firewall:** Tak
- **Zabezpieczenie firewall:** SPI intrusion detection, DoS protection
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 8, Windows 7
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 2402 Mbit/s
- **Protokoły zarządzające:** UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP, NTP Client, DDNS, Port Trigger, Port Forwarding, DMZ, System Event Log
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdo/gniazda karty pamięci:** Nie
- **Port USB:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Ilość anten:** 4

-
- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
 - **Zdemowalna antena (anteny):** Tak
 - **Typ połączenia WAN:** RJ-45
 - **DSL WAN:** Nie
 - **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
 - **Gniazdo karty SIM:** Nie
 - **Ethernet WAN:** Tak
 - **Zakres częstotliwości:** 2,4 - 5 GHz
 - **Szyfrowanie transmisji:** Tak: Tak
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **4G:** Nie
 - **3G:** Nie

Specyfikacja:

Cechy:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Wielkość pamięci flash:** 256 MB
- **Taktowanie procesora:** 1500 MHz
- **Procesor wbudowany:** Tak

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Diody LED:** LAN, Zasilanie, Sieć WAN

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny, DC
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie operacyjne:** 19 V
- **Napięcie wejściowe AC:** 110 - 240 V
- **Prąd wyjściowy:** 1,75 A

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 538 g
- **Wysokość produktu:** 160 mm
- **Głębokość produktu:** 224 mm
- **Szerokość produktu:** 154 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-Enterprise, WPA3, WPA2-PSK, WPS, WPA-PSK
- **Firewall:** Tak
- **Zabezpieczenie firewall:** SPI intrusion detection, DoS protection

Cechy zarządzania:

- **Przycisk WPS:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Sieć:

- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 8, Windows 7

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Zasilacz sieciowy:** Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 2402 Mbit/s

Protokoły:

- **Protokoły zarządzające:** UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP, NTP Client, DDNS, Port Trigger, Port Forwarding, DMZ, System Event Log

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdo/gniazda karty pamięci:** Nie
- **Port USB:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1

Antena:

- **Ilość anten:** 4
- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
- **Zdemowalna antena (anten):** Tak

Połączenie WAN:

- **Typ połączenia WAN:** RJ-45
- **DSL WAN:** Nie
- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
- **Gniazdo karty SIM:** Nie
- **Ethernet WAN:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Zakres częstotliwości:** 2,4 - 5 GHz
- **Szyfrowanie transmisji:** Tak

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Sieć komórkowa:

- **4G:** Nie
- **3G:** Nie