

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/asus-tuf-ax4200-gaming-ax4200-wireless-router-2-5-gigabit-ethernet-dual-band-2-4-ghz-5-ghz-black-ora-p-174779.html>



ASUS TUF-AX4200 Gaming AX4200 wireless router 2,5 Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) Black, Orange

Cena	443,97 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	KILASUROU0072
Kod producenta	TUF-AX4200
Kod EAN	4711081773160
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Taktowanie procesora:** 2000 MHz
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Wielkość pamięci flash:** 256 MB
- **Liczba rdzeni procesora:** 4
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Diody LED:** LAN, Zasilanie, Status, Sieć WAN
- **Kolor produktu:** Czarny, Pomarańczowy
- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Napięcie wejściowe AC:** 110 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Prąd wyjściowy:** 2,5 A
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Wysokość produktu:** 186 mm
- **Szerokość produktu:** 265 mm
- **Waga produktu:** 570 g
- **Głębokość produktu:** 178 mm
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Filtrowanie:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 64 wejścia
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-Enterprise, WPS, WPA2, WPA, WPA2-Enterprise, WPA3
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Firewall:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Klasa wydajności aplikacji:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Statystyka bezprzewodowa:** Tak
- **Technologia Intelligent mesh:** Tak
- **Liczba sieci gościnnych (5 GHz):** 3

-
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Multi-Gigabit Ethernet
 - **Serwer VPN:** OVPN, IPSec, PPTP
 - **Przekierowanie portów:** Tak
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):** 3
 - **Obsługa Samby (pamięć masowa):** Tak
 - **Wysokość opakowania:** 89 mm
 - **Głębokość opakowania:** 368 mm
 - **Rodzaj opakowania:** Pudełko
 - **Szerokość opakowania:** 375 mm
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Przewody:** Prąd przemienny
 - **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
 - **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 574 Mbit/s
 - **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 3603 Mbit/s
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 3603 Mbit/s
 - **Serwer DHCP:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
 - **Ilość portów Ethernet WAN:** 1
 - **Port USB:** Tak
 - **Ilość anten:** 4
 - **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
 - **Połączenie USB 3G/4G:** Tak
 - **Ethernet WAN:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych., Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem., Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Taktowanie procesora:** 2000 MHz
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Wielkość pamięci flash:** 256 MB
- **Liczba rdzeni procesora:** 4
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Procesor wbudowany:** Tak

Konstrukcja:

- **Diody LED:** LAN, Zasilanie, Status, Sieć WAN
- **Kolor produktu:** Czarny, Pomarańczowy
- **Typ produktu:** Router biurkowy

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 110 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Prąd wyjściowy:** 2,5 A
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 186 mm
- **Szerokość produktu:** 265 mm
- **Waga produktu:** 570 g
- **Głębokość produktu:** 178 mm

Ochrona:

- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Filtrowanie:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 64 wejścia

-
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
 - **Dostęp dla gości:** Tak
 - **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-Enterprise, WPS, WPA2, WPA, WPA2-Enterprise, WPA3
 - **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
 - **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
 - **Firewall:** Tak
 - **Obsługa DMZ:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk WPS:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Klasa wydajności aplikacji:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Statystyka bezprzewodowa:** Tak
- **Technologia Inteligent mesh:** Tak

Sieć:

- **Liczba sieci gościnnych (5 GHz):** 3
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Multi-Gigabit Ethernet
- **Serwer VPN:** OVPN, IPSec, PPTP
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):** 3
- **Obsługa Samby (pamięć masowa):** Tak

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 89 mm
- **Głębokość opakowania:** 368 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 375 mm

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 574 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 3603 Mbit/s
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 3603 Mbit/s

Protokoły:

- **Serwer DHCP:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Ilość portów Ethernet WAN:** 1
- **Port USB:** Tak

Antena:

- **Ilość anten:** 4
- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny

Połączenie WAN:

- **Połączenie USB 3G/4G:** Tak
- **Ethernet WAN:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych., Należy unikać kontaktu z cieciami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem., Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.