

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/asus-tuf-gaming-850w-platinum-modul-zasilaczy-20-4-pin-atx-atx-czarny-p-330414.html>

BRAK
ZDJĘCIA



ASUS TUF Gaming 850W Platinum moduł zasilaczy 20+4 pin ATX ATX Czarny

Cena	843,31 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRTXUF
Kod producenta	90YE0102-B0NA00
Kod EAN	4711636489911

Opis produktu

- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 125 W
- **Łączna moc:** 850 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 25 A
- **Łączna moc (+5 V):** 125 W
- **Łączna moc (+12 V):** 850 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 70,83 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 25 A
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 1,48 kg
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 120000 h
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Technologia łożysk:** Łożysko kulkowe
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 188 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,29 kg
- **Wysokość opakowania:** 127 mm
- **Szerokość opakowania:** 304 mm
- **Przewody:** Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 3

-
- **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 1
 - **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
 - **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
 - **Typ okablowania:** W pełni modułowy
 - **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm
 - **Okres gwarancji:** 8 lat(a)

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 125 W
- **Łączna moc:** 850 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 25 A
- **Łączna moc (+5 V):** 125 W
- **Łączna moc (+12 V):** 850 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 70,83 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 25 A

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 1,48 kg

Wydajność:

- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 120000 h
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Technologia łożysk:** Łożysko kulkowe
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 188 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,29 kg
- **Wysokość opakowania:** 127 mm
- **Szerokość opakowania:** 304 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Porty i interfejsy:

-
- Ilość złączy zasilających SATA: 6
 - Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 3
 - Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 3
 - Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe): 1
 - Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
 - Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
 - Typ okablowania: W pełni modułowy
 - Długość kabla płyty głównej: 61 cm

Dane logistyczne:

- Okres gwarancji: 8 lat(a)