

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-asus-tuf-ax6000-90ig07x0-mo3c00-p-174526.html>



Router Asus TUF-AX6000 (90IG07X0-MO3C00)

Cena	610,74 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	KILASUR4G0008
Kod producenta	90IG07X0-MO3C00
Kod EAN	4711081897002
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Współpraca z Amazon Alexa:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 256 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Liczba rdzeni procesora:** 4
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 2 MHz
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Diody LED:** LAN, Zasilanie, Sieć WAN, WLAN
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Prąd wyjściowy:** 2,5 A
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Adapter zewnętrznego zasilania:** Tak
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Waga produktu:** 696 g
- **Wielkość tabeli adresów:** 64 wejścia
- **Filtrowanie URL:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Dostęp do harmonogramu:** Tak
- **Firewall:** Tak
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Filtrowanie:** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA3, WPA2
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Statystyka bezprzewodowa:** Tak
- **Klasa wydajności aplikacji:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Wyzwalanie portów:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

-
- **SSID na podstawie przypisania VLAN:** Tak
 - **Serwer medialny:** Tak
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax
 - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s, 2500 Mbit/s
 - **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.
 - **Rodzaj opakowania:** Pudełko
 - **Zasilacz sieciowy:** Tak
 - **Dołączona antena:** Tak
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 4804 Mbit/s
 - **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax)
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 4804 Mbit/s
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 1148 Mbit/s
 - **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
 - **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
 - **Modulacja:** 1024-QAM
 - **Serwer DHCP:** Tak
 - **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4, IPv6
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5
 - **Port USB:** Tak
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Ilość anten:** 6
 - **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
 - **Typ anteny:** 4x4
 - **DSL WAN:** Nie
 - **Połączenie USB 3G/4G:** Tak
 - **Gniazdo karty SIM:** Nie
 - **Typ połączenia WAN:** RJ-45
 - **Ethernet WAN:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem., Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury., Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Współpraca z Amazon Alexa:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 256 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Liczba rdzeni procesora:** 4
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 2 MHz
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Diody LED:** LAN, Zasilanie, Sieć WAN, WLAN
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Prąd wyjściowy:** 2,5 A
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Adapter zewnętrznego zasilania:** Tak
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 696 g

Ochrona:

- **Wielkość tabeli adresów:** 64 wejścia
- **Filtrowanie URL:** Tak

-
- **Obsługa DMZ:** Tak
 - **Kontrola rodzicielska:** Tak
 - **Dostęp do harmonogramu:** Tak
 - **Firewall:** Tak
 - **Dostęp dla gości:** Tak
 - **Filtrowanie:** Tak
 - **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
 - **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA3, WPA2
 - **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak

Cechy zarządzania:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Statystyka bezprzewodowa:** Tak
- **Klasa wydajności aplikacji:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak

Sieć:

- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Wyzwalanie portów:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **SSID na podstawie przypisania VLAN:** Tak
- **Serwer medialny:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s, 2500 Mbit/s

Dane opakowania:

- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Dołączona antena:** Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 4804 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 4804 Mbit/s
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 1148 Mbit/s
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Modulacja:** 1024-QAM

Protokoły:

- **Serwer DHCP:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4, IPv6

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5
- **Port USB:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Antena:

- **Ilość anten:** 6
- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny

-
- **Typ anteny:** 4x4

Połączenie WAN:

- **DSL WAN:** Nie
- **Połączenie USB 3G/4G:** Tak
- **Gniazdo karty SIM:** Nie
- **Typ połączenia WAN:** RJ-45
- **Ethernet WAN:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem., Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury., Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.