

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/aten-cl6708mw-przelacznik-kvm-mozliwosci-montowania-w-stelazu-czarny-p-307713.html>

BRAK
ZDJĘCIA



ATEN CL6708MW przełącznik KVM Możliwości montowania w stelażu Czarny

Cena	9 008,46 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJ664
Kod producenta	CL6708MW-ATA-AG
Kod EAN	4719264643804

Opis produktu

- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Materiały:** Metal, Plastik
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1200 px
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 80%
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Liczba komputerów:** 64
- **Przycisk:** Tak
- **Obsługa podłączania podczas pracy:** Tak
- **Wbudowany przełącznik KVM:** Tak
- **Prąd wejściowy:** 1 A
- **Częstotliwość adaptera AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy:** 29,26 W
- **Napięcie wejściowe adaptera AC:** 100 - 240 V
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Szerokość produktu:** 689,2 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Waga produktu:** 12,7 kg
- **Głębokość produktu:** 480 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** KVM, Prąd przemienny
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 800:1
- **Kąt widzenia (pionowy):** 170°
- **Typ wyświetlacza:** TFT
- **Przekątna ekranu:** 17,3"
- **Format obrazu:** 16:9
- **Rozmiar plamki:** 0,1989 x 0,1989 mm
- **Typ ekranu:** LCD

-
- **Kąt widzenia w poziomie:** 170°
 - **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 16 ms
 - **OSD:** Tak
 - **Jasność:** 250 cd/m²
 - **Wyjście 3,5mm:** Tak
 - **Wejście 3,5 mm:** Tak
 - **Porty wyjścia DVI:** 8
 - **Ilość portów USB 2.0 typu B:** 8
 - **Rodzaj portu myszki:** USB
 - **Rodzaj portu klawiatury:** USB
 - **Ilość portów USB 2.0 typu-A:** 3
 - **Porty wejścia DVI:** 1
 - **Typ złącza DVI:** DVI-I
 - **Język klawiatury:** US English
 - **Układ klawiatury:** QWERTY
 - **Hot keys:** Tak
 - **Wbudowany touchpad:** Tak

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Materiały:** Metal, Plastik
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1200 px
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 80%
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Liczba komputerów:** 64
- **Przycisk:** Tak
- **Obsługa podłączania podczas pracy:** Tak
- **Wbudowany przełącznik KVM:** Tak

Moc:

- **Prąd wejściowy:** 1 A
- **Częstotliwość adaptera AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy:** 29,26 W
- **Napięcie wejściowe adaptera AC:** 100 - 240 V
- **Wyście mocy ac:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 689,2 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Waga produktu:** 12,7 kg
- **Głębokość produktu:** 480 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** KVM, Prąd przemienne

-
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
 - **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
 - **Zestaw do montażu haków:** Tak

Wyświetlacz:

- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 800:1
- **Kąt widzenia (pionowy):** 170°
- **Typ wyświetlacza:** TFT
- **Przekątna ekranu:** 17,3"
- **Format obrazu:** 16:9
- **Rozmiar plamki:** 0,1989 x 0,1989 mm
- **Typ ekranu:** LCD
- **Kąt widzenia w poziomie:** 170°
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 16 ms
- **OSD:** Tak
- **Jasność:** 250 cd/m²

Porty i interfejsy:

- **Wyjście 3,5mm:** Tak
- **Wejście 3,5 mm:** Tak
- **Porty wyjścia DVI:** 8
- **Ilość portów USB 2.0 typu B:** 8
- **Rodzaj portu myszki:** USB
- **Rodzaj portu klawiatury:** USB
- **Ilość portów USB 2.0 typu-A:** 3
- **Porty wejścia DVI:** 1
- **Typ złącza DVI:** DVI-I

Klawiatura:

- **Język klawiatury:** US English
- **Układ klawiatury:** QWERTY
- **Hot keys:** Tak
- **Wbudowany touchpad:** Tak