

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/aten-przelacznik-kvm-switch-4p-usb3-0-4k-dp-triple-view-kvmp-s-p-291820.html>

BRAK
ZDJĘCIA



ATEN Przełącznik KVM Switch 4P USB3.0 4K DP Triple View KVMP S

Cena	4 328,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJ288
Kod producenta	1908258
Kod EAN	4719264647536

Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Przycisk:** Tak
- **Hot keys:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Pobór mocy:** 15,49 W
- **Napięcie:** 12 V
- **Źródło zasilania:** DC
- **Wysokość produktu:** 65,5 mm
- **Głębokość produktu:** 156 mm
- **Szerokość produktu:** 335 mm
- **Waga produktu:** 3,57 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 80%
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Przerwa między kolejnymi skanami:** 5, 1, 99 s
- **Przepustowość wideo:** 60 Hz
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4096 x 2160 px
- **Głębokość opakowania:** 540 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,03 kg
- **Szerokość opakowania:** 131 mm
- **Wysokość opakowania:** 233 mm
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Liczba komputerów:** 4
- **Rodzaj portu myszki:** USB
- **Złącze audio:** Tak
- **Wyjścia słuchawkowe:** 6
- **Hub USB:** Tak
- **Rodzaj portu wideo:** DisplayPort
- **Ilość wejść mikrofonowych:** 6
- **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Ilość portów typu B:** 4
- **Liczba portów USB konsoli:** 2
- **Liczba portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2
- **Złącza konsoli:** HDMI, USB A, 3.5mm mic, Słuchawki 3,5 mm, DisplayPort
- **Rodzaj portu klawiatury:** USB
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 12
- **Obsługiwany typ USB:** USB Typu B, USB Typu-A

-
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 13 kg
 - **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 3 szt.
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176200
 - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 258 mm
 - **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 555 mm
 - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 420 mm
 - **W opakowaniu zbiorczym waga netto:** 10,7 kg

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Przycisk:** Tak
- **Hot keys:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy:** 15,49 W
- **Napięcie:** 12 V
- **Źródło zasilania:** DC

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 65,5 mm
- **Głębokość produktu:** 156 mm
- **Szerokość produktu:** 335 mm
- **Waga produktu:** 3,57 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 80%

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak

Wydajność:

- **Przerwa między kolejnymi skanami:** 5, 1, 99 s
- **Przepustowość wideo:** 60 Hz
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4096 x 2160 px

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 540 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,03 kg
- **Szerokość opakowania:** 131 mm
- **Wysokość opakowania:** 233 mm

Zawartość opakowania:

- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Liczba komputerów:** 4

-
- **Rodzaj portu myszki:** USB
 - **Złącze audio:** Tak
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 6
 - **Hub USB:** Tak
 - **Rodzaj portu wideo:** DisplayPort
 - **Ilość wejść mikrofonowych:** 6
 - **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Ilość portów typu B:** 4
 - **Liczba portów USB konsoli:** 2
 - **Liczba portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2
 - **Złącza konsoli:** HDMI, USB A, 3.5mm mic, Słuchawki 3,5 mm, DisplayPort
 - **Rodzaj portu klawiatury:** USB
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Ilość DisplayPort:** 12
 - **Obsługiwany typ USB:** USB Typu B, USB Typu-A

Dane logistyczne:

- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 13 kg
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 3 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176200
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 258 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 555 mm
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 420 mm
- **W opakowaniu zbiorczym waga netto:** 10,7 kg