

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/aten-rozdzielacz-vs184b-at-g-4-port-true-4k-hdmi-splitter-p-199473.html>

BRAK
ZDJĘCIA



ATEN ROZDZIELACZ VS184B-AT-G 4-PORT TRUE 4K HDMI SPLITTER

Cena	615,25 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PERATESPL0021
Kod producenta	VS184B-AT-G
Kod EAN	4719264645419
PKWiU	27.90.11.0

Opis produktu

- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4096 x 2160 px
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kompatybilność 3D:** Tak
- **Szerokość pasma:** 600 MHz
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10)
- **Materiał obudowy:** Metal
- **HDCP:** Tak
- **Wersja HDCP:** 2.2
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Diody LED:** Tak
- **Maksymalny zasięg działania:** 5 m
- **Pobór mocy:** 4,84 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 5 V
- **Waga produktu:** 680 g
- **Szerokość produktu:** 80 mm
- **Wysokość produktu:** 25 mm
- **Głębokość produktu:** 200 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 80%
- **Wysokość opakowania:** 160 mm
- **Głębokość opakowania:** 239 mm
- **Szerokość opakowania:** 59 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 830 g
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** HDMI
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Ilość portów wideo:** 5
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Rodzaj portu wideo:** HDMI
- **Interfejs do odtwarzania wideo:** 4x HDMI
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 490 mm
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 315 mm
- **W opakowaniu zbiorczym waga netto:** 13,6 kg
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 338 mm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 20 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 17,7 kg

Specyfikacja:

Cechy:

- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4096 x 2160 px
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kompatybilność 3D:** Tak
- **Szerokość pasma:** 600 MHz
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10)
- **Materiał obudowy:** Metal
- **HDCP:** Tak
- **Wersja HDCP:** 2.2
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Diody LED:** Tak
- **Maksymalny zasięg działania:** 5 m

Moc:

- **Pobór mocy:** 4,84 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 5 V

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 680 g
- **Szerokość produktu:** 80 mm
- **Wysokość produktu:** 25 mm
- **Głębokość produktu:** 200 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 80%

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 160 mm
- **Głębokość opakowania:** 239 mm
- **Szerokość opakowania:** 59 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 830 g

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** HDMI

Porty i interfejsy:

- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Ilość portów wideo:** 5
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Rodzaj portu wideo:** HDMI
- **Interfejs do odtwarzania wideo:** 4x HDMI

Dane logistyczne:

- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 490 mm
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 315 mm
- **W opakowaniu zbiorczym waga netto:** 13,6 kg
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 338 mm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 20 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 17,7 kg

