

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/avtek-monitor-interaktywny-ts-8-1-easy-65-p-182496.html>

Kolor

AVTEK MONITOR INTERAKTYWNY TS 8.1 EASY 65

Cena	4 147,38 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MONAVTDOT0078
Kod producenta	1TV376
Kod EAN	5907731319942
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 144 W
- **Waga produktu:** 36,3 kg
- **Szerokość produktu:** 1485 mm
- **Głębokość produktu:** 88 mm
- **Wysokość produktu:** 887 mm
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Typ ekranu dotykowego:** Podczerwień
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Android
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 20
- **Dodatkowe informacje:** Uwaga! Monitor nie posiada wbudowanego systemu operacyjnego, do pełnego działania wymagane jest podłączenie zewnętrznego komputera lub zainstalowanie modułu OPS.
- **Głębokość opakowania:** 205 mm
- **Szerokość opakowania:** 1594 mm
- **Wysokość opakowania:** 1035 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 46 kg
- **Przewody:** Kabel zasilający, USB, HDMI
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Uchwyt montażowy dołączony:** Tak
- **Dołączony rysik:** Tak
- **Antena Wi-Fi:** Tak
- **Typ podświetlacza:** Bezpośrednia dioda LED
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 4000:1
- **Przekątna ekranu:** 65"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Języki menu ekranowego:** Polski
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Format obrazu:** 16:9
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 miliarda kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** TFT
- **Jasność:** 400 cd/m²
- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7
- **High frequency rate:** 60 Hz

-
- **Kompatybilny z Androidem:** Android 13
 - **Interfejs do montażu panelu:** 500 x 400
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Uchwyt VESA w zestawie:** Tak
 - **Dodatkowe informacje:** Zalecany montaż ścienny
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Liczba portów USB 2.0:** 3
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Port RS-232:** 1
 - **Wejście audio (mini jack):** Tak
 - **Wyjście audio:** 1
 - **Wejście audio:** 1
 - **Gniazdo OPS:** 1
 - **RS-232C:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody., Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego., Unikać upuszczania lub uderzania monitora.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 144 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 36,3 kg
- **Szerokość produktu:** 1485 mm
- **Głębokość produktu:** 88 mm
- **Wysokość produktu:** 887 mm

Sieć:

- **Wi-Fi:** Tak

Wydajność:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Typ ekranu dotykowego:** Podczerwień
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Android
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 20
- **Dodatkowe informacje:** Uwaga! Monitor nie posiada wbudowanego systemu operacyjnego, do pełnego działania wymagane jest podłączenie zewnętrznego komputera lub zainstalowanie modułu OPS.

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 205 mm
- **Szerokość opakowania:** 1594 mm
- **Wysokość opakowania:** 1035 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 46 kg

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Kabel zasilający, USB, HDMI
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Uchwyt montażowy dołączony:** Tak
- **Dołączony rysik:** Tak
- **Antena Wi-Fi:** Tak

Wyświetlacz:

- **Typ podświetlacza:** Bezpośrednia dioda LED
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 4000:1
- **Przekątna ekranu:** 65"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Języki menu ekranowego:** Polski
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Format obrazu:** 16:9
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 miliarda kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** TFT
- **Jasność:** 400 cd/m²
- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7
- **High frequency rate:** 60 Hz
- **Kompatybilny z Androidem:** Android 13

Ergonomia:

- **Interfejs do montażu panelu:** 500 x 400
- **Standard VESA:** Tak
- **Uchwyt VESA w zestawie:** Tak
- **Dodatkowe informacje:** Zalecany montaż ścienny

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 3
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Port RS-232:** 1
- **Wejście audio (mini jack):** Tak
- **Wyjście audio:** 1
- **Wejście audio:** 1
- **Gniazdo OPS:** 1
- **RS-232C:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody., Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego., Unikać upuszczania lub uderzania monitora.