

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/avtek-monitor-interaktywny-ts-8-easy-65-p-182489.html>



AVTEK MONITOR INTERAKTYWNY TS 8 EASY 65

Cena	3 725,63 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRIYBI
Kod producenta	1TV330
Kod EAN	5907731319102
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 83 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Głębokość produktu:** 123 mm
- **Wysokość produktu:** 751 mm
- **Waga produktu:** 29,45 kg
- **Szerokość produktu:** 1280 mm
- **Wi-Fi:** Nie
- **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 20
- **Dodatkowe informacje:** Uwaga! Monitor nie posiada wbudowanego systemu operacyjnego, do pełnego działania wymagane jest podłączenie zewnętrznego komputera lub zainstalowanie modułu OPS.
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Android
- **Typ ekranu dotykowego:** Podczerwień
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Wysokość opakowania:** 265 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 38,15 kg
- **Szerokość opakowania:** 1480 mm
- **Głębokość opakowania:** 930 mm
- **Zawartość zestawu:** Pisaki x 2
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Przewody:** Kabel zasilający, HDMI, USB
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 4000:1
- **Języki menu ekranowego:** Polski
- **Typ podświetlacza:** Bezpośrednia dioda LED
- **Technologia wyświetlacza:** Direct-LED
- **Jasność:** 260 cd/m²
- **High frequency rate:** 60 Hz
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 miliarda kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Przekątna ekranu:** 65"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Format obrazu:** 16:9
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Dodatkowe informacje:** Uwaga: monitory Avtek TS 7 Easy nie są przeznaczone do pracy w poziomie (tryb stołu interaktywnego)., Zalecany montaż ścienny
- **Standard VESA:** Tak

-
- **Uchwyt VESA w zestawie:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 400 x 200
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **RS-232C:** Tak
 - **Gniazdo OPS:** 1
 - **Wyjście audio:** 1
 - **Wejście audio:** 1
 - **Wejście audio (mini jack):** Tak
 - **Port RS-232:** 1
 - **Liczba portów USB 2.0:** 2
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Ostrzeżenia:** Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego., Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody., Unikać upuszczania lub uderzania monitora.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 83 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 123 mm
- **Wysokość produktu:** 751 mm
- **Waga produktu:** 29,45 kg
- **Szerokość produktu:** 1280 mm

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie

Wydajność:

- **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 20
- **Dodatkowe informacje:** Uwaga! Monitor nie posiada wbudowanego systemu operacyjnego, do pełnego działania wymagane jest podłączenie zewnętrznego komputera lub zainstalowanie modułu OPS.
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Android
- **Typ ekranu dotykowego:** Podczerwień
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 265 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 38,15 kg
- **Szerokość opakowania:** 1480 mm
- **Głębokość opakowania:** 930 mm

Zawartość opakowania:

- **Zawartość zestawu:** Pisaki x 2
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Przewody:** Kabel zasilający, HDMI, USB
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Wyświetlacz:

- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 4000:1
- **Języki menu ekranowego:** Polski
- **Typ podświetlacza:** Bezpośrednia dioda LED

-
- **Technologia wyświetlacza:** Direct-LED
 - **Jasność:** 260 cd/m²
 - **High frequency rate:** 60 Hz
 - **Kolory wyświetlacza:** 1.07 miliarda kolorów
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Przekątna ekranu:** 65"
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
 - **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Format obrazu:** 16:9
 - **Podświetlenie LED:** Tak

Ergonomia:

- **Dodatkowe informacje:** Uwaga: monitory Avtek TS 7 Easy nie są przeznaczone do pracy w poziomie (tryb stołu interaktywnego)., Zalecany montaż ścienny
- **Standard VESA:** Tak
- **Uchwyt VESA w zestawie:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 400 x 200

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **RS-232C:** Tak
- **Gniazdo OPS:** 1
- **Wyjście audio:** 1
- **Wejście audio:** 1
- **Wejście audio (mini jack):** Tak
- **Port RS-232:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego., Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody., Unikać upuszczania lub uderzania monitora.