

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/axagon-eem2-sd2-obudowa-do-dyskow-twardych-obudowa-ssd-szary-m-2-p-255465.html>



Axagon EEM2-SD2 obudowa do dysków twardych Obudowa SSD Szary M.2

Cena	179,01 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROZ41
Kod producenta	ZUUS-749
Kod EAN	8595247908872

Opis produktu

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)
- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS
- **Typ produktu:** Obudowa SSD
- **Materiały:** Aluminium
- **Typ wyświetlacza:** LED
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Adapter zewnętrznego zasilania:** Nie
- **Rodzaj zasilania:** USB
- **Waga wraz z opakowaniem:** 105 g
- **Głębokość opakowania:** 84 mm
- **Szerokość produktu:** 96 mm
- **Szerokość opakowania:** 175 mm
- **Wysokość opakowania:** 26 mm
- **Wysokość produktu:** 12 mm
- **Głębokość produktu:** 42 mm
- **Waga produktu:** 46 g
- **Długość kabla:** 0,25 m
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Tak
- **Wsparcie TRIM:** Tak
- **Obsługa UASP:** Tak
- **Szybkość przesyłania danych:** 10 Gbit/s
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Obsługa S.M.A.R.T.:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** USB Type-C na USB Type-A, USB Type-C na USB Type-C
- **Rodzaj opakowania:** Opakowanie na prezent
- **NVMe:** Tak
- **Obsługiwane długości dysku:** 80 mm, 60, 42
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 1
- **Rozmiary napędów pamięci masowej:** M.2
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, NVMe-oF, PCI Express, SATA, SATA II, SATA III
- **Wersja USB:** 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
- **Rodzaj złącza USB:** Żeńska
- **Obsługiwany typ USB:** USB Type-C
- **Połączenie USB:** Tak
- **Ilość portów USB:** 1

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)
- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS

Konstrukcja:

- **Typ produktu:** Obudowa SSD
- **Materiały:** Aluminium
- **Typ wyświetlacza:** LED
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary

Moc:

- **Adapter zewnętrznego zasilania:** Nie
- **Rodzaj zasilania:** USB

Waga i rozmiary:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 105 g
- **Głębokość opakowania:** 84 mm
- **Szerokość produktu:** 96 mm
- **Szerokość opakowania:** 175 mm
- **Wysokość opakowania:** 26 mm
- **Wysokość produktu:** 12 mm
- **Głębokość produktu:** 42 mm
- **Waga produktu:** 46 g
- **Długość kabla:** 0,25 m

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Tak

Wydajność:

- **Wsparcie TRIM:** Tak
- **Obsługa UASP:** Tak
- **Szybkość przesyłania danych:** 10 Gbit/s
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Obsługa S.M.A.R.T.:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** USB Type-C na USB Type-A, USB Type-C na USB Type-C
- **Rodzaj opakowania:** Opakowanie na prezent

Nośnik danych:

- **NVMe:** Tak
- **Obsługiwane długości dysku:** 80 mm, 60, 42
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 1
- **Rozmiary napędów pamięci masowej:** M.2
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, NVMe-oF, PCI Express, SATA, SATA II, SATA III

Porty i interfejsy:

- **Wersja USB:** 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
- **Rodzaj złącza USB:** Żeńska
- **Obsługiwany typ USB:** USB Type-C
- **Połączenie USB:** Tak
- **Ilość portów USB:** 1

