

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/axagon-hmc-5g21-usb-hub-2x-usb-a-2x-usb-c-hdmi-4k-30hz-usb-c-3-1-13cm-p-266027.html>

BRAK
ZDJĘCIA



AXAGON HMC-5G21 USB-HUB 2x USB-A + 2x USB-C + HDMI 4K/30Hz, USB-C 3,1 - 13cm

| | |
|------------------|-----------------------|
| Cena | 171,51 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | WLONONWCRMTPPE |
| Kod producenta | ZUWE-593 |
| Kod EAN | 8595247909060 |

Opis produktu

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)
- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS
- **Prąd wyjściowy:** 3 A
- **Rodzaj zasilania:** USB
- **Złącze zasilania:** USB Type-C
- **Długość kabla USB:** 0,13 m
- **Głębokość produktu:** 40 mm
- **Szerokość produktu:** 105 mm
- **Wysokość produktu:** 12 mm
- **Waga produktu:** 60 g
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Szybkość przesyłania danych:** 10 Gbit/s
- **Diody LED:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Kompatybilność z marką:** Uniwersalne
- **Kolor produktu:** Szary
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 4096 x 2160 px
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 120 Hz
- **Interfejsy hub:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, HDMI, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A
- **Waga piasty:** 60 g
- **Obsługa podłączania podczas pracy:** Tak
- **Funkcja ładowania:** Tak
- **Wymiary koncentratora (SxGxW):** 105 x 40 x 12 mm
- **Szerokość opakowania:** 190 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Waga wraz z opakowaniem:** 101 g
- **Wysokość opakowania:** 25 mm
- **Głębokość opakowania:** 93 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** USB Type-C
- **Wbudowany mikrofon:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak

-
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Tak
 - **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Tak
 - **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Nie
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **HDCP:** Tak
 - **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 2
 - **Mikrofon:** Nie
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 60 W
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Wersja HDCP:** 1.4
 - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
 - **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
 - **Wbudowany wentylator:** Nie

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)
- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS

Moc:

- **Prąd wyjściowy:** 3 A
- **Rodzaj zasilania:** USB
- **Złącze zasilania:** USB Type-C
- **Długość kabla USB:** 0,13 m

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 40 mm
- **Szerokość produktu:** 105 mm
- **Wysokość produktu:** 12 mm
- **Waga produktu:** 60 g

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Nie

Wydajność:

- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Szybkość przesyłania danych:** 10 Gbit/s
- **Diody LED:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Kompatybilność z marką:** Uniwersalne
- **Kolor produktu:** Szary
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 4096 x 2160 px
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 120 Hz
- **Interfejsy hub:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, HDMI, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A
- **Waga piasty:** 60 g
- **Obsługa podłączania podczas pracy:** Tak
- **Funkcja ładowania:** Tak
- **Wymiary koncentratora (SxGxW):** 105 x 40 x 12 mm

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 190 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Waga wraz z opakowaniem:** 101 g
- **Wysokość opakowania:** 25 mm
- **Głębokość opakowania:** 93 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** USB Type-C

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Nie

Oprogramowanie:

- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Nie
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **HDCP:** Tak
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 2
- **Mikrofon:** Nie
- **Maksymalne zasilanie USB:** 60 W
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Wersja HDCP:** 1.4
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **Wersja USB Power Delivery:** 3.0

Chłodzenie:

- **Wbudowany wentylator:** Nie