

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/axagon-hmc-6m2-wieloportowy-hub-usb-c-p-218079.html>



AXAGON HMC-6M2 Wieloportowy hub USB-C

Cena	206,01 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRA517
Kod producenta	HMC-6M2
Kod EAN	8595247905796
PKWiU	26.12.20.0

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Typ zasilacza:** USB
- **Napięcie operacyjne:** 20 V
- **Długość kabla USB:** 0,18 m
- **Rodzaj zasilania:** USB
- **Złącze zasilania:** USB Type-C
- **Prąd wyjściowy:** 5 A
- **Szerokość produktu:** 51 mm
- **Waga produktu:** 72 g
- **Wysokość produktu:** 123 mm
- **Głębokość produktu:** 14 mm
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Interfejs pamięci SSD:** SATA, SATA II, M.2, SATA III
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 1
- **Funkcja ładowania:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 4096 x 2160 px
- **Szybkość przesyłania danych:** 5 Gbit/s
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Wbudowany dysk SSD:** Nie
- **NVMe:** Nie
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** SSD
- **Kompatybilność z marką:** Uniwersalne
- **Obsługa podłączania podczas pracy:** Tak
- **Interfejsy hub:** RJ-45, HDMI, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** M.2
- **Kolor produktu:** Aluminiowy
- **Obsługiwane rozmiary dysków SSD:** M.2
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 120 Hz
- **Diody LED:** Tak
- **Obudowa dysku SSD:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 116 g
- **Wysokość opakowania:** 220 mm
- **Szerokość opakowania:** 97 mm

-
- **Ilość sztuk:** 1
 - **Głębokość opakowania:** 20 mm
 - **Podręcznik użytkownika:** Tak
 - **Przewody:** USB Type-C
 - **Wbudowane głośniki:** Nie
 - **Wbudowany mikrofon:** Nie
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
 - **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Tak
 - **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS, Android
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
 - **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Tak
 - **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Nie
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 1
 - **Wersja HDCP:** 1.4/2.3
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **HDCP:** Tak
 - **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Mikrofon:** Nie
 - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
 - **Ochrona przed przeciążeniem:** Tak
 - **Typ przewodu:** Kabel okrągły
 - **Długość kabla:** 0,18 m
 - **Ostrzeżenia:** Nie wystawiać na działanie wilgoci., Nie wyrzucać do zwykłych śmietników – produkt wymaga specjalnej utylizacji., Nie otwierać obudowy. Grozi porażeniem prądem.
 - **Wbudowany wentylator:** Nie

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Moc:

- **Typ zasilacza:** USB
- **Napięcie operacyjne:** 20 V
- **Długość kabla USB:** 0,18 m
- **Rodzaj zasilania:** USB
- **Złącze zasilania:** USB Type-C
- **Prąd wyjściowy:** 5 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 51 mm
- **Waga produktu:** 72 g
- **Wysokość produktu:** 123 mm
- **Głębokość produktu:** 14 mm

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak

Wydajność:

- **Interfejs pamięci SSD:** SATA, SATA II, M.2, SATA III
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 1

-
- **Funkcja ładowania:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 4096 x 2160 px
 - **Szybkość przesyłania danych:** 5 Gbit/s
 - **Typ HD:** 4K Ultra HD
 - **Wbudowany dysk SSD:** Nie
 - **NVMe:** Nie
 - **Obsługiwane rodzaje dysków:** SSD
 - **Kompatybilność z marką:** Uniwersalne
 - **Obsługa podłączania podczas pracy:** Tak
 - **Interfejsy hub:** RJ-45, HDMI, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** M.2
 - **Kolor produktu:** Aluminiowy
 - **Obsługiwane rozmiary dysków SSD:** M.2
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
 - **Materiał obudowy:** Aluminium
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 120 Hz
 - **Diody LED:** Tak
 - **Obudowa dysku SSD:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 116 g
- **Wysokość opakowania:** 220 mm
- **Szerokość opakowania:** 97 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 20 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** USB Type-C

Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Wbudowany mikrofon:** Nie

Oprogramowanie:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS, Android
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Nie
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 1
- **Wersja HDCP:** 1.4/2.3
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **HDCP:** Tak
- **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Mikrofon:** Nie
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

Pozostałe funkcje:

- **Ochrona przed przeciążeniem:** Tak
- **Typ przewodu:** Kabel okrągły
- **Długość kabla:** 0,18 m

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wystawiać na działanie wilgoci., Nie wyrzucać do zwykłych śmietników – produkt wymaga specjalnej utylizacji., Nie otwierać obudowy. Grozi porażeniem prądem.

Chłodzenie:

- **Wbudowany wentylator:** Nie