

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/axagon-hmc-8hlsa-wieloportowy-koncentrator-usb-c-3-2-gen-1-3x-usb-a-4k-60hz-hdmi-sd-microsd-gigabit-p-198029.html>



AXAGON HMC-8HLSA Wieloportowy koncentrator USB-C 3.2 Gen 1, 3x USB-A + 4K/60Hz HDMI + SD/microSD, Gigabit LAN, Audio, PD 100W - Srebrny

Cena	225,77 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRBRHF
Kod producenta	ZUUS-699
Kod EAN	8595247907523
PKWiU	26.12.20.0

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Rodzaj zasilania:** USB
- **Długość kabla USB:** 0,2 m
- **Złącze zasilania:** USB Type-C
- **Waga produktu:** 88 g
- **Szerokość produktu:** 118 mm
- **Wysokość produktu:** 15 mm
- **Głębokość produktu:** 46 mm
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3u, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** SDXC, MMC Mobile, MicroSD, MicroSDHC, RS-MMC, SDHC, MicroSDXC, MiniSDHC, MMC, SD, MiniSD
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 4096 x 2160 px
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Kompatybilność z marką:** Uniwersalne
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Szybkość przesyłania danych:** 5 Gbit/s
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 240 Hz
- **Interfejsy hub:** RJ-45, USB 3.1 (3.1 Gen 1) Type-A, HDMI, USB 3.1 (3.1 Gen 1) Type-C
- **Obsługa podłączania podczas pracy:** Tak
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Funkcja ładowania:** Tak
- **Wysokość opakowania:** 26 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Waga wraz z opakowaniem:** 138 g
- **Głębokość opakowania:** 110 mm
- **Szerokość opakowania:** 179 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** USB Type-C

-
- **Wbudowany mikrofon:** Nie
 - **Wbudowane głośniki:** Nie
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
 - **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Tak
 - **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Tak
 - **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
 - **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Tak
 - **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **HDCP:** Tak
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Wersja HDMI:** 2.3
 - **Wersja HDCP:** 1.4/2.3
 - **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Ilość portów typu B:** 1
 - **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
 - **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy. Grozi porażeniem prądem., Nie wyrzucać do zwykłych śmietników – produkt wymaga specjalnej utylizacji., Nie wystawiać na działanie wilgoci.
 - **Wbudowany wentylator:** Nie

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** USB
- **Długość kabla USB:** 0,2 m
- **Złącze zasilania:** USB Type-C

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 88 g
- **Szerokość produktu:** 118 mm
- **Wysokość produktu:** 15 mm
- **Głębokość produktu:** 46 mm

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3u, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Obsługiwane karty pamięci:** SDXC, MMC Mobile, MicroSD, MicroSDHC, RS-MMC, SDHC, MicroSDXC, MiniSDHC, MMC, SD, MiniSD
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 4096 x 2160 px
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Kompatybilność z marką:** Uniwersalne
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Szybkość przesyłania danych:** 5 Gbit/s
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 240 Hz

-
- **Interfejsy hub:** RJ-45, USB 3.1 (3.1 Gen 1) Type-A, HDMI, USB 3.1 (3.1 Gen 1) Type-C
 - **Obsługa podłączania podczas pracy:** Tak
 - **Materiał obudowy:** Aluminium
 - **Funkcja ładowania:** Tak

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 26 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Waga wraz z opakowaniem:** 138 g
- **Głębokość opakowania:** 110 mm
- **Szerokość opakowania:** 179 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** USB Type-C

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Nie

Oprogramowanie:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Tak
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **HDCP:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wersja HDMI:** 2.3
- **Wersja HDCP:** 1.4/2.3
- **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Ilość portów typu B:** 1
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy. Grozi porażeniem prądem., Nie wyrzucać do zwykłych śmietników – produkt wymaga specjalnej utylizacji., Nie wystawiać na działanie wilgoci.

Chłodzenie:

- **Wbudowany wentylator:** Nie