

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/axagon-hmc-wl9-stacja-dokujaca-przewodowa-usb-3-2-gen-2-3-1-gen-2-type-c-szary-p-266028.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Axagon HMC-WL9 stacja dokująca Przewodowa USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Szary

Cena	517,65 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPB75
Kod producenta	HMC-WL9
Kod EAN	8595247908735

Opis produktu

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)
- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS
- **Bezprzewodowe ładowanie:** Tak
- **Złącze zasilania:** USB Type-C
- **Długość kabla USB:** 0,6 m
- **Moc ładowania bezprzewodowego:** 15 W
- **Rodzaj zasilania:** USB
- **Głębokość produktu:** 84 mm
- **Wysokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 84 mm
- **Waga produktu:** 440 g
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Diody LED:** Tak
- **Typ HD:** 8K Ultra HD
- **Kolor produktu:** Szary
- **Interfejsy hub:** USB 2.0, RJ-45, HDMI, USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C, DisplayPort, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 240 Hz
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Kompatybilność z marką:** Uniwersalne
- **Szybkość przesyłania danych:** 10 Gbit/s
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Funkcja ładowania:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Nie
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Gumowe nóżki:** Tak
- **Obsługa podłączania podczas pracy:** Tak
- **Szerokość opakowania:** 133 mm
- **Wysokość opakowania:** 207 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Waga wraz z opakowaniem:** 815 g
- **Głębokość opakowania:** 100 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** USB Type-C na USB Type-C
- **Wbudowany mikrofon:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Tak

-
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Tak
 - **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
 - **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Tak
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
 - **HDCP:** Tak
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Wersja DisplayPort:** 1.4
 - **Wersja HDMI:** 2.0
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Mikrofon:** Nie
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2
 - **Wersja HDCP:** 1.4/2.3
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 2
 - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
 - **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
 - **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
 - **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Nie
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Wbudowany wentylator:** Nie

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)
- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS

Moc:

- **Bezprzewodowe ładowanie:** Tak
- **Złącze zasilania:** USB Type-C
- **Długość kabla USB:** 0,6 m
- **Moc ładowania bezprzewodowego:** 15 W
- **Rodzaj zasilania:** USB

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 84 mm
- **Wysokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 84 mm
- **Waga produktu:** 440 g

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Wydajność:

- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Diody LED:** Tak
- **Typ HD:** 8K Ultra HD
- **Kolor produktu:** Szary
- **Interfejsy hub:** USB 2.0, RJ-45, HDMI, USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C, DisplayPort, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 240 Hz
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Kompatybilność z marką:** Uniwersalne
- **Szybkość przesyłania danych:** 10 Gbit/s
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Funkcja ładowania:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Nie
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak

-
- **Gumowe nóżki:** Tak
 - **Obsługa podłączania podczas pracy:** Tak

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 133 mm
- **Wysokość opakowania:** 207 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Waga wraz z opakowaniem:** 815 g
- **Głębokość opakowania:** 100 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** USB Type-C na USB Type-C

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Nie

Oprogramowanie:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak

Porty i interfejsy:

- **HDCP:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Mikrofon:** Nie
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2
- **Wersja HDCP:** 1.4/2.3
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 2
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
- **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Nie
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

Chłodzenie:

- **Wbudowany wentylator:** Nie