

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/babyliss-c6688e-urzadzenie-do-stylizacji-wlosow-lokowka-automatyczna-ciepły-metaliczny-440-w-2-4-m-p-253930.html>



BaByliss C6688E urządzenie do stylizacji włosów lokówka automatyczna Ciepły Metaliczny 440 W 2,4 m

Cena	431,36 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROYO2
Kod producenta	C6688E
Kod EAN	3030050197372

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Metaliczny
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Powłoka ceramiczna:** Tak
- **Obrotowa podstawa:** Tak
- **Typ obsługiwanych baterii:** Wbudowany
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Moc:** 440 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Rodzaj baterii:** Niklowo-metalowo-wodorkowa (NiMH)
- **Waga produktu:** 483 g
- **Szerokość produktu:** 59 mm
- **Wysokość produktu:** 320 mm
- **Głębokość produktu:** 57 mm
- **Średnica rurki:** 2,5 cm
- **Prostowanie włosów:** Nie
- **Ilość prędkości:** 4
- **Teksturyzacja włosów:** Nie
- **Ceramiczny promiennik podczerwieni:** Tak
- **Temperatura (min):** 150 °C
- **Zakręcanie włosów:** Tak
- **Pielęgnacja jonowa:** Tak
- **Regulowany termostat:** Tak
- **Temperatura (maks):** 200 °C
- **Suszenie włosów:** Nie
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Model:** Lokówka automatyczna
- **Technologia:** Ciepły
- **Ilość ustawień ciepła:** 4
- **Automatyczne obracanie:** Tak
- **Funkcja jonizacji:** Nie
- **Szybkie nagrzewanie:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Waga wraz z opakowaniem:** 900 g
- **Pojemność opakowania:** 51,7 cm³
- **Wysokość opakowania:** 160 mm
- **Szerokość opakowania:** 340 mm
- **Głębokość opakowania:** 90 mm
- **Walizka:** Nie

-
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
 - **Pokrowiec:** Nie
 - **Szczoteczka do czyszczenia:** Nie
 - **Mata termoodporna w zestawie:** Tak
 - **Grzebień:** Nie
 - **Etui podróżne:** Nie
 - **Uchwyt/podstawa:** Nie
 - **Zaśleпки:** Tak
 - **Nienagrzewająca się końcówka:** Nie
 - **Końcówka koncentratora:** Nie
 - **Nakładka dyfuzora:** Nie
 - **Dołączona rękawica żaroodporna:** Nie
 - **Mata grzewcza:** Tak
 - **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
 - **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak
 - **Automatyczne wyłączenie po:** 60 min
 - **Bezprzewodowy:** Nie
 - **Wskaźnik temperatury:** Tak
 - **Długość przewodu:** 2,4 m
 - **Kolor kabla:** Czarny
 - **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
 - **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 5,4 kg
 - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 295 mm
 - **Szerokość brutto palety:** 80 cm
 - **Waga brutto palety:** 194,4 kg
 - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 364 mm
 - **Wysokość brutto palety:** 192 cm
 - **Długość brutto palety:** 120 cm
 - **Produktów na palecie:** 216 szt.
 - **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 340 mm
 - **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 6 szt.
 - **Produkty na warstwę palety:** 36 szt.
 - **Pojemność brutto palety:** 1843,2 dm³
 - **Szerokość palety netto:** 80 cm
 - **Paleta GTIN (EAN / UPC):** 43030050197370
 - **Wysokość palety netto:** 177,6 cm
 - **W opakowaniu zbiorczym waga netto:** 3,53 kg
 - **W opakowaniu zbiorczym GTIN (EAN / UPC):** 33030050197373
 - **Pojemność skrzyni (zewnątrznej):** 356 cm³
 - **Głębokość palety netto:** 120 cm
 - **Waga netto palety:** 127 kg

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Metaliczny
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Powłoka ceramiczna:** Tak
- **Obrotowa podstawa:** Tak

Moc:

- **Typ obsługiwanych baterii:** Wbudowany
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Moc:** 440 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Rodzaj baterii:** Niklowo-metalowo-wodorkowa (NiMH)

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 483 g
- **Szerokość produktu:** 59 mm
- **Wysokość produktu:** 320 mm
- **Głębokość produktu:** 57 mm
- **Średnica rurki:** 2,5 cm

Wydajność:

-
- **Prostowanie włosów:** Nie
 - **Ilość prędkości:** 4
 - **Teksturyzacja włosów:** Nie
 - **Ceramiczny promiennik podczerwieni:** Tak
 - **Temperatura (min):** 150 °C
 - **Zakręcanie włosów:** Tak
 - **Pielęgnacja jonowa:** Tak
 - **Regulowany termostat:** Tak
 - **Temperatura (maks):** 200 °C
 - **Suszenie włosów:** Nie
 - **Typ kontroli:** Przyciski
 - **Model:** Lokówka automatyczna
 - **Technologia:** Ciepły
 - **Ilość ustawień ciepła:** 4
 - **Automatyczne obracanie:** Tak
 - **Funkcja jonizacji:** Nie
 - **Szybkie nagrzewanie:** Tak

Dane opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Waga wraz z opakowaniem:** 900 g
- **Pojemność opakowania:** 51,7 cm³
- **Wysokość opakowania:** 160 mm
- **Szerokość opakowania:** 340 mm
- **Głębokość opakowania:** 90 mm

Zawartość opakowania:

- **Walizka:** Nie
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Pokrowiec:** Nie
- **Szczoteczka do czyszczenia:** Nie
- **Mata termoodporna w zestawie:** Tak
- **Grzebień:** Nie
- **Etui podróżne:** Nie
- **Uchwyt/podstawa:** Nie
- **Zaśleпки:** Tak
- **Nienagrzewająca się końcówka:** Nie
- **Końcówka koncentratora:** Nie
- **Nakładka dyfuzora:** Nie
- **Dołączona rękawica żaroodporna:** Nie
- **Mata grzewcza:** Tak

Ergonomia:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Automatyczne wyłączenie po:** 60 min
- **Bezprzewodowy:** Nie
- **Wskaźnik temperatury:** Tak
- **Długość przewodu:** 2,4 m

Pozostałe funkcje:

- **Kolor kabla:** Czarny
- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)

Dane logistyczne:

- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 5,4 kg
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 295 mm
- **Szerokość brutto palety:** 80 cm
- **Waga brutto palety:** 194,4 kg
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 364 mm
- **Wysokość brutto palety:** 192 cm
- **Długość brutto palety:** 120 cm
- **Produktów na palecie:** 216 szt.
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 340 mm

-
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 6 szt.
 - **Produkty na warstwę palety:** 36 szt.
 - **Pojemność brutto palety:** 1843,2 dm³
 - **Szerokość palety netto:** 80 cm
 - **Paleta GTIN (EAN / UPC):** 43030050197370
 - **Wysokość palety netto:** 177,6 cm
 - **W opakowaniu zbiorczym waga netto:** 3,53 kg
 - **W opakowaniu zbiorczym GTIN (EAN / UPC):** 33030050197373
 - **Pojemność skrzyni (zewnątrznej):** 356 cm³
 - **Głębokość palety netto:** 120 cm
 - **Waga netto palety:** 127 kg