

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/babyliss-sleek-control-wide-prostownica-cieply-czarny-2-5-m-p-154916.html>



## BaByliss Sleek Control Wide Prostownica Ciepły Czarny 2,5 m

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>218,78 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>WLONONWCROJWU</b> |
| Kod producenta   | <b>ST397E</b>        |
| Kod EAN          | <b>3030050153583</b> |

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Obrotowa podstawa:** Tak
- **Materiał płyty:** Ceramiczny turmalin
- **Powłoka ceramiczna:** Tak
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniony
- **Szerokość produktu:** 310 mm
- **Waga produktu:** 289 g
- **Głębokość produktu:** 39 mm
- **Wysokość produktu:** 29 mm
- **Średnica lokówki (max):** 3,5 cm
- **Głębokość talerza:** 12 cm
- **Szerokość talerza:** 3,5 cm
- **Model:** Prostownica
- **Temperatura (min):** 140 °C
- **Regulowany termostat:** Tak
- **Technologia:** Ciepły
- **Ceramiczny promiennik podczerwieni:** Tak
- **Funkcja jonizacji:** Tak
- **Ilość ustawień ciepła:** 6
- **Temperatura (maks):** 235 °C
- **Prostownienie włosów:** Tak
- **Czas rozgrzewania:** 30 s
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 62 mm
- **Wysokość opakowania:** 128 mm
- **Szerokość opakowania:** 365 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 783 g
- **Walizka:** Nie
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Etui podróżne:** Nie
- **Nienagrzewająca się końcówka:** Nie
- **Grzebień:** Nie
- **Uchwyt/podstawa:** Nie
- **Pokrowiec:** Nie
- **Ilość załączników:** 2
- **Zaślepki:** Nie
- **Dołączona rękawica żaroodporna:** Nie
- **Akcesoria do pielęgnacji włosów:** Mocowanie prostownicy
- **Stacja dokująca uwzględniona:** Nie
- **Mata grzewcza:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

- 
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
  - **Automatyczne wyłączenie po:** 72 min
  - **Obrotowe połączenie przewodu:** Tak
  - **Wskaźnik temperatury:** Tak
  - **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak
  - **Długość przewodu:** 2,5 m
  - **Bezprzewodowy:** Nie
  - **Produkt niebezpieczny dla środowiska:** Nie
  - **Waga brutto palety:** 329 kg
  - **Warstwy na paletę:** 5 szt.
  - **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 6 szt.
  - **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 14 szt.
  - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 209 mm
  - **Paleta GTIN (EAN / UPC):** 43030050153581
  - **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 70 szt.
  - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 386 mm
  - **Produkty na warstwę palety:** 84 szt.
  - **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 275 mm
  - **Długość brutto palety:** 120 cm
  - **W opakowaniu zbiorczym GTIN (EAN / UPC):** 33030050153584
  - **Produktów na palecie:** 420 szt.
  - **Wysokość brutto palety:** 2,08 m
  - **Pojemność skrzyni (zewnątrznej):** 222 cm<sup>3</sup>
  - **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 3,09 kg
  - **Szerokość brutto palety:** 80 cm
  - **Szerokość palety netto:** 80 cm
  - **Wysokość palety netto:** 193,6 cm
  - **Pojemność brutto palety:** 1993 dm<sup>3</sup>
  - **Głębokość palety netto:** 120 cm

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Obrotowa podstawa:** Tak
- **Materiał płyty:** Ceramiczny turmalin
- **Powłoka ceramiczna:** Tak

### Moc:

- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 310 mm
- **Waga produktu:** 289 g
- **Głębokość produktu:** 39 mm
- **Wysokość produktu:** 29 mm
- **Średnica lokówki (max):** 3,5 cm
- **Głębokość talerza:** 12 cm
- **Szerokość talerza:** 3,5 cm

### Wydajność:

- **Model:** Prostownica
- **Temperatura (min):** 140 °C
- **Regulowany termostat:** Tak
- **Technologia:** Ciepły
- **Ceramiczny promiennik podczerwieni:** Tak
- **Funkcja jonizacji:** Tak
- **Ilość ustawień ciepła:** 6
- **Temperatura (maks):** 235 °C
- **Prostowanie włosów:** Tak
- **Czas rozgrzewania:** 30 s

### Dane opakowania:

- 
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
  - **Ilość sztuk:** 1
  - **Głębokość opakowania:** 62 mm
  - **Wysokość opakowania:** 128 mm
  - **Szerokość opakowania:** 365 mm
  - **Waga wraz z opakowaniem:** 783 g

#### **Zawartość opakowania:**

- **Walizka:** Nie
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Etui podróżne:** Nie
- **Nienagrzewająca się końcówka:** Nie
- **Grzebień:** Nie
- **Uchwyt/podstawka:** Nie
- **Pokrowiec:** Nie
- **Ilość załączników:** 2
- **Zaślepki:** Nie
- **Dołączona rękawica żaroodporna:** Nie
- **Akcesoria do pielęgnacji włosów:** Mocowanie prostownicy
- **Stacja dokująca uwzględniona:** Nie
- **Mata grzewcza:** Tak

#### **Ergonomia:**

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Automatyczne wyłączanie po:** 72 min
- **Obrotowe połączenie przewodu:** Tak
- **Wskaźnik temperatury:** Tak
- **Automatyczne wyłączanie zasilania:** Tak
- **Długość przewodu:** 2,5 m
- **Bezprzewodowy:** Nie
- **Produkt niebezpieczny dla środowiska:** Nie

#### **Dane logistyczne:**

- **Waga brutto palety:** 329 kg
- **Warstwy na paletę:** 5 szt.
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 6 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 14 szt.
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 209 mm
- **Paleta GTIN (EAN / UPC):** 43030050153581
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 70 szt.
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 386 mm
- **Produkty na warstwę palety:** 84 szt.
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 275 mm
- **Długość brutto palety:** 120 cm
- **W opakowaniu zbiorczym GTIN (EAN / UPC):** 33030050153584
- **Produktów na palecie:** 420 szt.
- **Wysokość brutto palety:** 2,08 m
- **Pojemność skrzyni (zewnątrznej):** 222 cm<sup>3</sup>
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 3,09 kg
- **Szerokość brutto palety:** 80 cm
- **Szerokość palety netto:** 80 cm
- **Wysokość palety netto:** 193,6 cm
- **Pojemność brutto palety:** 1993 dm<sup>3</sup>
- **Głębokość palety netto:** 120 cm