

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/benq-mh560-projektor-1920-x-1080-full-hd-3-800-ansi-p-224608.html>

BenQ MH560 Projektor, 1920 x 1080 Full HD, 3 800 ANSI

Cena	3 140,44 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRARPP
Kod producenta	9H.JNG77.13E
Kod EAN	4718755084232
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Poziom hałasu:** 32 dB
- **Języki menu ekranowego:** Bułgarski, Turecka, Fiński, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Hiszpański, Duński, Francuska, Polski, Grecki, Hinduska, Japońska, koreańska, Węgierski, Angielski, Portugalski, Rumuński, Indonezyjska, Tajska, Wietnamska, Szwedzki, Chińska uproszczona, Włoski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Norweski, Chorwacki, Farsi
- **Liczba języków OSD:** 30
- **OSD:** Tak
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 29 dB
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Przeznaczenie:** Desktop, Sufit
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 280 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy:** 260 W
- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 215 W
- **Wysokość produktu:** 120 mm
- **Szerokość produktu:** 296 mm
- **Waga produktu:** 2,3 kg
- **Głębokość produktu:** 221 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Smart TV:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość wbudowanych głośników:** 1
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Wejście S-Video:** 1
- **Rodzaj złącza HDMI:** Pełnorozmiarowy
- **Złożone wejście video:** 1
- **Wejście audio dla PC:** Tak
- **Wejście PC (D-Sub):** Tak
- **Ilość portów USB 2.0 typu B:** 1
- **Port DVI:** Nie
- **PC Audio out:** Tak
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Wyście mocy ac:** Tak

-
- **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85286200
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 720p, 480i, 576i, 1080i, 480p, 1080p, 576p
 - **System formatu sygnału analogowego:** NTSC, PAL, SECAM
 - **Pełny HD:** Tak
 - **Stosunek padania:** 1.49 - 1.64
 - **Przesunięcie:** 110%
 - **Współczynnik zbliżenia:** 1.1:1
 - **Ostrzeżenia:** Zachowaj ostrożność podczas wymiany lampy projektora, ponieważ może być bardzo gorąca., Nie patrz bezpośrednio w obiektyw projektora podczas jego działania, aby uniknąć uszkodzenia wzroku., Unikaj umieszczania projektora w miejscach o wysokiej wilgotności, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Naturalna rozdzielczość projektora:** 1080p (1920x1080)
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 20000:1
 - **Zasięg skanowania (długość):** 23 - 120 Hz
 - **Typ matrycy:** DMD
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 102 kHz
 - **Jasność projektora:** 3800 ANSI lumenów
 - **Ilość kolorów:** 1.073 billionów kolorów
 - **Korekcja Keystone'a, poziom:** -40 - 40°
 - **Technologia projekcji:** DLP
 - **Obsługiwane proporcje obrazu:** 16:9
 - **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 1778 - 3810 mm (70 - 150")
 - **Rozmiar matrycy:** 1,65 cm (0.65")
 - **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 10000 h
 - **Rodzaj źródła światła:** Lampa
 - **Żywotność źródła światła:** 6000 h

Specyfikacja:

Cechy:

- **Poziom hałasu:** 32 dB
- **Języki menu ekranowego:** Bułgarski, Turecka, Fiński, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Hiszpański, Duński, Francuska, Polski, Grecki, Hinduska, Japońska, koreańska, Węgierski, Angielski, Portugalski, Rumuński, Indonezyjska, Tajska, Wietnamska, Szwedzki, Chińska uproszczona, Włoski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Norweski, Chorwacki, Farsi
- **Liczba języków OSD:** 30
- **OSD:** Tak
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 29 dB

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Przeznaczenie:** Desktop, Sufit
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 280 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy:** 260 W
- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 215 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 120 mm
- **Szerokość produktu:** 296 mm
- **Waga produktu:** 2,3 kg
- **Głębokość produktu:** 221 mm

Warunki pracy:

-
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Smart TV:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość wbudowanych głośników:** 1

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Wejście S-Video:** 1
- **Rodzaj złącza HDMI:** Pełnorozmiarowy
- **Złożone wejście wideo:** 1
- **Wejście audio dla PC:** Tak
- **Wejście PC (D-Sub):** Tak
- **Ilość portów USB 2.0 typu B:** 1
- **Port DVI:** Nie
- **PC Audio out:** Tak
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85286200

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
- **Obsługiwane tryby wideo:** 720p, 480i, 576i, 1080i, 480p, 1080p, 576p
- **System formatu sygnału analogowego:** NTSC, PAL, SECAM
- **Pełny HD:** Tak

System obiektywów:

- **Stosunek padania:** 1.49 - 1.64
- **Przesunięcie:** 110%
- **Współczynnik zbliżenia:** 1.1:1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zachowaj ostrożność podczas wymiany lampy projektora, ponieważ może być bardzo gorąca., Nie patrz bezpośrednio w obiektyw projektora podczas jego działania, aby uniknąć uszkodzenia wzroku., Unikaj umieszczania projektora w miejscach o wysokiej wilgotności, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.

Projektor:

- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** 1080p (1920x1080)
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 20000:1
- **Zasięg skanowania (długość):** 23 - 120 Hz
- **Typ matrycy:** DMD
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 102 kHz

-
- **Jasność projektora:** 3800 ANSI lumenów
 - **Ilość kolorów:** 1.073 billionów kolorów
 - **Korekcja Keystone'a, poziom:** -40 - 40°
 - **Technologia projekcji:** DLP
 - **Obsługiwane proporcje obrazu:** 16:9
 - **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 1778 - 3810 mm (70 - 150")
 - **Rozmiar matrycy:** 1,65 cm (0.65")

Źródło światła:

- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 10000 h
- **Rodzaj źródła światła:** Lampa
- **Żywotność źródła światła:** 6000 h