

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/benq-monitor-34-cali-pd3420q-led-p-254455.html>



Benq Monitor 34 cali PD3420Q LED

Cena	2 669,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR4510
Kod producenta	9H.LJHLB.QBE
Kod EAN	4718755081545
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Pozycjonowanie na rynku:** Projektowanie grafiki
- **Kolor produktu:** Szary
- **Kolor nóżek:** Szary
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 185 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 54 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 55 kWh
- **European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code:** 343946
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 825,8 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 445,4 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 244,3 mm
- **Waga (bez podstawy):** 6,9 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 371,5 mm
- **Waga (z podstawą):** 9,3 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 825,8 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 87,4 mm
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Głębokość opakowania:** 214 mm
- **Szerokość opakowania:** 990 mm
- **Wysokość opakowania:** 654 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Waga wraz z opakowaniem:** 13,7 kg
- **Przewody:** DisplayPort do Mini DisplayPort, USB, Prąd przemieniczny, HDMI
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Rozmiar plamki:** 0,2325 x 0,2325 mm
- **Typ podświetlacza:** LED
- **Natywna proporcja obrazu:** 21:9
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Format obrazu:** 21:9
- **Przekątna ekranu:** 34"
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Kolory wyświetlacza:** 1.073 billionów kolorów
- **Typ HD:** Quad HD
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 400 cd/m²

-
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Rozdzielczość:** 3440 x 1440 px
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 100%
 - **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Nie
 - **Gęstość pikseli:** 109 ppi
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,5 cm
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 80 cm
 - **Technologia High Dynamic Range (HDR):** DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10)
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Standard gamy kolorów:** sRGB
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 5 W
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Standard VESA:** Tak
 - **OSD:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Kensington Lock:** Nie
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Funkcja Picture-in-Picture:** Tak
 - **Języki menu ekranowego:** Angielski, Portugalski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Chińska uproszczona, Włoski, Francuska, Polski, Szwedzki, Hiszpański, Japońska, koreańska, Węgierski, Rumuński, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski
 - **Liczba języków OSD:** 18
 - **Obracany:** 30 - 30°
 - **Wersja HDMI:** 2.0
 - **HDCP:** Tak
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Port DVI:** Nie
 - **Wersja DisplayPort:** 1.4
 - **Wejście audio:** Nie
 - **Ilość portów upstream:** 1
 - **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
 - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
 - **Wersja HDCP:** 2.2
 - **Wyście mocy ac:** Tak
 - **HDMI:** Tak
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 3
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210
 - **Ostrzeżenia:** Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Pozycjonowanie na rynku:** Projektowanie grafiki
- **Kolor produktu:** Szary
- **Kolor nóżek:** Szary

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 185 W

-
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
 - **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
 - **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 54 kWh
 - **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
 - **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 55 kWh
 - **European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code:** 343946

Waga i rozmiary:

- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 825,8 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 445,4 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 244,3 mm
- **Waga (bez podstawy):** 6,9 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 371,5 mm
- **Waga (z podstawą):** 9,3 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 825,8 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 87,4 mm

Wydajność:

- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 214 mm
- **Szerokość opakowania:** 990 mm
- **Wysokość opakowania:** 654 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Waga wraz z opakowaniem:** 13,7 kg

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** DisplayPort do Mini DisplayPort, USB, Prąd przemienny, HDMI
- **Podstawa dołączona:** Tak

Wyświetlacz:

- **Rozmiar plamki:** 0,2325 x 0,2325 mm
- **Typ podświetlacza:** LED
- **Natywna proporcja obrazu:** 21:9
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Format obrazu:** 21:9
- **Przekątna ekranu:** 34"
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Kolory wyświetlacza:** 1.073 billionów kolorów
- **Typ HD:** Quad HD
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 400 cd/m²
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Rozdzielczość:** 3440 x 1440 px
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 100%
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Nie
- **Gęstość pikseli:** 109 ppi
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,5 cm
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 80 cm
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10)
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Typ matrycy:** IPS
- **Ekran matowy:** Tak
- **Standard gamy kolorów:** sRGB

Multimedia:

-
- **Moc wyjściowa (RMS):** 5 W
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Standard VESA:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100
- **Obrotowe:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Kensington Lock:** Nie
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Funkcja Picture-in-Picture:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Angielski, Portugalski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Chińska uproszczona, Włoski, Francuska, Polski, Szwedzki, Hiszpański, Japońska, koreańska, Węgierski, Rumuński, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski
- **Liczba języków OSD:** 18
- **Obracany:** 30 - 30°

Porty i interfejsy:

- **Wersja HDMI:** 2.0
- **HDCP:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Port DVI:** Nie
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Wejście audio:** Nie
- **Ilość portów upstream:** 1
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
- **Wersja HDCP:** 2.2
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 3

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.