

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/benq-tk700-projektor-danych-projektor-o-standardowym-rzucie-3200-ansi-lumenow-dlp-uhd-4k-3840x2160-k-p-206133.html>



BenQ TK700 projektor danych Projektor o standardowym rzucie 3200 ANSI lumenów DLP UHD 4K (3840x2160) Kompatybilność 3D Czarny, Biały

Cena	4 957,83 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR3886
Kod producenta	9H.JPK77.17E
Kod EAN	4718755087073
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
- **Interaktywny:** Nie
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 28 dB
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **HDCP:** Tak
- **Poziom hałasu:** 34 dB
- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Przeznaczenie:** Desktop
- **Pozycjonowanie na rynku:** Gaming
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy:** 310 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Szerokość produktu:** 312 mm
- **Wysokość produktu:** 110 mm
- **Głębokość produktu:** 246 mm
- **Waga produktu:** 3,1 kg
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Smart TV:** Nie
- **Pilot zdalnego sterowania:** Podczerwień
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość wbudowanych głośników:** 1
- **Moc wyjściowa (RMS):** 5 W
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Port DVI:** Nie
- **Moduł CI+:** Nie

- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Audio Return Channel (ARC):** Tak
- **Wersja HDMI:** 2.0b
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Data zakończenia aktualizacji zabezpieczeń:** 31/12/2025
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85286200
- **Kompatybilność 3D:** Tak
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Długość ogniskowa:** 11.9 - 15.5 mm
- **Zasięg obiektywu:** 1,94 - 2,12
- **Przesunięcie:** 110%
- **Współczynnik zbliżenia:** 1.3:1
- **Stosunek padania:** 1.127~1.46
- **Ostrzeżenia:** Nie narażać urządzenia na wilgoć., Zachowaj ostrożność podczas wymiany lampy projektora, ponieważ może być bardzo gorąca., Nie patrz bezpośrednio w obiektyw projektora podczas jego działania, aby uniknąć uszkodzenia wzroku., Unikaj umieszczania projektora w miejscach o wysokiej wilgotności, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia., Nie blokować otworów wentylacyjnych., Zachować ostrożność podczas użytkowania, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych.
- **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
- **Rozmiar matrycy:** 1,19 cm (0.47")
- **Zasięg skanowania (długość):** 23 - 120 Hz
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** UHD 4K (3840x2160)
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 10000:1
- **Technologia projekcji:** DLP
- **Jasność projektora:** 3200 ANSI lumenów
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 135 kHz
- **Typ matrycy:** DMD
- **Korekcja Keystone'a, pion:** -30 - 30°
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -30 - 30°
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Moc lampy:** 240 W
- **Żywotność źródła światła:** 4000 h
- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 15000 h
- **Ilość lamp:** 1
- **Rodzaj źródła światła:** Lampa

Specyfikacja:

Cechy:

- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
- **Interaktywny:** Nie
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 28 dB
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **HDCP:** Tak
- **Poziom hałasu:** 34 dB

Konstrukcja:

- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Przeznaczenie:** Desktop
- **Pozycjonowanie na rynku:** Gaming
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny

Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy:** 310 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

-
- **Szerokość produktu:** 312 mm
 - **Wysokość produktu:** 110 mm
 - **Głębokość produktu:** 246 mm
 - **Waga produktu:** 3,1 kg

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Smart TV:** Nie

Zawartość opakowania:

- **Pilot zdalnego sterowania:** Podczerwień
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość wbudowanych głośników:** 1
- **Moc wyjściowa (RMS):** 5 W

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Port DVI:** Nie
- **Moduł CI+:** Nie
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Audio Return Channel (ARC):** Tak
- **Wersja HDMI:** 2.0b
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

Pozostałe funkcje:

- **Data zakończenia aktualizacji zabezpieczeń:** 31/12/2025

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85286200

Video:

- **Kompatybilność 3D:** Tak
- **Obsługiwane tryby video:** 1080p
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160

System obiektywów:

- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Długość ogniskowa:** 11.9 - 15.5 mm
- **Zasięg obiektywu:** 1,94 - 2,12
- **Przesunięcie:** 110%
- **Współczynnik zbliżenia:** 1.3:1
- **Stosunek padania:** 1.127~1.46

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie narażać urządzenia na wilgoć., Zachowaj ostrożność podczas wymiany lampy projektora, ponieważ może być bardzo gorąca., Nie patrz bezpośrednio w obiektyw projektora podczas jego działania, aby uniknąć uszkodzenia wzroku., Unikaj umieszczania projektora w miejscach o wysokiej wilgotności, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia., Nie blokować otworów wentylacyjnych., Zachować ostrożność podczas użytkowania, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych.

Projektor:

- **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
- **Rozmiar matrycy:** 1,19 cm (0.47")
- **Zasięg skanowania (długość):** 23 - 120 Hz
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** UHD 4K (3840x2160)
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 10000:1
- **Technologia projekcji:** DLP
- **Jasność projektora:** 3200 ANSI lumenów
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 135 kHz
- **Typ matrycy:** DMD
- **Korekcja Keystone'a, pion:** -30 - 30°
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -30 - 30°
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9

Źródło światła:

- **Moc lampy:** 240 W
- **Żywotność źródła światła:** 4000 h
- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 15000 h
- **Ilość lamp:** 1
- **Rodzaj źródła światła:** Lampa