

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/brother-dcp-j1460dwre1-urzadzenie-wielofunkcyjne-3-w-1-p-271258.html>

Brother DCP-J1460DWRE1 urządzenie wielofunkcyjne 3 w 1

Cena	761,95 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRPRGX
Kod producenta	549976
Kod EAN	4977766841917

Opis produktu

- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Maksymalne obciążenie:** 1000 stron/mies.
- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przekątna ekranu:** 2,7"
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,6 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 2,5 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 21 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,15 W
- **Wysokość produktu:** 182,5 mm
- **Waga produktu:** 7,6 kg
- **Głębokość produktu:** 343 mm
- **Szerokość produktu:** 390 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 0 - 40 °C
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-AES, WPA3-SAE, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS, WPA2-AES, WPA-TKIP
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Technologie mobilnego wydruku:** Brother Mobile Connect, Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 55 dB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Szerokość opakowania:** 463 mm
- **Wysokość opakowania:** 456 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,1 kg
- **Głębokość opakowania:** 260 mm
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 200 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 200 stron(y)

-
- **Przewody:** Prąd przemienny
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Port USB:** Tak
 - **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)
 - **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 15,5 ipm
 - **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
 - **Tryby druku duplex:** Automatyczna
 - **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 16 ipm
 - **Funkcja drukowania plakatów:** Tak
 - **Podwójne drukowanie:** Tak
 - **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
 - **Funkcja drukowania broszury:** Tak
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 16 stron/min
 - **Bezpieczne drukowanie:** Tak
 - **Druk bez marginesów:** Tak
 - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 6,2 s
 - **Druk N-up:** 16
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 6000 DPI
 - **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 9,6 s
 - **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 15,5 stron/min
 - **Technologia druku:** Atramentowa
 - **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 1200 x 1800 DPI
 - **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
 - **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
 - **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
 - **Czas pierwszej kopii (czarna):** 13 s
 - **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
 - **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
 - **Kopiowanie dwustronne:** Tak
 - **Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny):** 14 s
 - **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
 - **Całkowita liczba podajników:** 1
 - **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
 - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 50 ark.
 - **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 20 ark.
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 150 ark.
 - **Fax:** Nie
 - **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
 - **Sterowniki skanera:** TWAIN, WIA
 - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
 - **Wejściowa głębokość skali szarości:** 10 bit
 - **Typ skanera:** Skaner ADF
 - **Skanuj do:** Pilnik, Obraz, Mail
 - **Głębokość koloru wejścia:** 30 bit
 - **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
 - **Format kompresji zdjęć:** JPEG, TIFF
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
 - **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
 - **Technologia skanowania:** CIS
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF):** 1200 x 600 DPI
 - **Dopasuj długość nośnika:** 210 - 355,6 mm
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** Prawny, Listowy, Folio, Spis
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A5, A6
 - **Rozmiary kopert:** C5, DL, Com-10, Monarch
 - **Dopasuj szerokość nośnika:** 139,7 - 215,9 mm
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Papier makulaturowy, Papier błyszczący, Papier fotograficzny, Koperty, Zwykły, czysty papier
 - **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 220 g/m²

Specyfikacja:

Cechy:

- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Maksymalne obciążenie:** 1000 stron/mies.
- **Funkcja duplex:** Drukuj

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przekątna ekranu:** 2,7"
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,6 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 2,5 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 21 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,15 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 182,5 mm
- **Waga produktu:** 7,6 kg
- **Głębokość produktu:** 343 mm
- **Szerokość produktu:** 390 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-AES, WPA3-SAE, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS, WPA2-AES, WPA-TKIP
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Technologie mobilnego wydruku:** Brother Mobile Connect, Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Wi-Fi Direct:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak

Wydajność:

- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 55 dB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 463 mm
- **Wysokość opakowania:** 456 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,1 kg
- **Głębokość opakowania:** 260 mm

Zawartość opakowania:

- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 200 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 200 stron(y)
- **Przewody:** Prąd przemienny

Porty i interfejsy:

-
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Port USB:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)

Prędkość drukowania:

- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 15,5 ipm
- **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 16 ipm
- **Funkcja drukowania plakatów:** Tak
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Funkcja drukowania broszury:** Tak
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 16 stron/min
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 6,2 s
- **Druk N-up:** 16
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 6000 DPI
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 9,6 s
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 15,5 stron/min
- **Technologia druku:** Atramentowa

Kopiowanie:

- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 1200 x 1800 DPI
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 13 s
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny):** 14 s
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 50 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 20 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 150 ark.

Faks:

- **Fax:** Nie

Skanowanie:

- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Sterowniki skanera:** TWAIN, WIA
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Wejściowa głębokość skali szarości:** 10 bit
- **Typ skanera:** Skaner ADF
- **Skanuj do:** Pilnik, Obraz, Mail
- **Głębokość koloru wejścia:** 30 bit
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Format kompresji zdjęć:** JPEG, TIFF
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF):** 1200 x 600 DPI

Obsługa papieru:

-
- **Dopasuj długość nośnika:** 210 - 355,6 mm
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** Prawny, Listowy, Folio, Spis
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A5, A6
 - **Rozmiary kopert:** C5, DL, Com-10, Monarch
 - **Dopasuj szerokość nośnika:** 139,7 - 215,9 mm
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Papier makulaturowy, Papier błyszczący, Papier fotograficzny, Koperty, Zwykły, czysty papier
 - **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 220 g/m²