

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/brother-dcp-l3515cdw-drukarka-wielofunkcyjna-led-a4-2400-x-600-dpi-18-stron-min-wi-fi-p-277079.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Brother DCP-L3515CDW drukarka wielofunkcyjna LED A4 2400 x 600 DPI 18 stron/min Wi-Fi

Cena	<b>1 792,92 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRCMFY</b>
Kod producenta	<b>HLL3215CWRE1</b>
Kod EAN	<b>4977766832106</b>
PKWiU	<b>26.20.18.0</b>

### Opis produktu

- **Rodzaj palety:** 1200 x 1000 mm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 4 szt.
- **Funkcja duplex:** Kopia, Drukuj
- **Czcionki drukarki:** Bitmap, PostScript, PCL, Kod kreskowy
- **Języki opisu strony:** PCL 6, BR-Script 3
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Kraj pochodzenia:** Wietnam
- **Cykl pracy (zalecany):** 300 - 3000 stron/mies.
- **Kolor produktu:** Szary
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Średni zużycie energii (podczas pracy):** 310 W
- **Pobór mocy (max):** 460 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 10 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,29 kWh/tydz.
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 460 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 310 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,04 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 70 W
- **Wysokość produktu:** 497 mm
- **Szerokość produktu:** 536 mm
- **Waga produktu:** 18,8 kg
- **Głębokość produktu:** 497 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, WPA-TKIP, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES, WPA-AES, WPA-PSK
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 x64, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Starter x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 8.1 x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1, Windows 8

---

Pro, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 10, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 10 Education, Windows 10 Pro

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2016, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 46 dB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 62 dB
- **Taktowanie procesora:** 800 MHz
- **Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy):** 43 dB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Głębokość opakowania:** 536 mm
- **Szerokość opakowania:** 497 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 21,8 kg
- **Wysokość opakowania:** 497 mm
- **Przewodnik użytkownika:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Przewód zasilający dołączony:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Standardowe interfejsy:** USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN
- **Software CD:** Tak
- **Zarządzanie drukarką:** Web Based Management, BRAdmin Professional for Windows, BRAdmin Light for Windows
- **Czcionki dołączone:** Y
- **Emulacje:** PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 18 stron/min
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 18 stron/min
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 7 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2400 x 600 DPI
- **Funkcja drukowania N-w-1:** Tak
- **Druk N-up:** 2, 25, 16, 4, 9
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 15 s
- **Technologia druku:** LED
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 15 s
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Czas rozgrzewania:** 28 s
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 18 kopii/min
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 18 kopii/min
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
- **Typ wkładu papieru:** Podajnik papieru
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 250 ark.
- **Fax:** Nie
- **Produktów na palecie:** 12 szt.
- **Wysokość brutto palety:** 16,5 cm
- **Warstwy na paletę:** 3 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 12 szt.
- **Waga brutto palety:** 279,6 kg
- **Sterowniki skanera:** SANE, TWAIN, WIA
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Typ skanera:** Skaner Płaski
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Skanuj do:** SMB, Mail, Pilnik, Obraz, FTP, OCR

- 
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier błyszczący, Cienki papier, Gruby papier, Papier makulaturowy, Etykieta/metka, Koperty, Zwykły, czysty papier
  - **Rozmiary nośników non-ISO:** Folio, Wykonawczy (184 x 267mm), Prawny
  - **Typy podajników wielofunkcyjnych:** Cienki papier, Zwykły, czysty papier, Papier wtórnie przetworzony
  - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
  - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A6, A4
  - **Dopasuj długość nośnika:** 116 - 355,6 mm
  - **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 216 mm
  - **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 163 g/m<sup>2</sup>
  - **Ostrzeżenia:** Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego., Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią., Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.
  - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Blue Angel, ENERGY STAR
  - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Rodzaj palety:** 1200 x 1000 mm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 4 szt.

### Cechy:

- **Funkcja duplex:** Kopia, Drukuj
- **Czcionki drukarki:** Bitmap, PostScript, PCL, Kod kreskowy
- **Języki opisu strony:** PCL 6, BR-Script 3
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Kraj pochodzenia:** Wietnam
- **Cykl pracy (zalecany):** 300 - 3000 stron/mies.

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Szary
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD

### Moc:

- **Średni zużycie energii (podczas pracy):** 310 W
- **Pobór mocy (max):** 460 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 10 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,29 kWh/tydz.
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 460 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 310 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,04 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 70 W

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 497 mm
- **Szerokość produktu:** 536 mm
- **Waga produktu:** 18,8 kg
- **Głębokość produktu:** 497 mm

### Sieć:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, WPA-TKIP, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES, WPA-AES, WPA-PSK
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie

### Wymagania systemowe:

- 
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 x64, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Starter x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 8.1 x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1, Windows 8 Pro, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 10, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 10 Education, Windows 10 Pro
  - **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra
  - **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2016, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008
  - **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak

#### Wydajność:

- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 46 dB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 62 dB
- **Taktowanie procesora:** 800 MHz
- **Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy):** 43 dB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

#### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 536 mm
- **Szerokość opakowania:** 497 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 21,8 kg
- **Wysokość opakowania:** 497 mm

#### Zawartość opakowania:

- **Przewodnik użytkownika:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Przewód zasilający dołączony:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Zawiera wkład(y):** Tak

#### Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Standardowe interfejsy:** USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN

#### Pozostałe funkcje:

- **Software CD:** Tak
- **Zarządzanie drukarką:** Web Based Management, BRAdmin Professional for Windows, BRAdmin Light for Windows
- **Czcionki dołączone:** Y
- **Emulacje:** PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0

#### Prędkość drukowania:

- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 18 stron/min
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 18 stron/min
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 7 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2400 x 600 DPI
- **Funkcja drukowania N-w-1:** Tak
- **Druk N-up:** 2, 25, 16, 4, 9
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 15 s
- **Technologia druku:** LED
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 15 s
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Czas rozgrzewania:** 28 s

---

#### Kopiowanie:

- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 18 kopii/min
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 18 kopii/min
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze

#### Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
- **Typ wkładu papieru:** Podajnik papieru
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 250 ark.

#### Faks:

- **Fax:** Nie

#### Dane logistyczne:

- **Produktów na palecie:** 12 szt.
- **Wysokość brutto palety:** 16,5 cm
- **Warstwy na paletę:** 3 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 12 szt.
- **Waga brutto palety:** 279,6 kg

#### Skanowanie:

- **Sterowniki skanera:** SANE, TWAIN, WIA
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Typ skanera:** Skaner Płaski
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Skanuj do:** SMB, Mail, Pilnik, Obraz, FTP, OCR

#### Obsługa papieru:

- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier błyszczący, Cienki papier, Gruby papier, Papier makulaturowy, Etykieta/metka, Koperty, Zwykły, czysty papier
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Folio, Wykonawczy (184 x 267mm), Prawny
- **Typy podajników wielofunkcyjnych:** Cienki papier, Zwykły, czysty papier, Papier wtórnie przetworzony
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A6, A4
- **Dopasuj długość nośnika:** 116 - 355,6 mm
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 216 mm
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 163 g/m<sup>2</sup>

#### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego., Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią., Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.

#### Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Blue Angel, ENERGY STAR
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak