

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/brother-dcp-l3520cdwe-drukarka-wielofunkcyjna-led-a4-600-x-2400-dpi-18-stron-min-wi-fi-p-246579.html>



Brother DCP-L3520CDWE drukarka wielofunkcyjna LED A4 600 x 2400 DPI 18 stron/min Wi-Fi

Cena	1 918,36 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCMFR
Kod producenta	HLL3220CWRE1
Kod EAN	4977766827881

Opis produktu

- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 4 szt.
- **Rodzaj palety:** 1200 x 1000 mm
- **Maksymalne obciążenie:** 3000 stron/mies.
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Kraj pochodzenia:** Wietnam
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Języki opisu strony:** XPS, PDF 1.7, PCL 6, PCL 5e, PCL 5c, BR-Script 3
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Kolor produktu:** Biały
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,29 kWh/tydz.
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 10 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,04 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 460 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 460 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 70 W
- **Waga produktu:** 20,2 kg
- **Szerokość produktu:** 536 mm
- **Wysokość produktu:** 497 mm
- **Głębokość produktu:** 497 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, IPSec, TKIP, AES, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, SMTP-AUTH, WPA3-SAE, APOP, 64-bit WEP, WPA-PSK, SSL/TLS, SNMPv3
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 46 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy):** 43 dB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,21 dB
- **Poziom mocy akustycznej (czuwanie):** 5,89 dB
- **Wysokość opakowania:** 497 mm
- **Szerokość opakowania:** 497 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 23,2 kg
- **Głębokość opakowania:** 536 mm

- **Pojemność pojemnika (CMY):** 500 stron(y)
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Przewodnik użytkownika:** Tak
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 1500 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)
- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 18 stron/min
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 18 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 2400 DPI
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 15 s
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Technologia druku:** LED
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 18 kopii/min
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 18 kopii/min
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 1 ark.
- **Fax:** Nie
- **Warstwy na paletę:** 3 szt.
- **Waga brutto palety:** 281,3 kg
- **Produktów na palecie:** 12 szt.
- **Wysokość brutto palety:** 16,4 cm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 12 szt.
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Skanuj do:** Network folder, SMB, FTP, OCR, Mail, Pilnik, Obraz
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A6, A5
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier błyszczący, Cienki papier, Papier typu bond, Papier makulaturowy, Etykieta/metka, Koperty, Zwykły, czysty papier, Gruby papier
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny, Wykonawczy (184 x 267mm), Folio
- **Rozmiary papieru B0...B9:** B5, B6
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Dopasuj długość nośnika:** 116 - 355,6 mm
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 216 mm
- **Rozmiary kopert:** DL, Com-10, Monarch, C5
- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią., Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy., Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 4 szt.
- **Rodzaj palety:** 1200 x 1000 mm

Cechy:

- **Maksymalne obciążenie:** 3000 stron/mies.
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Kraj pochodzenia:** Wietnam
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Języki opisu strony:** XPS, PDF 1.7, PCL 6, PCL 5e, PCL 5c, BR-Script 3

Konstrukcja:

-
- **Typ ekranu:** LCD
 - **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
 - **Typ kontroli:** Przyciski
 - **Kolor produktu:** Biały
 - **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,29 kWh/tydz.
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 10 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,04 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 460 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 460 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 70 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 20,2 kg
- **Szerokość produktu:** 536 mm
- **Wysokość produktu:** 497 mm
- **Głębokość produktu:** 497 mm

Sieć:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, IPSec, TKIP, AES, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, SMTP-AUTH, WPA3-SAE, APOP, 64-bit WEP, WPA-PSK, SSL/TLS, SNMPv3
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak

Wydajność:

- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 46 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy):** 43 dB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,21 dB
- **Poziom mocy akustycznej (czuwanie):** 5,89 dB

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 497 mm
- **Szerokość opakowania:** 497 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 23,2 kg
- **Głębokość opakowania:** 536 mm

Zawartość opakowania:

- **Pojemność pojemnika (CMY):** 500 stron(y)
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Przewodnik użytkownika:** Tak
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 1500 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)
- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)

Prędkość drukowania:

- **Podwójne drukowanie:** Tak

-
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 18 stron/min
 - **Tryby druku duplex:** Automatyczna
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 18 stron/min
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 2400 DPI
 - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 15 s
 - **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
 - **Bezpieczne drukowanie:** Tak
 - **Technologia druku:** LED

Kopiowanie:

- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 18 kopii/min
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 18 kopii/min
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 1 ark.

Faks:

- **Fax:** Nie

Dane logistyczne:

- **Warstwy na paletę:** 3 szt.
- **Waga brutto palety:** 281,3 kg
- **Produktów na palecie:** 12 szt.
- **Wysokość brutto palety:** 16,4 cm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 12 szt.

Skanowanie:

- **Technologia skanowania:** CIS
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Skanuj do:** Network folder, SMB, FTP, OCR, Mail, Pilnik, Obraz

Obsługa papieru:

- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A6, A5
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier błyszczący, Cienki papier, Papier typu bond, Papier makulaturowy, Etykieta/metka, Koperty, Zwykły, czysty papier, Gruby papier
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny, Wykonawczy (184 x 267mm), Folio
- **Rozmiary papieru B0...B9:** B5, B6
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Dopasuj długość nośnika:** 116 - 355,6 mm
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 216 mm
- **Rozmiary kopert:** DL, Com-10, Monarch, C5

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią., Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy., Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel