

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/brother-dcp-l8410cdw-drukarka-wielofunkcyjna-laser-a4-2400-x-600-dpi-31-stron-min-wi-fi-p-199576.html>



## Brother DCP-L8410CDW drukarka wielofunkcyjna Laser A4 2400 x 600 DPI 31 stron/min Wi-Fi

Cena	<b>2 272,73 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRCML2</b>
Kod producenta	<b>DCPL8410CDWG1</b>
Kod EAN	<b>4977766774307</b>

### Opis produktu

- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 2 szt.
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Maksymalne obciążenie:** 40000 stron/mies.
- **Języki opisu strony:** PDF 1.7, PCL 6, XPS, BR-Script 3, PostScript 3
- **Liczba czcionek bitmapowych:** 12
- **Liczba skalowalnych czcionek:** 66
- **Cykl pracy (zalecany):** 0 - 3000 stron/mies.
- **Liczba czcionek kodów kreskowych:** 16
- **Przekątna ekranu:** 3,6"
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 1,3 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,03 W
- **Średni zużycie energii (podczas pracy):** 580 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 10 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 1,8 kWh/tydz.
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 70 W
- **Głębokość produktu:** 660 mm
- **Szerokość produktu:** 550 mm
- **Wysokość produktu:** 655 mm
- **Waga produktu:** 28,1 kg
- **Wi-Fi Protected Setup (WPS):** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, 64-bit WEP, WPA2-AES, IPsec, HTTPS, PEAP, EAP-TTLS, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, EAP-FAST, EAP-MD5, APOP, WPA-AES, WPA-TKIP, SSL/TLS, EAP-TLS, SMTP-AUTH, IPsec, SNMP, WPA-PSK
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service, Apple AirPrint, Google Cloud Print
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.12

---

Sierra

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 8 Pro, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64, Windows 8 x64, Windows 10 IoT Core, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 8 Pro x64, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 10 Education, Windows 10 Pro
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 800 MHz
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 49 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy):** 44 dB
- **Waga wraz z opakowaniem:** 33,3 kg
- **Wysokość opakowania:** 654 mm
- **Szerokość opakowania:** 663 mm
- **Głębokość opakowania:** 542 mm
- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Standardowe interfejsy:** Ethernet, USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN
- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)
- **Funkcja drukowania ID:** Tak
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 31 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2400 x 600 DPI
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 15 s
- **Technologia druku:** Laser
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 31 stron/min
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 14 stron/min
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Ekonomiczne drukowanie:** Tak
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter):** 7 stron/min
- **Drukowanie kodów kreskowych:** Tak
- **Funkcja drukowania plakatów:** Tak
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Funkcja drukowania broszury:** Tak
- **Druk N-up:** 16, 2, 4, 25, 6, 9
- **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
- **Czas rozgrzewania:** 31 s
- **Darmowa kopia:** Tak
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
- **Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny):** 17 s
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 31 kopii/min
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 31 kopii/min
- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 16 s
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 1200 x 600 DPI
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 250 ark.
- **Typ wkładu papieru:** Podajnik papieru
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
- **Maksymalna liczba podajników:** 4
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 50 ark.
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 150 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Fax:** Nie
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 4 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100
- **Waga brutto palety:** 151,2 kg

- **Produktów na palecie:** 4 szt.
- **Warstwy na paletę:** 2 szt.
- **Wysokość brutto palety:** 14,5 cm
- **Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF):** 1200 x 600 DPI
- **Skanuj do:** Obraz, Pilnik, Mail, E-mail Server, FTP
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Podwójne skanowanie:** Nie
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 19200 x 19200 DPI
- **Sterowniki skanera:** TWAIN, ISIS, WIA
- **Prędkość skanowania (czarny):** 28 stron/min
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Prędkość skanowania (kolor):** 28 stron/min
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A5, A6
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Maksymalny obszar wydruku:** 215 x 355 mm
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Wykonawczy (184 x 267mm)
- **Typy podajników wielofunkcyjnych:** Papier typu bond, Blankiet firmowy, Papier wtórnice przetworzony, Zwykły, czysty papier
- **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 64 - 90 g/m<sup>2</sup>
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier makulaturowy, Zwykły, czysty papier
- **Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m<sup>2</sup>):** 60 - 105 g/m<sup>2</sup>
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 215,9 mm
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 163 g/m<sup>2</sup>
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 105 g/m<sup>2</sup>
- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią., Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego., Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 2 szt.

### Cechy:

- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Maksymalne obciążenie:** 40000 stron/mies.
- **Języki opisu strony:** PDF 1.7, PCL 6, XPS, BR-Script 3, PostScript 3
- **Liczba czcionek bitmapowych:** 12
- **Liczba skalowalnych czcionek:** 66
- **Cykl pracy (zalecany):** 0 - 3000 stron/mies.
- **Liczba czcionek kodów kreskowych:** 16

### Konstrukcja:

- **Przekątna ekranu:** 3,6"
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski

### Moc:

- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 1,3 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,03 W
- **Średni zużycie energii (podczas pracy):** 580 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 10 W

- 
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 1,8 kWh/tydz.
  - **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 70 W

#### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 660 mm
- **Szerokość produktu:** 550 mm
- **Wysokość produktu:** 655 mm
- **Waga produktu:** 28,1 kg

#### Sieć:

- **Wi-Fi Protected Setup (WPS):** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, 64-bit WEP, WPA2-AES, IPPS, HTTPS, PEAP, EAP-TTLS, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, EAP-FAST, EAP-MD5, APOP, WPA-AES, WPA-TKIP, SSL/TLS, EAP-TLS, SMTP-AUTH, IPSec, SNMP, WPA-PSK
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service, Apple AirPrint, Google Cloud Print
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak

#### Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.12 Sierra
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 8 Pro, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64, Windows 8 x64, Windows 10 IoT Core, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 8 Pro x64, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 10 Education, Windows 10 Pro
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak

#### Wydajność:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 800 MHz
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 49 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy):** 44 dB

#### Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 33,3 kg
- **Wysokość opakowania:** 654 mm
- **Szerokość opakowania:** 663 mm
- **Głębokość opakowania:** 542 mm

#### Zawartość opakowania:

- **Zawiera sterowniki:** Tak

#### Porty i interfejsy:

- **Standardowe interfejsy:** Ethernet, USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN
- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak

#### Pozostałe funkcje:

- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)

#### Prędkość drukowania:

- **Funkcja drukowania ID:** Tak

- 
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 31 stron/min
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 2400 x 600 DPI
  - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 15 s
  - **Technologia druku:** Laser
  - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 31 stron/min
  - **Podwójne drukowanie:** Tak
  - **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 14 stron/min
  - **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
  - **Ekonomiczne drukowanie:** Tak
  - **Tryby druku duplex:** Automatyczna
  - **Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter):** 7 stron/min
  - **Drukowanie kodów kreskowych:** Tak
  - **Funkcja drukowania plakatów:** Tak
  - **Bezpieczne drukowanie:** Tak
  - **Funkcja drukowania broszury:** Tak
  - **Druk N-up:** 16, 2, 4, 25, 6, 9
  - **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
  - **Czas rozgrzewania:** 31 s

#### Kopiowanie:

- **Darmowa kopia:** Tak
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
- **Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny):** 17 s
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 31 kopii/min
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 31 kopii/min
- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 16 s
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 1200 x 600 DPI
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak

#### Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 250 ark.
- **Typ wkładu papieru:** Podajnik papieru
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
- **Maksymalna liczba podajników:** 4
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 50 ark.
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 150 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak

#### Faks:

- **Fax:** Nie

#### Dane logistyczne:

- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 4 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100
- **Waga brutto palety:** 151,2 kg
- **Produktów na palecie:** 4 szt.
- **Warstwy na paletę:** 2 szt.
- **Wysokość brutto palety:** 14,5 cm

#### Skanowanie:

- **Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF):** 1200 x 600 DPI
- **Skanuj do:** Obraz, Pilnik, Mail, E-mail Server, FTP
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Podwójne skanowanie:** Nie
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit

- 
- **Technologia skanowania:** CIS
  - **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 19200 x 19200 DPI
  - **Sterowniki skanera:** TWAIN, ISIS, WIA
  - **Prędkość skanowania (czarny):** 28 stron/min
  - **Poziomy skali szarości:** 256
  - **Prędkość skanowania (kolor):** 28 stron/min
  - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze

#### **Obsługa papieru:**

- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A5, A6
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Maksymalny obszar wydruku:** 215 x 355 mm
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Wykonawczy (184 x 267mm)
- **Typy podajników wielofunkcyjnych:** Papier typu bond, Blankiet firmowy, Papier wtórnie przetworzony, Zwykły, czysty papier
- **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 64 - 90 g/m<sup>2</sup>
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier makulaturowy, Zwykły, czysty papier
- **Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m<sup>2</sup>):** 60 - 105 g/m<sup>2</sup>
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 215,9 mm
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 163 g/m<sup>2</sup>
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 105 g/m<sup>2</sup>

#### **Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią., Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego., Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.

#### **Zrównoważony rozwój:**

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel