

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/brother-ds-940dw-skaner-z-podajnikiem-600-x-600-dpi-a4-czarny-bialy-p-199127.html>



Brother DS-940DW Skaner z podajnikiem 600 x 600 DPI A4 Czarny, Biały

Cena	765,83 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCREBOM
Kod producenta	DS940DWTk1
Kod EAN	4977766800648
PKWiU	26.20.16.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Typ skanera:** Skaner z podajnikiem
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Tryb wyłączenia:** 0,11 W
- **Typ zasilacza:** USB
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 2,2 W
- **Pobór mocy:** 3,6 W
- **Szerokość produktu:** 319 mm
- **Głębokość produktu:** 63,1 mm
- **Wysokość produktu:** 45,4 mm
- **Waga produktu:** 699 g
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-AES, 128-bit WEP, WPA-AES, 64-bit WEP, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA-PSK
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Sterowniki skanera:** ICA, TWAIN, SANE, WIA
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Poziom głośności skanowania:** 53 dB
- **Skanuj do:** Karta pamięci, OCR, Obraz, Mail, Pilnik
- **Maksymalny poziom natężenia dźwięku:** 42 dB
- **Głębokość opakowania:** 162 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Szerokość opakowania:** 377 mm
- **Wysokość opakowania:** 76 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,11 kg
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Przewody:** Micro-USB
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Wersja USB:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

-
- **Obsługiwany typ USB:** Micro-USB B
 - **Standardowe interfejsy:** Sieć bezprzewodowa LAN, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Standardowa pojemność podajnika (arkusze):** 1 ark.
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84716070
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
 - **Skanowanie w kolorze:** Tak
 - **Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4):** 15 stron/min
 - **Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4):** 30 ipm
 - **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
 - **Zwiększona rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
 - **Podwójne skanowanie:** Tak
 - **Maksymalny format skanowania:** 215,9 x 1828,8 mm
 - **Prędkość skanowania ADF (kolor, A4):** 15 stron/min
 - **Głębokość koloru wejścia:** 48 bit
 - **Czarnobiałe skanowanie:** Skala szarości, Monochromatyczne
 - **Obsługiwane nośniki skanowania:** Zwykły, czysty papier, Karta biznesowa, Karty plastikowe
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Grubość karty (maks.):** 1,24 mm
 - **Maksymalna długość skanowania:** 182,9 cm
 - **Maksymalna szerokość skanowania:** 21,6 cm

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Typ skanera:** Skaner z podajnikiem
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Moc:

- **Tryb wyłączenia:** 0,11 W
- **Typ zasilacza:** USB
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 2,2 W
- **Pobór mocy:** 3,6 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 319 mm
- **Głębokość produktu:** 63,1 mm
- **Wysokość produktu:** 45,4 mm
- **Waga produktu:** 699 g

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Sieć:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-AES, 128-bit WEP, WPA-AES, 64-bit WEP, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA-PSK
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Wi-Fi:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak

Wydajność:

- **Sterowniki skanera:** ICA, TWAIN, SANE, WIA
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD

-
- **Poziom głośności skanowania:** 53 dB
 - **Skanuj do:** Karta pamięci, OCR, Obraz, Mail, Pilnik
 - **Maksymalny poziom natężenia dźwięku:** 42 dB

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 162 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Szerokość opakowania:** 377 mm
- **Wysokość opakowania:** 76 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,11 kg

Zawartość opakowania:

- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Przewody:** Micro-USB
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Wersja USB:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Obsługiwany typ USB:** Micro-USB B
- **Standardowe interfejsy:** Sieć bezprzewodowa LAN, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Pojemność wejściowa:

- **Standardowa pojemność podajnika (arkusze):** 1 ark.

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84716070

Skanowanie:

- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Skanowanie w kolorze:** Tak
- **Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4):** 15 stron/min
- **Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4):** 30 ipm
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Zwiększona rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Maksymalny format skanowania:** 215,9 x 1828,8 mm
- **Prędkość skanowania ADF (kolor, A4):** 15 stron/min
- **Głębokość koloru wejścia:** 48 bit
- **Czarnobiałe skanowanie:** Skala szarości, Monochromatyczne

Obsługa papieru:

- **Obsługiwane nośniki skanowania:** Zwykły, czysty papier, Karta biznesowa, Karty plastikowe
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Grubość karty (maks.):** 1,24 mm
- **Maksymalna długość skanowania:** 182,9 cm
- **Maksymalna szerokość skanowania:** 21,6 cm