

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/brother-hl-l2865dw-drukarka-laserowa-1200-x-1200-dpi-a4-wi-fi-p-197833.html>



Brother HL-L2865DW drukarka laserowa 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi

Cena	1 009,19 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDEXH
Kod producenta	HLL2865DWRE1
Kod EAN	4977766831093
PKWiU	26.20.16.0

Opis produktu

- **Rodzaj palety:** 1200 x 1000 mm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 4 szt.
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D):** UPC-E, Interleaved 2 of 5, GS1 DataBar, ISBN, Facing Identification Mark, EAN-13, MSI, Code 39, EAN 128, Codabar, Code 93, UPC-A, Code 128, EAN-8
- **Liczba czcionek drukarki:** 85
- **Liczba czcionek bitmapowych:** 12
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Czcionki drukarki:** Bitmap, Scalable
- **Języki opisu strony:** PCL 6
- **Liczba skalowalnych czcionek:** 73
- **Liczba czcionek kodów kreskowych:** 16
- **Cykl pracy (zalecany):** 0 - 2500 stron/mies.
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolor produktu:** Biały
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 470 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,37 kWh/tydz.
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 43 W
- **Waga produktu:** 7,1 kg
- **Wysokość produktu:** 183 mm
- **Głębokość produktu:** 360 mm
- **Szerokość produktu:** 360 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 35 - 85%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 0 - 40 °C
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-AES, WPA3-SAE, WPA2-PSK, 64-bit WEP, WPA2-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS

- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 49 dB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy):** 44 dB
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,2 kg
- **Głębokość opakowania:** 449 mm
- **Szerokość opakowania:** 444 mm
- **Wysokość opakowania:** 366 mm
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **W zestawie bęben drukarki:** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 1500 stron(y)
- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 16 stron/min
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Czas nagrzewania (z trybu uśpienia):** 17,5 s
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 34 stron/min
- **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
- **Funkcja drukowania broszury:** Tak
- **Technologia druku:** Laser
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 8,5 s
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Druk N-up:** 25
- **Kolor:** Nie
- **Podajnik ręczny:** Tak
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę:** 16 szt.
- **Warstwy na paletę:** 4 szt.
- **Waga brutto palety:** 163 kg
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A4, A6
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 215,9 mm
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Rozmiary kopert:** Monarch, Com-10, DL, C5
- **Typy nośników podajnika papieru:** Cienki papier, Papier makulaturowy, Etykieta/metka, Gruby papier, Koperty, Zwykły, czysty papier
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
- **Rozmiary papieru B0...B9:** B5, B6
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 230 g/m²

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Rodzaj palety:** 1200 x 1000 mm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety:** 4 szt.

Cechy:

- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D):** UPC-E, Interleaved 2 of 5, GS1 DataBar, ISBN, Facing Identification Mark, EAN-13, MSI, Code 39, EAN 128, Codabar, Code 93, UPC-A, Code 128, EAN-8
- **Liczba czcionek drukarki:** 85
- **Liczba czcionek bitmapowych:** 12
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Czcionki drukarki:** Bitmap, Scalable
- **Języki opisu strony:** PCL 6
- **Liczba skalowalnych czcionek:** 73
- **Liczba czcionek kodów kreskowych:** 16
- **Cykl pracy (zalecany):** 0 - 2500 stron/mies.

Konstrukcja:

-
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
 - **Typ ekranu:** LCD
 - **Kolor produktu:** Biały
 - **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 470 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,37 kWh/tydz.
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 43 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 7,1 kg
- **Wysokość produktu:** 183 mm
- **Głębokość produktu:** 360 mm
- **Szerokość produktu:** 360 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 35 - 85%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-AES, WPA3-SAE, WPA2-PSK, 64-bit WEP, WPA2-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS

Wydajność:

- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 49 dB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy):** 44 dB

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,2 kg
- **Głębokość opakowania:** 449 mm
- **Szerokość opakowania:** 444 mm
- **Wysokość opakowania:** 366 mm

Zawartość opakowania:

- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **W zestawie bęben drukarki:** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 1500 stron(y)

Porty i interfejsy:

-
- **Port USB:** Tak
 - **Bezpośrednie drukowanie:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)

Prędkość drukowania:

- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 16 stron/min
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Czas nagrzewania (z trybu uśpienia):** 17,5 s
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 34 stron/min
- **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
- **Funkcja drukowania broszury:** Tak
- **Technologia druku:** Laser
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 8,5 s
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Druk N-up:** 25
- **Kolor:** Nie

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Podajnik ręczny:** Tak
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1

Dane logistyczne:

- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę:** 16 szt.
- **Warstwy na paletę:** 4 szt.
- **Waga brutto palety:** 163 kg

Obsługa papieru:

- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A4, A6
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 215,9 mm
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Rozmiary kopert:** Monarch, Com-10, DL, C5
- **Typy nośników podajnika papieru:** Cienki papier, Papier makulaturowy, Etykieta/metka, Gruby papier, Koperty, Zwykły, czysty papier
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
- **Rozmiary papieru B0...B9:** B5, B6
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 230 g/m²