

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/brother-hl-l3240cdw-drukarka-laserowa-p-232595.html>

Brother HL-L3240CDW drukarka laserowa

Cena	1 394,08 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCMKD
Kod producenta	HLL3240CDWRE1
Kod EAN	4977766823753
PKWiU	26.20.16.0

Opis produktu

- **Rodzaj palety:** 1200 x 1000 mm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 4 szt.
- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Liczba wkładów drukujących:** 2
- **Maksymalne obciążenie:** 3000 stron/mies.
- **Języki opisu strony:** PDF 1.7, PCL 6, PCL 5c, PCL 5e, BR-Script 3
- **Kraj pochodzenia:** Wietnam
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Przekątna ekranu:** 3,5"
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 10 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 70 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 560 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,41 kWh/tydz.
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 560 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,04 W
- **Wysokość produktu:** 497 mm
- **Szerokość produktu:** 536 mm
- **Głębokość produktu:** 533 mm
- **Waga produktu:** 20,3 kg
- **Standardy Wi- Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-AES, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES, WPA-PSK, 64-bit WEP
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Głębokość opakowania:** 536 mm
- **Wysokość opakowania:** 533 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 23,3 kg
- **Szerokość opakowania:** 497 mm
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak

-
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 2400 DPI
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 26 stron/min
 - **Technologia druku:** LED
 - **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 26 stron/min
 - **Tryby druku duplex:** Automatyczna
 - **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
 - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 13,5 s
 - **Podwójne drukowanie:** Tak
 - **Bezpieczne drukowanie:** Tak
 - **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
 - **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
 - **Kopiowanie dwustronne:** Nie
 - **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
 - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
 - **Całkowita liczba podajników:** 1
 - **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
 - **Fax:** Nie
 - **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 12 szt.
 - **Produktów na palecie:** 12 szt.
 - **Waga brutto palety:** 297,1 kg
 - **Warstwy na paletę:** 3 szt.
 - **Wysokość brutto palety:** 17,4 cm
 - **Podwójne skanowanie:** Nie
 - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
 - **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
 - **Głębokość koloru wejścia:** 48 bit
 - **Skanuj do:** FTP, Pilnik, Mail, Network folder
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
 - **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF):** 600 x 600 DPI
 - **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
 - **Wejściowa głębokość skali szarości:** 16 bit
 - **Prędkość skanowania (kolor):** 21 stron/min
 - **Technologia skanowania:** CIS
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A6, A5
 - **Dopasuj długość nośnika:** 116 - 355,6 mm
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Folio, Prawny
 - **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 216 mm
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
 - **Rozmiary kopert:** DL, Monarch, C5, Com-10
 - **Rozmiary papieru B0...B9:** B5
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Gruby papier, Cienki papier, Koperty, Papier makulaturowy
 - **Ostrzeżenia:** Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy., Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią., Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Rodzaj palety:** 1200 x 1000 mm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 4 szt.

Cechy:

- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Liczba wkładów drukujących:** 2
- **Maksymalne obciążenie:** 3000 stron/mies.
- **Języki opisu strony:** PDF 1.7, PCL 6, PCL 5c, PCL 5e, BR-Script 3
- **Kraj pochodzenia:** Wietnam

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak

-
- **Typ ekranu:** LCD
 - **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
 - **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
 - **Typ kontroli:** Dotyk
 - **Przekątna ekranu:** 3,5"
 - **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 10 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 70 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 560 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,41 kWh/tydz.
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 560 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,04 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 497 mm
- **Szerokość produktu:** 536 mm
- **Głębokość produktu:** 533 mm
- **Waga produktu:** 20,3 kg

Sieć:

- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-AES, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES, WPA-PSK, 64-bit WEP

Wydajność:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 536 mm
- **Wysokość opakowania:** 533 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 23,3 kg
- **Szerokość opakowania:** 497 mm

Porty i interfejsy:

- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

Pozostałe funkcje:

- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)

Prędkość drukowania:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 2400 DPI
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 26 stron/min
- **Technologia druku:** LED
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 26 stron/min
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 13,5 s
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak

Kopiowanie:

- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Kopiowanie dwustronne:** Nie

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.

Faks:

- **Fax:** Nie

Dane logistyczne:

- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę:** 12 szt.
- **Produktów na palecie:** 12 szt.
- **Waga brutto palety:** 297,1 kg
- **Warstwy na paletę:** 3 szt.
- **Wysokość brutto palety:** 17,4 cm

Skanowanie:

- **Podwójne skanowanie:** Nie
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Głębokość koloru wejścia:** 48 bit
- **Skanuj do:** FTP, Pilnik, Mail, Network folder
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF):** 600 x 600 DPI
- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
- **Wejściowa głębokość skali szarości:** 16 bit
- **Prędkość skanowania (kolor):** 21 stron/min
- **Technologia skanowania:** CIS

Obsługa papieru:

- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A6, A5
- **Dopasuj długość nośnika:** 116 - 355,6 mm
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Folio, Prawny
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 216 mm
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Rozmiary kopert:** DL, Monarch, C5, Com-10
- **Rozmiary papieru B0...B9:** B5
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Typy nośników podajnika papieru:** Gruby papier, Cienki papier, Koperty, Papier makulaturowy

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy., Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią., Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.