

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/brother-hl-l8260cdw-drukarka-laserowa-kolor-wifi-p-197830.html>

## Brother HL-L8260CDW drukarka laserowa Kolor WiFi

Cena	<b>1 728,11 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRCLLL</b>
Kod producenta	<b>HLL8260CDWG1</b>
Kod EAN	<b>4977766774109</b>
PKWiU	<b>26.20.16.0</b>

### Opis produktu

- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Maksymalne obciążenie:** 40000 stron/mies.
- **Języki opisu strony:** BR-Script 3, PDF 1.7, PCL 6, XPS, Microsoft XPS
- **Cykl pracy (zalecany):** 0 - 3000 stron/mies.
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ ekranu:** LCD
- **Ilość wyświetlanych linii:** 2
- **Tryb wyłączenia:** 0,02 W
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 340 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 70 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 580 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 1,8 kWh/tydz.
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 10 W
- **Waga produktu:** 21,8 kg
- **Głębokość produktu:** 486 mm
- **Wysokość produktu:** 313 mm
- **Szerokość produktu:** 410 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** IPSec, SNMP, WPA2-AES, SSL/TLS, WPA2-EAP, WPA-TKIP, 802.1x RADIUS, EAP-TLS, SMTP-AUTH, 128-bit WEP, HTTPS, PEAP, EAP-TTLS, EAP-FAST, EAP-MD5, IPPS, WPA-AES, WPA2-PSK, 64-bit WEP, WPA-PSK
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Dostosowany do pracy w sieci:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service, Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kindle Fire Printing
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** iOS, Android
- **Taktowanie procesora:** 800 MHz
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 49 dB
- **Taktowanie koprocesora:** 0,133 GHz
- **Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy):** 44 dB
- **Koprocesor:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 533 mm
- **Szerokość opakowania:** 617 mm

- **Waga wraz z opakowaniem:** 25,4 kg
- **Wysokość opakowania:** 521 mm
- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Standardowe interfejsy:** USB 2.0, Ethernet, Sieć bezprzewodowa LAN
- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)
- **Wskaźnik LED zasilania:** Tak
- **Kolor:** Tak
- **Technologia druku:** Laser
- **Ekonomiczne drukowanie:** Tak
- **Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter):** 7 stron/min
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Czas nagrzewania (z trybu uśpienia):** 29 s
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 31 stron/min
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Druk N-up:** 25, 2, 16, 6, 9
- **Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 31 stron/min
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 7 stron/min
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 15 s
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2400 x 600 DPI
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 15 s
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 1050 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Typ wkładu papieru:** Podajnik papieru
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 50 ark.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 127 mm
- **Dopasuj długość nośnika:** 215,9 - 355,6 mm
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Folio, Wykonawczy (184 x 267mm), Listowy, Prawny
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier makulaturowy, Papier błyszczący, Cienki papier, Zwyczajny, czysty papier, Papier typu bond
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 105 g/m<sup>2</sup>
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A5, A4
- **Typy podajników wielofunkcyjnych:** Cienki papier, Papier wtórnie przetworzony, Papier błyszczący, Grubszy papier, Zwyczajny, czysty papier, Etykieta/metka, Papier typu bond, Koperty, Gruby papier
- **Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m<sup>2</sup>):** 60 - 105 g/m<sup>2</sup>
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 163 g/m<sup>2</sup>
- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią., Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego., Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Blue Angel, ENERGY STAR

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Maksymalne obciążenie:** 40000 stron/mies.
- **Języki opisu strony:** BR-Script 3, PDF 1.7, PCL 6, XPS, Microsoft XPS
- **Cykl pracy (zalecany):** 0 - 3000 stron/mies.

### Konstrukcja:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ ekranu:** LCD
- **Ilość wyświetlanych linii:** 2

### Moc:

- **Tryb wyłączenia:** 0,02 W
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 340 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 70 W

- 
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 580 W
  - **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 1,8 kWh/tydz.
  - **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 10 W

#### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 21,8 kg
- **Głębokość produktu:** 486 mm
- **Wysokość produktu:** 313 mm
- **Szerokość produktu:** 410 mm

#### Sieć:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** IPsec, SNMP, WPA2-AES, SSL/TLS, WPA2-EAP, WPA-TKIP, 802.1x RADIUS, EAP-TLS, SMTP-AUTH, 128-bit WEP, HTTPS, PEAP, EAP-TTLS, EAP-FAST, EAP-MD5, IPPS, WPA-AES, WPA2-PSK, 64-bit WEP, WPA-PSK
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Dostosowany do pracy w sieci:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service, Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kindle Fire Printing
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi Direct:** Tak

#### Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** iOS, Android

#### Wydajność:

- **Taktowanie procesora:** 800 MHz
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 49 dB
- **Taktowanie koprocatora:** 0,133 GHz
- **Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy):** 44 dB
- **Koprocetor:** Tak

#### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 533 mm
- **Szerokość opakowania:** 617 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 25,4 kg
- **Wysokość opakowania:** 521 mm

#### Zawartość opakowania:

- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny

#### Porty i interfejsy:

- **Standardowe interfejsy:** USB 2.0, Ethernet, Sieć bezprzewodowa LAN

#### Pozostałe funkcje:

- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)
- **Wskaźnik LED zasilania:** Tak

#### Prędkość drukowania:

- **Kolor:** Tak
- **Technologia druku:** Laser
- **Ekonomiczne drukowanie:** Tak

- 
- **Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter):** 7 stron/min
  - **Tryby druku duplex:** Automatyczna
  - **Czas nagrzewania (z trybu uśpienia):** 29 s
  - **Bezpieczne drukowanie:** Tak
  - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 31 stron/min
  - **Podwójne drukowanie:** Tak
  - **Druk N-up:** 25, 2, 16, 6, 9
  - **Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 31 stron/min
  - **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 7 stron/min
  - **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 15 s
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 2400 x 600 DPI
  - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 15 s

#### Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 1050 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Typ wkładu papieru:** Podajnik papieru
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 50 ark.

#### Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210

#### Obsługa papieru:

- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 127 mm
- **Dopasuj długość nośnika:** 215,9 - 355,6 mm
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Folio, Wykonawczy (184 x 267mm), Listowy, Prawny
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier makulaturowy, Papier błyszczący, Cienki papier, Zwykły, czysty papier, Papier typu bond
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 105 g/m<sup>2</sup>
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A5, A4
- **Typy podajników wielofunkcyjnych:** Cienki papier, Papier wtórnice przetworzony, Papier błyszczący, Grubszy papier, Zwykły, czysty papier, Etykieta/metka, Papier typu bond, Koperty, Gruby papier
- **Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m<sup>2</sup>):** 60 - 105 g/m<sup>2</sup>
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 163 g/m<sup>2</sup>

#### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią., Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego., Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.

#### Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Blue Angel, ENERGY STAR