

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/brother-hl-l8360cdw-drukarka-laserowa-kolor-2400-x-600-dpi-a4-wi-fi-p-197827.html>



Brother HL-L8360CDW drukarka laserowa Kolor 2400 x 600 DPI A4 Wi-Fi

| | |
|------------------|----------------------------|
| Cena | 2 311,12 zł |
| Dostępność | Dostępny duża ilość |
| Numer katalogowy | WLONONWCRDE03 |
| Kod producenta | HLL8360CDWG1 |
| Kod EAN | 4977766774185 |

Opis produktu

- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 2 szt.
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Żółty, Purpurowy
- **Maksymalne obciążenie:** 60000 stron/mies.
- **Języki opisu strony:** PDF 1.7, PCL 6, PostScript 3, XPS
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 2,7"
- **Kolor produktu:** Szary
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 70 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 580 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,578 kWh/tydz.
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 1,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 120 V
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 340 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,03 W
- **Wysokość produktu:** 620 mm
- **Głębokość produktu:** 520 mm
- **Szerokość produktu:** 565 mm
- **Waga produktu:** 22,6 kg
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 0 - 40 °C
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Kindle Fire Printing
- **NFC:** Tak
- **Dostosowany do pracy w sieci:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-FAST, EAP-MD5, SNMP, 64-bit WEP, WPA2-PSK, IPSec, WPA-AES, IPPS, WPA-TKIP, SSL/TLS, WPA2-AES, 802.1x RADIUS, EAP-TLS, SMTP-AUTH, HTTPS, PEAP, EAP-TTLS, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-PSK

-
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
 - **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
 - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
 - **Gniazda pamięci:** 1
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 49 dB
 - **Procesor wbudowany:** Tak
 - **Koprocesor:** Tak
 - **Taktowanie koprocesora:** 0,133 GHz
 - **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 512 MB
 - **Taktowanie procesora:** 800 MHz
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 26,1 kg
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Zawiera sterowniki:** Tak
 - **Przewody:** Prąd przemienny
 - **Port USB:** Tak
 - **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
 - **Standardowe interfejsy:** Ethernet, Sieć bezprzewodowa LAN, USB 2.0
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)
 - **Zarządzanie drukarką:** BRAdmin Professional 3, BRAdmin Light
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 31 stron/min
 - **Tryby druku duplex:** Automatyczna
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2400 x 600 DPI
 - **Technologia druku:** Laser
 - **Ekonomiczne drukowanie:** Tak
 - **Druk N-up:** 4, 25, 16, 2, 9
 - **Bezpieczne drukowanie:** Tak
 - **Czas nagrzewania (z trybu uśpienia):** 29 s
 - **Kolor:** Tak
 - **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 14 stron/min
 - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 15 s
 - **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 15 s
 - **Podwójne drukowanie:** Tak
 - **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 31 stron/min
 - **Czas rozgrzewania:** 29 s
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
 - **Typ wkładu papieru:** Kasetą, Podajnik papieru
 - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
 - **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
 - **Całkowita liczba podajników:** 1
 - **Maksymalna liczba podajników:** 4
 - **Podajnik uniwersalny:** Tak
 - **Waga brutto palety:** 173,4 kg
 - **Wysokość brutto palety:** 16,9 cm
 - **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę:** 6 szt.
 - **Produktów na palecie:** 6 szt.
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
 - **Warstwy na paletę:** 3 szt.
 - **Typy podajników wielofunkcyjnych:** Papier wtórnie przetworzony, Zwykły, czysty papier, Etykieta/metka, Cienki papier, Papier błyszczący, Koperty, Grubszy papier, Gruby papier
 - **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 60 - 163 g/m²
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A4, A6
 - **Rozmiary kopert:** DL, C5, Com-10
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** Wykonawczy (184 x 267mm), Folio, Listowy, Prawny
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Cienki papier, Papier makulaturowy, Zwykły, czysty papier
 - **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 215,9 mm
 - **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 105 g/m²
 - **Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m²):** 60 - 105 g/m²
 - **Ostrzeżenia:** Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego., Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią., Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Blue Angel, ENERGY STAR

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 2 szt.

Cechy:

- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Żółty, Purpurowy
- **Maksymalne obciążenie:** 60000 stron/mies.
- **Języki opisu strony:** PDF 1.7, PCL 6, PostScript 3, XPS
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Kraj pochodzenia:** Chiny

Konstrukcja:

- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 2,7"
- **Kolor produktu:** Szary

Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 70 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 580 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,578 kWh/tydz.
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 1,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 120 V
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 340 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,03 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 620 mm
- **Głębokość produktu:** 520 mm
- **Szerokość produktu:** 565 mm
- **Waga produktu:** 22,6 kg

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Kindle Fire Printing
- **NFC:** Tak
- **Dostosowany do pracy w sieci:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-FAST, EAP-MD5, SNMP, 64-bit WEP, WPA2-PSK, IPSec, WPA-AES, IPPS, WPA-TKIP, SSL/TLS, WPA2-AES, 802.1x RADIUS, EAP-TLS, SMTP-AUTH, HTTPS, PEAP, EAP-TTLS, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-PSK
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak

Wydajność:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Gniazda pamięci:** 1
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 49 dB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Koprocesor:** Tak
- **Taktowanie koprocesora:** 0,133 GHz
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 512 MB
- **Taktowanie procesora:** 800 MHz

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 26,1 kg

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Standardowe interfejsy:** Ethernet, Sieć bezprzewodowa LAN, USB 2.0
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

Pozostałe funkcje:

- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)
- **Zarządzanie drukarką:** BRAdmin Professional 3, BRAdmin Light

Prędkość drukowania:

- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 31 stron/min
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2400 x 600 DPI
- **Technologia druku:** Laser
- **Ekonomiczne drukowanie:** Tak
- **Druk N-up:** 4, 25, 16, 2, 9
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Czas nagrzewania (z trybu uśpienia):** 29 s
- **Kolor:** Tak
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 14 stron/min
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 15 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 15 s
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 31 stron/min
- **Czas rozgrzewania:** 29 s

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Typ wkładu papieru:** Kasety, Podajnik papieru
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Maksymalna liczba podajników:** 4
- **Podajnik uniwersalny:** Tak

Dane logistyczne:

- **Waga brutto palety:** 173,4 kg
- **Wysokość brutto palety:** 16,9 cm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 6 szt.
- **Produktów na palecie:** 6 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210

-
- **Warstwy na paletę:** 3 szt.

Obsługa papieru:

- **Typy podajników wielofunkcyjnych:** Papier wtórnie przetworzony, Zwykły, czysty papier, Etykieta/metka, Cienki papier, Papier błyszczący, Koperty, Grubszy papier, Gruby papier
- **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 60 - 163 g/m²
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A4, A6
- **Rozmiary kopert:** DL, C5, Com-10
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Wykonawczy (184 x 267mm), Folio, Listowy, Prawny
- **Typy nośników podajnika papieru:** Cienki papier, Papier makulaturowy, Zwykły, czysty papier
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 215,9 mm
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 105 g/m²
- **Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m²):** 60 - 105 g/m²

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego., Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią., Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Blue Angel, ENERGY STAR