

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/brother-hl-l9310cdw-drukarka-laserowa-kolor-2400-x-600-dpi-a4-wi-fi-p-197832.html>



Brother HL-L9310CDW drukarka laserowa Kolor 2400 x 600 DPI A4 Wi-Fi

Cena	2 650,76 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRDE06
Kod producenta	HLL9310CDWG1
Kod EAN	4977766774222
PKWiU	26.20.16.0

Opis produktu

- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety:** 2 szt.
- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm
- **Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D):** UPC-E, MSI, Code 128C, POSTNET, ISBN, Facing Identification Mark, GS1 DataBar, Codabar, Code 93, UPC-A, Code 128B, Code 128A, Code 39, Interleaved 2 of 5
- **Języki opisu strony:** BR-Script 3, XPS, PDF 1.7, PCL 6
- **Maksymalne obciążenie:** 80000 stron/mies.
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Przekątna ekranu:** 2,7"
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 580 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 70 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 1,8 kWh/tydz.
- **Głębokość produktu:** 575 mm
- **Wysokość produktu:** 645 mm
- **Szerokość produktu:** 605 mm
- **Waga produktu:** 23 kg
- **NFC:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Brother iPrint & Scan, Apple AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print
- **Dostosowany do pracy w sieci:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** AES, TKIP, PEAP, 64-bit WEP, EAP-TTLS, 128-bit WEP, LEAP, SSL/TLS, SNMPv3, EAP-FAST, IPsec, 802.1x RADIUS, EAP-TLS, SMTP-AUTH, WPS, WPA-PSK
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8, Windows 10, Windows 7
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Poziom mocy akustycznej (czuwanie):** 60 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 49 dB
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 65,5 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy):** 44 dB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Taktowanie procesora:** 800 MHz

-
- **Procesor wbudowany:** Tak
 - **Głębokość opakowania:** 603 mm
 - **Wysokość opakowania:** 578 mm
 - **Szerokość opakowania:** 642 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 27 kg
 - **Zawiera wkład(y):** Tak
 - **Pojemność pojemnika (czarny):** 6500 stron(y)
 - **Port USB:** Tak
 - **Złącze USB:** USB Typu-A
 - **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
 - **Liczba portów USB 2.0:** 3
 - **Wymiary (SxGxW) (imperialne):** 442 x 485,1 x 312,4 mm (17.4 x 19.1 x 12.3")
 - **Metoda autentykacji:** LDAP, ActiveDirectory, RADIUS
 - **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)
 - **Wspierane usługi online:** Google Drive, Dropbox
 - **Druk N-up:** 25, 4, 2, 9, 16
 - **Funkcja drukowania broszury:** Tak
 - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 15 s
 - **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 15 s
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2400 x 600 DPI
 - **Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter):** 14 stron/min
 - **Kolor:** Tak
 - **Tryby druku duplex:** Automatyczne/Ręczne
 - **Czas rozgrzewania:** 29 s
 - **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 31 stron/min
 - **Podwójne drukowanie:** Tak
 - **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 31 stron/min
 - **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 14 stron/min
 - **Technologia druku:** Laser
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 300 ark.
 - **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 50 ark.
 - **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 150 ark.
 - **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 2380 ark.
 - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
 - **Całkowita liczba podajników:** 1
 - **Podajnik uniwersalny:** Tak
 - **Pojemność 1 podajnika papieru:** 250 ark.
 - **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 6 szt.
 - **Waga brutto palety:** 178,8 kg
 - **Warstwy na paletę:** 3 szt.
 - **Typy podajników wielofunkcyjnych:** Papier błyszczący, Zwykły, czysty papier, Papier typu bond, Papier wtórnie przetworzony, Blankiet firmowy
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Papier makulaturowy, Papier błyszczący, Papier typu bond, Etykieta/metka, Koperty, Zwykły, czysty papier, Blankiet firmowy
 - **Waga nośnika podajnika wielofunkcyjnego (imperialna):** 7,26 - 19,5 kg (16 - 43 funtów)
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** Wykonawczy (184 x 267mm), Listowy, Prawny
 - **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 105 g/m²
 - **Rozmiary kopert:** 10
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A6, A4
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Waga nośnika w podajniku papieru (imperialnie):** 7,26 - 12,7 kg (16 - 28 funtów)
 - **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 215,9 mm
 - **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
 - **Ostrzeżenia:** Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego., Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią., Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Blue Angel, ENERGY STAR, Nordic Swan Ecolabel
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 2 szt.
- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm

Cechy:

-
- **Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D):** UPC-E, MSI, Code 128C, POSTNET, ISBN, Facing Identification Mark, GS1 DataBar, Codabar, Code 93, UPC-A, Code 128B, Code 128A, Code 39, Interleaved 2 of 5
 - **Języki opisu strony:** BR-Script 3, XPS, PDF 1.7, PCL 6
 - **Maksymalne obciążenie:** 80000 stron/mies.
 - **Liczba wkładów drukujących:** 4

Konstrukcja:

- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Przekątna ekranu:** 2,7"
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak

Moc:

- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 580 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 70 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 1,8 kWh/tydz.

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 575 mm
- **Wysokość produktu:** 645 mm
- **Szerokość produktu:** 605 mm
- **Waga produktu:** 23 kg

Sieć:

- **NFC:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Brother iPrint & Scan, Apple AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print
- **Dostosowany do pracy w sieci:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** AES, TKIP, PEAP, 64-bit WEP, EAP-TTLS, 128-bit WEP, LEAP, SSL/TLS, SNMPv3, EAP-FAST, IPSec, 802.1x RADIUS, EAP-TLS, SMTP-AUTH, WPS, WPA-PSK
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8, Windows 10, Windows 7
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak

Wydajność:

- **Poziom mocy akustycznej (czuwanie):** 60 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 49 dB
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 65,5 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy):** 44 dB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Taktowanie procesora:** 800 MHz
- **Procesor wbudowany:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 603 mm
- **Wysokość opakowania:** 578 mm
- **Szerokość opakowania:** 642 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 27 kg

Zawartość opakowania:

- **Zawiera wkład(y):** Tak

-
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 6500 stron(y)

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Złącze USB:** USB Typu-A
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 3

Pozostałe funkcje:

- **Wymiary (SxGxW) (imperialne):** 442 x 485,1 x 312,4 mm (17.4 x 19.1 x 12.3")
- **Metoda autentyczności:** LDAP, ActiveDirectory, RADIUS
- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)
- **Wspierane usługi online:** Google Drive, Dropbox

Prędkość drukowania:

- **Druk N-up:** 25, 4, 2, 9, 16
- **Funkcja drukowania broszury:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 15 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 15 s
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2400 x 600 DPI
- **Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter):** 14 stron/min
- **Kolor:** Tak
- **Tryby druku duplex:** Automatyczne/Ręczne
- **Czas rozgrzewania:** 29 s
- **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 31 stron/min
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 31 stron/min
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 14 stron/min
- **Technologia druku:** Laser

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Całkowita pojemność wejściowa:** 300 ark.
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 50 ark.
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 150 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 2380 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 250 ark.

Dane logistyczne:

- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 6 szt.
- **Waga brutto palety:** 178,8 kg
- **Warstwy na paletę:** 3 szt.

Obsługa papieru:

- **Typy podajników wielofunkcyjnych:** Papier błyszczący, Zwykły, czysty papier, Papier typu bond, Papier wtórnie przetworzony, Blankiet firmowy
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier makulaturowy, Papier błyszczący, Papier typu bond, Etykieta/metka, Koperty, Zwykły, czysty papier, Blankiet firmowy
- **Waga nośnika podajnika wielofunkcyjnego (imperialna):** 7,26 - 19,5 kg (16 - 43 funtów)
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Wykonawczy (184 x 267mm), Listowy, Prawny
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 105 g/m²
- **Rozmiary kopert:** 10
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A6, A4
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Waga nośnika w podajniku papieru (imperialnie):** 7,26 - 12,7 kg (16 - 28 funtów)
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 215,9 mm
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

-
- **Ostrzeżenia:** Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego., Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią., Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Blue Angel, ENERGY STAR, Nordic Swan Ecolabel
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak