

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/brother-hl-l9310cdwt-drukarka-laserowa-kolor-2400-x-600-dpi-a4-wi-fi-p-216836.html>



Brother HL-L9310CDWT drukarka laserowa Kolor 2400 x 600 DPI A4 Wi-Fi

Cena	4 183,57 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCLM9
Kod producenta	HLL9310CDWTG2
Kod EAN	4977766777018

Opis produktu

- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 2 szt.
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Języki opisu strony:** PDF 1.7, PCL 6, XPS, BR-Script 3, Microsoft XPS
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Maksymalne obciążenie:** 80000 stron/mies.
- **Liczba czcionek drukarki:** 66
- **Cykl pracy (zalecany):** 0 - 6000 stron/mies.
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przekątna ekranu:** 2,67"
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Tryb wyłączenia:** 0,03 W
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 340 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 1,8 kWh/tydz.
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 70 W
- **Szerokość produktu:** 605 mm
- **Waga produktu:** 30,1 kg
- **Głębokość produktu:** 645 mm
- **Wysokość produktu:** 880 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, SMTP-AUTH, 64-bit WEP, SNMP, SSL/TLS, WPA2-PSK, WPA-PSK
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **NFC:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 800 MHz
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 49 dB
- **Głębokość opakowania:** 603 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 36,5 kg
- **Wysokość opakowania:** 885 mm
- **Szerokość opakowania:** 646 mm
- **Liczba portów USB 2.0:** 3

-
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
 - **Standardowe interfejsy:** Sieć bezprzewodowa LAN, USB 2.0, Ethernet
 - **Wspierane usługi online:** Pudełko, OneDrive, OneNote, Evernote, Google Drive, Dropbox
 - **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)
 - **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 7 stron/min
 - **Druk N-up:** 4, 16, 2, 25, 9
 - **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 31 stron/min
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2400 x 600 DPI
 - **Kolor:** Tak
 - **Podwójne drukowanie:** Tak
 - **Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter):** 7 stron/min
 - **Tryby druku duplex:** Automatyczna
 - **Technologia druku:** Laser
 - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 15 s
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 31 stron/min
 - **Bezpieczne drukowanie:** Tak
 - **Czas rozgrzewania:** 29 s
 - **Podajnik uniwersalny:** Tak
 - **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 2380 ark.
 - **Typ wkładu papieru:** Podajnik papieru
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
 - **Maksymalna liczba podajników:** 3
 - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
 - **Całkowita liczba podajników:** 2
 - **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 50 ark.
 - **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 2 szt.
 - **Produktów na palecie:** 2 szt.
 - **Waga brutto palety:** 90,6 kg
 - **Wysokość brutto palety:** 10,3 cm
 - **Warstwy na paletę:** 1 szt.
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
 - **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 215,9 mm
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Zwykły, czysty papier, Papier błyszczący, Papier makulaturowy, Cienki papier, Grubszy papier
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A4, A6
 - **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
 - **Typy podajników wielofunkcyjnych:** Koperty, Etykieta/metka, Papier błyszczący
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 105 g/m²
 - **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 163 g/m²
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Folio
 - **Ostrzeżenia:** Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego., Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią., Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, Blue Angel

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 2 szt.

Cechy:

- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Języki opisu strony:** PDF 1.7, PCL 6, XPS, BR-Script 3, Microsoft XPS
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Maksymalne obciążenie:** 80000 stron/mies.
- **Liczba czcionek drukarki:** 66
- **Cykl pracy (zalecany):** 0 - 6000 stron/mies.

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Przekątna ekranu:** 2,67"
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk

-
- **Ekran dotykowy:** Tak

Moc:

- **Tryb wyłączenia:** 0,03 W
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 340 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 1,8 kWh/tydz.
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 70 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 605 mm
- **Waga produktu:** 30,1 kg
- **Głębokość produktu:** 645 mm
- **Wysokość produktu:** 880 mm

Sieć:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, SMTP-AUTH, 64-bit WEP, SNMP, SSL/TLS, WPA2-PSK, WPA-PSK
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **NFC:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak

Wydajność:

- **Taktowanie procesora:** 800 MHz
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 49 dB

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 603 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 36,5 kg
- **Wysokość opakowania:** 885 mm
- **Szerokość opakowania:** 646 mm

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 3
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Standardowe interfejsy:** Sieć bezprzewodowa LAN, USB 2.0, Ethernet

Pozostałe funkcje:

- **Wspierane usługi online:** Pudełko, OneDrive, OneNote, Evernote, Google Drive, Dropbox
- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)

Prędkość drukowania:

- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 7 stron/min
- **Druk N-up:** 4, 16, 2, 25, 9
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 31 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2400 x 600 DPI
- **Kolor:** Tak
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter):** 7 stron/min
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Technologia druku:** Laser

-
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 15 s
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 31 stron/min
 - **Bezpieczne drukowanie:** Tak
 - **Czas rozgrzewania:** 29 s

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 2380 ark.
- **Typ wkładu papieru:** Podajnik papieru
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Maksymalna liczba podajników:** 3
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 50 ark.

Dane logistyczne:

- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 2 szt.
- **Produktów na palecie:** 2 szt.
- **Waga brutto palety:** 90,6 kg
- **Wysokość brutto palety:** 10,3 cm
- **Warstwy na paletę:** 1 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210

Obsługa papieru:

- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 215,9 mm
- **Typy nośników podajnika papieru:** Zwykły, czysty papier, Papier błyszczący, Papier makulaturowy, Cienki papier, Grubszy papier
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A4, A6
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
- **Typy podajników wielofunkcyjnych:** Koperty, Etykieta/metka, Papier błyszczący
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 105 g/m²
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 163 g/m²
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Folio

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego., Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią., Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, Blue Angel