

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/brother-mfc-1910w-drukarka-wielofunkcyjna-laser-a4-2400-x-600-dpi-20-stron-min-wi-fi-p-199607.html>



Brother MFC-1910W drukarka wielofunkcyjna Laser A4 2400 x 600 DPI 20 stron/min Wi-Fi

Cena	850,36 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRFTW2
Kod producenta	MFC1910WG1
Kod EAN	4977766742399

Opis produktu

- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 4 szt.
- **Rodzaj palety:** 1200 x 1000 mm
- **Kraj pochodzenia:** Wietnam
- **Języki opisu strony:** GDI
- **Cykl pracy (zalecany):** 250 - 1800 stron/mies.
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Nadajnik cyfrowy:** Nie
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ ekranu:** LCD
- **Ilość wyświetlanych linii:** 2
- **Wyświetlany znak:** 16
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 1080 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 50 W
- **Średni zużycie energii (podczas pracy):** 390 W
- **Waga produktu:** 8,36 kg
- **Głębokość produktu:** 423 mm
- **Wysokość produktu:** 465 mm
- **Szerokość produktu:** 432 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 35 - 85%
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-AES, WPS, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA-TKIP, SMTP-AUTH
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Brother iPrint & Scan
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows 8.1 x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows XP Home x64, Windows 7 Home Basic x64,

Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Home Premium, Windows 8 Pro, Windows 8 x64, Windows 7 Starter x64

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012 x64, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2 x64
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 200 MHz
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 52 dB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 32 MB
- **Szerokość opakowania:** 481 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 10,1 kg
- **Wysokość opakowania:** 425 mm
- **Głębokość opakowania:** 436 mm
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Standardowe interfejsy:** USB 1.1, USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN
- **Liczba portów USB 1.1:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)
- **Tryb energooszczędny:** Tak
- **Podwójne drukowanie:** Nie
- **Czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni):** 10 s
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 20 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2400 x 600 DPI
- **Technologia druku:** Laser
- **Drukowanie:** Drukowanie mono
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 16 s
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 20 kopii/min
- **Funkcja n w jednym (N=):** 4, 2
- **Kopiowanie dwustronne:** Nie
- **Kopiowanie:** Kopiowanie mono
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 150 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 50 ark.
- **Typ wkładu papieru:** Podajnik papieru
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 10 ark.
- **Automatyczne ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Faksowanie dwustronne:** Nie
- **Podwójny dostęp:** Tak
- **Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania:** 99
- **Szybkość modemu:** 14,4 Kbit/s
- **Tryb naprawy błędów:** Tak
- **Metody kodowania faksu:** MMR
- **Pamięć faksu:** 400 stron(y)
- **Automatyczna redukcja:** Tak
- **Fax:** Faksowanie mono
- **Warstwy na paletę:** 4 szt.
- **Waga brutto palety:** 179,6 kg
- **Wysokość brutto palety:** 18,5 cm
- **Produktów na palecie:** 16 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100
- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę:** 16 szt.
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 19200 x 19200 DPI
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 1200 DPI
- **Skanuj do:** Pilnik, Mail, Obraz
- **Maksymalny obszar skanowania:** A4 (210 x 297)
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Podwójne skanowanie:** Nie
- **Sterowniki skanera:** ICA, TWAIN, WIA

-
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A4
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** Prawny, Listowy, Folio, Wykonawczy (184 x 267mm)
 - **Gramatura podajnika papieru:** 65 - 105 g/m²
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Zwykły, czysty papier, Papier makulaturowy
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
 - **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 65 - 90 g/m²
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 4 szt.
- **Rodzaj palety:** 1200 x 1000 mm

Cechy:

- **Kraj pochodzenia:** Wietnam
- **Języki opisu strony:** GDI
- **Cykl pracy (zalecany):** 250 - 1800 stron/mies.
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Nadajnik cyfrowy:** Nie
- **Liczba wkładów drukujących:** 1

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ ekranu:** LCD
- **Ilość wyświetlanych linii:** 2
- **Wyświetlany znak:** 16
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 1080 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 50 W
- **Średni zużycie energii (podczas pracy):** 390 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 8,36 kg
- **Głębokość produktu:** 423 mm
- **Wysokość produktu:** 465 mm
- **Szerokość produktu:** 432 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 35 - 85%

Sieć:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-AES, WPS, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA-TKIP, SMTP-AUTH
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Brother iPrint & Scan

Wymagania systemowe:

-
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows 8.1 x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows XP Home x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Home Premium, Windows 8 Pro, Windows 8 x64, Windows 7 Starter x64
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
 - **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012 x64, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2 x64
 - **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak

Wydajność:

- **Taktowanie procesora:** 200 MHz
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 52 dB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 32 MB

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 481 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 10,1 kg
- **Wysokość opakowania:** 425 mm
- **Głębokość opakowania:** 436 mm

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Standardowe interfejsy:** USB 1.1, USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN
- **Liczba portów USB 1.1:** 1
- **Port USB:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)
- **Tryb energooszczędny:** Tak

Prędkość drukowania:

- **Podwójne drukowanie:** Nie
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 10 s
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 20 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2400 x 600 DPI
- **Technologia druku:** Laser
- **Drukowanie:** Drukowanie mono

Kopowanie:

- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 16 s
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 20 kopii/min
- **Funkcja n w jednym (N=):** 4, 2
- **Kopowanie dwustronne:** Nie
- **Kopowanie:** Kopowanie mono
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 150 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 50 ark.
- **Typ wkładu papieru:** Podajnik papieru

-
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 10 ark.

Faks:

- **Automatyczne ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Faksowanie dwustronne:** Nie
- **Podwójny dostęp:** Tak
- **Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania:** 99
- **Szybkość modemu:** 14,4 Kbit/s
- **Tryb naprawy błędów:** Tak
- **Metody kodowania faksu:** MMR
- **Pamięć faksu:** 400 stron(y)
- **Automatyczna redukcja:** Tak
- **Fax:** Faksowanie mono

Dane logistyczne:

- **Warstwy na paletę:** 4 szt.
- **Waga brutto palety:** 179,6 kg
- **Wysokość brutto palety:** 18,5 cm
- **Produktów na palecie:** 16 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 16 szt.

Skanowanie:

- **Technologia skanowania:** CIS
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 19200 x 19200 DPI
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 1200 DPI
- **Skanuj do:** Pilnik, Mail, Obraz
- **Maksymalny obszar skanowania:** A4 (210 x 297)
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Podwójne skanowanie:** Nie
- **Sterowniki skanera:** ICA, TWAIN, WIA

Obsługa papieru:

- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A4
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Prawny, Listowy, Folio, Wykonawczy (184 x 267mm)
- **Gramatura podajnika papieru:** 65 - 105 g/m²
- **Typy nośników podajnika papieru:** Zwykły, czysty papier, Papier makulaturowy
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 65 - 90 g/m²

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR