

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/brother-mfc-j4340dwere1-atramentowa-a4-1200-x-4800-dpi-wi-fi-p-199506.html>



Brother MFC-J4340DWERE1 Atramentowa A4 1200 x 4800 DPI Wi-Fi

Cena	822,30 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRCMEC
Kod producenta	MFCJ4340DWERE1
Kod EAN	4977766825184

Opis produktu

- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 7 szt.
- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm
- **Kraj pochodzenia:** Filipiny
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Funkcja duplex:** Kopia, Drukuj, Skanowanie
- **Maksymalne obciążenie:** 30000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 250 - 2000 stron/mies.
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przekątna ekranu:** 1,8"
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1,4 W
- **Średni zużycie energii (podczas pracy):** 21 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,1 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 3,5 W
- **Waga produktu:** 8,83 kg
- **Głębokość produktu:** 360 mm
- **Szerokość produktu:** 435 mm
- **Wysokość produktu:** 180 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-FAST, EAP-TLS, WPA2-PSK, SSID, 64-bit WEP, SSL/TLS, PEAP, EAP-TTLS, 128-bit WEP, WPA-PSK
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.15.3 Catalina
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows 10
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2008, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012
- **Taktowanie procesora:** 576 MHz
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 57 dB
- **Wysokość opakowania:** 455 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 10,7 kg
- **Szerokość opakowania:** 495 mm
- **Głębokość opakowania:** 242 mm

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Druk N-up:** 4, 2, 16, 9
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 5,8 s
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 4800 DPI
- **Funkcja drukowania N-w-1:** Tak
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 5,9 s
- **Funkcja drukowania broszury:** Tak
- **Funkcja drukowania plakatów:** Tak
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 20 ipm
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 19 ipm
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny):** 13 s
- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 10,5 s
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 1200 x 2400 DPI
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Tryb kopiowania dwustronnego:** Automatyczna
- **Maksymalna wielkość kopii:** A4
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 20 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 150 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 150 ark.
- **Fax:** Faksowanie w kolorze
- **Wysyłanie faksów z opóźnieniem:** Tak
- **Prędkość transmisyjna faksu:** 14400 s/str.
- **Pamięć faksu:** 180 stron(y)
- **Waga brutto palety:** 243,3 kg
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 21 szt.
- **Wysokość brutto palety:** 14,8 cm
- **Warstwy na paletę:** 3 szt.
- **Produktów na palecie:** 21 szt.
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
- **Maksymalny obszar skanowania:** 213,9 x 295 mm
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Sterowniki skanera:** TWAIN, WIA
- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
- **Tryb skanowania dwustronnego:** Ręczny
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Głębokość koloru wejścia:** 30 bit
- **Wejściowa głębokość skali szarości:** 10 bit
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Skanuj do:** Mail, Pilnik, OCR, Obraz
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 64 - 300 g/m²
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 13x18, 10x15 cm, 9x13
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier makulaturowy, Zwykły, czysty papier, Papier błyszczący
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A5, A6
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 220 g/m²
- **Rozmiary kopert:** C5, Com-10, DL, Monarch
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny

-
- **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C5
 - **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu z tuszem. Może powodować podrażnienia skóry i oczu., W przypadku wycieku tuszu unikać wdychania oparów., Produkt zawiera elementy niebezpieczne dla środowiska. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać do śmieci.
 - **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Blue Angel

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 7 szt.
- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm

Cechy:

- **Kraj pochodzenia:** Filipiny
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Funkcja duplex:** Kopia, Drukuj, Skanowanie
- **Maksymalne obciążenie:** 30000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 250 - 2000 stron/mies.

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przekątna ekranu:** 1,8"
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro

Moc:

- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1,4 W
- **Średni zużycie energii (podczas pracy):** 21 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,1 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 3,5 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 8,83 kg
- **Głębokość produktu:** 360 mm
- **Szerokość produktu:** 435 mm
- **Wysokość produktu:** 180 mm

Sieć:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-FAST, EAP-TLS, WPA2-PSK, SSID, 64-bit WEP, SSL/TLS, PEAP, EAP-TTLS, 128-bit WEP, WPA-PSK
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.15.3 Catalina
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows 10
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2008, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012

Wydajność:

- **Taktowanie procesora:** 576 MHz

-
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
 - **Procesor wbudowany:** Tak
 - **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 57 dB

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 455 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 10,7 kg
- **Szerokość opakowania:** 495 mm
- **Głębokość opakowania:** 242 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Zawiera wkład(y):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)

Prędkość drukowania:

- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Druk N-up:** 4, 2, 16, 9
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 5,8 s
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 4800 DPI
- **Funkcja drukowania N-w-1:** Tak
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 5,9 s
- **Funkcja drukowania broszury:** Tak
- **Funkcja drukowania plakatów:** Tak
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 20 ipm
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 19 ipm

Kopiowanie:

- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny):** 13 s
- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 10,5 s
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 1200 x 2400 DPI
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Tryb kopiowania dwustronnego:** Automatyczna
- **Maksymalna wielkość kopii:** A4

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 20 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 150 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 150 ark.

Faks:

-
- **Fax:** Faksowanie w kolorze
 - **Wysyłanie faksów z opóźnieniem:** Tak
 - **Prędkość transmisyjna faksu:** 14400 s/str.
 - **Pamięć faksu:** 180 stron(y)

Dane logistyczne:

- **Waga brutto palety:** 243,3 kg
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 21 szt.
- **Wysokość brutto palety:** 14,8 cm
- **Warstwy na paletę:** 3 szt.
- **Produktów na palecie:** 21 szt.

Skanowanie:

- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
- **Maksymalny obszar skanowania:** 213,9 x 295 mm
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Sterowniki skanera:** TWAIN, WIA
- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
- **Tryb skanowania dwustronnego:** Ręczny
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Głębokość koloru wejścia:** 30 bit
- **Wejściowa głębokość skali szarości:** 10 bit
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Skanuj do:** Mail, Pilnik, OCR, Obraz

Obsługa papieru:

- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 64 - 300 g/m²
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 13x18, 10x15 cm, 9x13
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier makulaturowy, Zwykły, czysty papier, Papier błyszczący
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A5, A6
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 220 g/m²
- **Rozmiary kopert:** C5, Com-10, DL, Monarch
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
- **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C5

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu z tuszem. Może powodować podrażnienia skóry i oczu., W przypadku wycieku tuszu unikać wdychania oparów., Produkt zawiera elementy niebezpieczne dla środowiska. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać do śmieci.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Blue Angel