

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/brother-mfc-j5340dw-atramentowa-a3-1200-x-4800-dpi-wi-fi-p-229556.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Brother MFC-J5340DW Atramentowa A3 1200 x 4800 DPI Wi-Fi

Cena	1 326,37 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAE67
Kod producenta	MFCJ5340DWRE1
Kod EAN	4977766817790
PKWiU	26.20.16.0

Opis produktu

- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 2 szt.
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Maksymalne obciążenie:** 2500 stron/mies.
- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Przekątna ekranu:** 2,67"
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Tryb wyłączenia:** 0,03 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 5,5 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 36 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,17 kWh/tydz.
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,9 W
- **Waga produktu:** 17,2 kg
- **Wysokość produktu:** 636 mm
- **Głębokość produktu:** 419 mm
- **Szerokość produktu:** 468 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA-PSK, APOP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, 64-bit WEP, WPA3-SAE, SNMPv3
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Technologie mobilnego wydruku:** Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service, Apple AirPrint
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2016
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 8, Windows 7
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 51,5 dB
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 68,2 dB
- **Szerokość opakowania:** 636 mm
- **Wysokość opakowania:** 419 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 19,2 kg
- **Głębokość opakowania:** 468 mm

- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Minimalny obszar skanowania (Auto Document Feeder):** 105 x 148 mm
- **Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder):** 215,9 x 355,6 mm
- **Funkcja drukowania broszury:** Tak
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 4800 DPI
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 28 ipm
- **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
- **Druk N-up:** 4, 2, 9
- **Funkcja drukowania N-w-1:** Tak
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 28 ipm
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Funkcja drukowania plakatów:** Tak
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Funkcja drukowania ID:** Tak
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Funkcja n w jednym (N=):** 4, 2
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 5 s
- **Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny):** 6 s
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Podajnik ręczny:** Tak
- **Szybkość modemu:** 14,4 Kbit/s
- **Automatyczna redukcja:** Tak
- **Fax:** Faksowanie w kolorze
- **Tryb naprawy błędów:** Tak
- **Pamięć faksu:** 150 stron(y)
- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę:** 8 szt.
- **Warstwy na paletę:** 4 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100
- **Waga brutto palety:** 172,4 kg
- **Skanuj do:** FTP, Mail, Obraz, Pilnik, OCR, Network folder
- **Głębokość koloru wejścia:** 48 bit
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Sterowniki skanera:** TWAIN, WIA, SANE
- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Maksymalny obszar skanowania:** 215,9 x 297 mm
- **Wejściowa głębokość skali szarości:** 16 bit
- **Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF):** 600 x 600 DPI
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 220 g/m²
- **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 64 - 120 g/m²
- **Rozmiary kopert:** Com-10, Monarch, DL
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A3
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A3, A5, A6, A4
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier makulaturowy, Papier fotograficzny, Koperty, Zwykły, czysty papier
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 13x20, 10x15 cm, 13x18, 9x13
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Prawny, Listowy
- **Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m²):** 64 - 120 g/m²

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

-
- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm
 - **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 2 szt.

Cechy:

- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Maksymalne obciążenie:** 2500 stron/mies.
- **Funkcja duplex:** Drukuj

Konstrukcja:

- **Przekątna ekranu:** 2,67"
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes

Moc:

- **Tryb wyłączenia:** 0,03 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 5,5 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 36 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,17 kWh/tydz.
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,9 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 17,2 kg
- **Wysokość produktu:** 636 mm
- **Głębokość produktu:** 419 mm
- **Szerokość produktu:** 468 mm

Sieć:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA-PSK, APOP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, 64-bit WEP, WPA3-SAE, SNMPv3
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Technologie mobilnego wydruku:** Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service, Apple AirPrint
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Wi-Fi:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2016
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 8, Windows 7

Wydajność:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 51,5 dB
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 68,2 dB

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 636 mm
- **Wysokość opakowania:** 419 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 19,2 kg
- **Głębokość opakowania:** 468 mm

Porty i interfejsy:

-
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1

Pozostałe funkcje:

- **Minimalny obszar skanowania (Auto Document Feeder):** 105 x 148 mm
- **Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder):** 215,9 x 355,6 mm

Prędkość drukowania:

- **Funkcja drukowania broszury:** Tak
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 4800 DPI
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 28 ipm
- **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
- **Druk N-up:** 4, 2, 9
- **Funkcja drukowania N-w-1:** Tak
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 28 ipm
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Funkcja drukowania plakatów:** Tak
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Funkcja drukowania ID:** Tak

Kopiowanie:

- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Funkcja n w jednym (N=):** 4, 2
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 5 s
- **Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny):** 6 s
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Podajnik ręczny:** Tak

Faks:

- **Szybkość modemu:** 14,4 Kbit/s
- **Automatyczna redukcja:** Tak
- **Fax:** Faksowanie w kolorze
- **Tryb naprawy błędów:** Tak
- **Pamięć faksu:** 150 stron(y)

Dane logistyczne:

- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 8 szt.
- **Warstwy na paletę:** 4 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100
- **Waga brutto palety:** 172,4 kg

Skanowanie:

- **Skanuj do:** FTP, Mail, Obraz, Pilnik, OCR, Network folder
- **Głębokość koloru wejścia:** 48 bit
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Sterowniki skanera:** TWAIN, WIA, SANE

-
- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
 - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
 - **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
 - **Maksymalny obszar skanowania:** 215,9 x 297 mm
 - **Wejściowa głębokość skali szarości:** 16 bit
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF):** 600 x 600 DPI

Obsługa papieru:

- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 220 g/m²
- **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 64 - 120 g/m²
- **Rozmiary kopert:** Com-10, Monarch, DL
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A3
- **Rozmiary serii A ISO (A0...A9):** A3, A5, A6, A4
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier makulaturowy, Papier fotograficzny, Koperty, Zwykły, czysty papier
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 13x20, 10x15 cm, 13x18, 9x13
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Prawny, Listowy
- **Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m²):** 64 - 120 g/m²