

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/brother-mfc-j5340dwe-drukarka-wielofunkcyjna-atramentowa-a3-4800-x-1200-dpi-wi-fi-p-199527.html>



Brother MFC-J5340DWE drukarka wielofunkcyjna Atramentowa A3 4800 x 1200 DPI Wi-Fi

Cena	1 262,56 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDEHK
Kod producenta	MFCJ5340DWERE1
Kod EAN	4977766825146
PKWiU	26.20.18.0

Opis produktu

- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Maksymalne obciążenie:** 2500 stron/mies.
- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Cykl pracy (zalecany):** 250 - 2500 stron/mies.
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 2,67"
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 36 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,9 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 5,5 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,03 W
- **Głębokość produktu:** 419 mm
- **Szerokość produktu:** 468 mm
- **Wysokość produktu:** 636 mm
- **Waga produktu:** 17 kg
- **Technologie mobilnego wydruku:** Brother iPrint & Scan, Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, WPA2-PSK, SSL/TLS, SNMPv3, SMTP-AUTH, WPA3-SAE, WPA-PSK
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 11.0 Big Sur
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 8, Windows 7
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Wysokość opakowania:** 419 mm
- **Głębokość opakowania:** 468 mm
- **Szerokość opakowania:** 636 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 19,2 kg

-
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 550 stron(y)
 - **Pojemność pojemnika (czarny):** 550 stron(y)
 - **Zawiera wkład(y):** Tak
 - **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)
 - **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 28 stron/min
 - **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 28 stron/min
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
 - **Tryby druku duplex:** Automatyczna
 - **Funkcja drukowania plakatów:** Tak
 - **Druk N-up:** 2, 4, 9
 - **Funkcja drukowania N-w-1:** Tak
 - **Technologia druku:** Atramentowa
 - **Podwójne drukowanie:** Tak
 - **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
 - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 4,4 s
 - **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 4,6 s
 - **Czas pierwszej kopii (czarna):** 5 s
 - **Funkcja n w jednym (N=):** 4, 2
 - **Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny):** 6 s
 - **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 2400 x 1200 DPI
 - **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii
 - **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
 - **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
 - **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
 - **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
 - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
 - **Całkowita liczba podajników:** 1
 - **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
 - **Szybkość modemu:** 14,4 Kbit/s
 - **Fax:** Faksowanie w kolorze
 - **Pamięć faksu:** 150 stron(y)
 - **Tryb naprawy błędów:** Tak
 - **Automatyczna redukcja:** Tak
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100
 - **Sterowniki skanera:** TWAIN, SANE, WIA
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
 - **Prędkość skanowania (kolor):** 25 stron/min
 - **Głębokość koloru wejścia:** 48 bit
 - **Technologia skanowania:** CIS
 - **Prędkość skanowania (czarny):** 25 stron/min
 - **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
 - **Wejściowa głębokość skali szarości:** 16 bit
 - **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
 - **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
 - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
 - **Skanuj do:** FTP, Obraz, Network folder, Mail, OCR, Pilnik
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A5, A3, A6
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A3
 - **Rozmiary papieru fotograficznego:** 13x20, 9x13, 13x18, 10x15 cm
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
 - **Rozmiary kopert:** Com-10, Monarch, DL
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Papier fotograficzny, Papier makulaturowy, Koperty, Zwykły, czysty papier
 - **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy niebezpieczne dla środowiska. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać do śmieci., Unikać kontaktu z tuszem. Może powodować podrażnienia skóry i oczu., W przypadku wycieku tuszu unikać wdychania oparów.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm

Cechy:

-
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
 - **Liczba wkładów drukujących:** 4
 - **Maksymalne obciążenie:** 2500 stron/mies.
 - **Funkcja duplex:** Drukuj
 - **Cykl pracy (zalecany):** 250 - 2500 stron/mies.

Konstrukcja:

- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 2,67"

Moc:

- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 36 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,9 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 5,5 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,03 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 419 mm
- **Szerokość produktu:** 468 mm
- **Wysokość produktu:** 636 mm
- **Waga produktu:** 17 kg

Sieć:

- **Technologie mobilnego wydruku:** Brother iPrint & Scan, Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, WPA2-PSK, SSL/TLS, SNMPv3, SMTP-AUTH, WPA3-SAE, WPA-PSK

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 11.0 Big Sur
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 8, Windows 7

Wydajność:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 419 mm
- **Głębokość opakowania:** 468 mm
- **Szerokość opakowania:** 636 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 19,2 kg

Zawartość opakowania:

- **Pojemność pojemnika (CMY):** 550 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 550 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

Pozostałe funkcje:

- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)

Prędkość drukowania:

- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 28 stron/min
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 28 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Funkcja drukowania plakatów:** Tak
- **Druk N-up:** 2, 4, 9
- **Funkcja drukowania N-w-1:** Tak
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 4,4 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 4,6 s

Kopiowanie:

- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 5 s
- **Funkcja n w jednym (N=):** 4, 2
- **Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny):** 6 s
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 2400 x 1200 DPI
- **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.

Faks:

- **Szybkość modemu:** 14,4 Kbit/s
- **Fax:** Faksowanie w kolorze
- **Pamięć faksu:** 150 stron(y)
- **Tryb naprawy błędów:** Tak
- **Automatyczna redukcja:** Tak

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100

Skanowanie:

- **Sterowniki skanera:** TWAIN, SANE, WIA
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Prędkość skanowania (kolor):** 25 stron/min
- **Głębokość koloru wejścia:** 48 bit
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Prędkość skanowania (czarny):** 25 stron/min
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Wejściowa głębokość skali szarości:** 16 bit
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Skanuj do:** FTP, Obraz, Network folder, Mail, OCR, Pilnik

Obsługa papieru:

- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A5, A3, A6

-
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A3
 - **Rozmiary papieru fotograficznego:** 13x20, 9x13, 13x18, 10x15 cm
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
 - **Rozmiary kopert:** Com-10, Monarch, DL
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Papier fotograficzny, Papier makulaturowy, Koperty, Zwykły, czysty papier

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy niebezpieczne dla środowiska. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać do śmieci., Unikać kontaktu z tuszem. Może powodować podrażnienia skóry i oczu., W przypadku wycieku tuszu unikać wdychania oparów.