

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/brother-mfc-l6910dn-drukarka-wielofunkcyjna-laser-a4-1200-x-1200-dpi-50-stron-min-wi-fi-p-199616.html>



Brother MFC-L6910DN drukarka wielofunkcyjna Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 stron/min Wi-Fi

Cena	4 709,63 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCHEB
Kod producenta	MFCL6910DNRE1
Kod EAN	4977766815185

Opis produktu

- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 2 szt.
- **Funkcja duplex:** Kopia, Faks, Drukuj, Skanowanie
- **Kraj pochodzenia:** Wietnam
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Języki opisu strony:** BR-Script 3, PCL 6
- **Maksymalne obciążenie:** 16000 stron/mies.
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Przekątna ekranu:** 7"
- **Kolor produktu:** Biały
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,7 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 31 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 430 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 710 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,63 kWh/tydz.
- **Głębokość produktu:** 628 mm
- **Wysokość produktu:** 588 mm
- **Szerokość produktu:** 580 mm
- **Waga produktu:** 20,1 kg
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSL/TLS, SNMPv3, 128-bit WEP, WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA-AES, EAP-FAST, IPSEC, WPA-TKIP, WPA2-PSK, APOP, EAP-TLS, SMTP-AUTH, HTTPS, PEAP, EAP-TTLS, WPA-PSK
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, 802.11a
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **NFC:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 2 GB
- **Głębokość opakowania:** 580 mm
- **Wysokość opakowania:** 628 mm
- **Szerokość opakowania:** 588 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 23,8 kg
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Przewodnik użytkownika:** Tak
- **Zawiera wkład(y):** Tak

-
- **Port USB:** Tak
 - **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
 - **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)
 - **Technologia druku:** Laser
 - **Drukowanie:** Drukowanie mono
 - **Tryby druku duplex:** Automatyczna
 - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 6,7 s
 - **Bezpieczne drukowanie:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
 - **Podwójne drukowanie:** Tak
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 50 stron/min
 - **Kopiowanie:** Kopiowanie mono
 - **Maksymalna wielkość kopii:** A4
 - **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 1200 x 600 DPI
 - **Kopiowanie dwustronne:** Tak
 - **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 80 ark.
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 520 ark.
 - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 250 ark.
 - **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
 - **Całkowita liczba podajników:** 1
 - **Podajnik uniwersalny:** Tak
 - **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
 - **Fax:** Faksowanie mono
 - **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
 - **Faksowanie dwustronne:** Tak
 - **Waga brutto palety:** 113 kg
 - **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę:** 4 szt.
 - **Wysokość brutto palety:** 14,1 cm
 - **Produktów na palecie:** 4 szt.
 - **Warstwy na paletę:** 2 szt.
 - **Podwójne skanowanie:** Tak
 - **Skanowanie:** Skanowanie mono
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
 - **Typ skanera:** Skaner ADF
 - **Skanuj do:** USB, E-mail Server, OCR, FTP, Mail
 - **Prędkość skanowania (kolor):** 30 stron/min
 - **Dopasuj długość nośnika:** 147,3 - 355,6 mm
 - **Dopasuj szerokość nośnika:** 105 - 215,9 mm
 - **Rozmiary papieru B0...B9:** B5
 - **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 230 g/m²
 - **Rozmiary kopert:** DL, Com-10, Monarch, C5
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Koperty, Zwykły, czysty papier, Cienki papier, Papier makulaturowy, Etykieta/metka, Gruby papier, Blankiet firmowy, Grubszy papier, Papier typu bond
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A4, A6
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** Folio, Listowy, Prawny

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety:** 2 szt.

Cechy:

- **Funkcja duplex:** Kopia, Faks, Drukuj, Skanowanie
- **Kraj pochodzenia:** Wietnam
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Języki opisu strony:** BR-Script 3, PCL 6
- **Maksymalne obciążenie:** 16000 stron/mies.
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny

Konstrukcja:

- **Przekątna ekranu:** 7"
- **Kolor produktu:** Biały
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes

-
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
 - **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
 - **Typ kontroli:** Dotyk

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,7 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 31 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 430 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 710 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,63 kWh/tydz.

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 628 mm
- **Wysokość produktu:** 588 mm
- **Szerokość produktu:** 580 mm
- **Waga produktu:** 20,1 kg

Sieć:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSL/TLS, SNMPv3, 128-bit WEP, WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA-AES, EAP-FAST, IPSEC, WPA-TKIP, WPA2-PSK, APOP, EAP-TLS, SMTP-AUTH, HTTPS, PEAP, EAP-TTLS, WPA-PSK
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, 802.11a
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **NFC:** Tak

Wydajność:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 2 GB

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 580 mm
- **Wysokość opakowania:** 628 mm
- **Szerokość opakowania:** 588 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 23,8 kg

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Przewodnik użytkownika:** Tak
- **Zawiera wkład(y):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)

Prędkość drukowania:

- **Technologia druku:** Laser
- **Drukowanie:** Drukowanie mono
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 6,7 s
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 50 stron/min

Kopiowanie:

-
- **Kopiowanie:** Kopiowanie mono
 - **Maksymalna wielkość kopii:** A4
 - **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 1200 x 600 DPI
 - **Kopiowanie dwustronne:** Tak

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 80 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 520 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 250 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.

Faks:

- **Fax:** Faksowanie mono
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Faksowanie dwustronne:** Tak

Dane logistyczne:

- **Waga brutto palety:** 113 kg
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 4 szt.
- **Wysokość brutto palety:** 14,1 cm
- **Produktów na palecie:** 4 szt.
- **Warstwy na paletę:** 2 szt.

Skanowanie:

- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Skanowanie:** Skanowanie mono
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Typ skanera:** Skaner ADF
- **Skanuj do:** USB, E-mail Server, OCR, FTP, Mail
- **Prędkość skanowania (kolor):** 30 stron/min

Obsługa papieru:

- **Dopasuj długość nośnika:** 147,3 - 355,6 mm
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 105 - 215,9 mm
- **Rozmiary papieru B0...B9:** B5
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 230 g/m²
- **Rozmiary kopert:** DL, Com-10, Monarch, C5
- **Typy nośników podajnika papieru:** Koperty, Zwykły, czysty papier, Cienki papier, Papier makulaturowy, Etykieta/metka, Gruby papier, Blankiet firmowy, Grubszy papier, Papier typu bond
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A4, A6
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Folio, Listowy, Prawny