

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/brother-mfc-l9570cdw-drukarka-wielofunkcyjna-laser-a4-2400-x-600-dpi-31-stron-min-wi-fi-p-199571.html>



## Brother MFC-L9570CDW drukarka wielofunkcyjna Laser A4 2400 x 600 DPI 31 stron/min Wi-Fi

Cena	<b>5 010,49 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRDE11</b>
Kod producenta	<b>2004731</b>
Kod EAN	<b>4977766774505</b>

### Opis produktu

- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 2 szt.
- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Języki opisu strony:** XPS, PDF 1.7, PCL 6, PostScript 3
- **Cykl pracy (zalecany):** 0 - 6000 stron/mies.
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przekątna ekranu:** 6,92"
- **Średni zużycie energii (podczas pracy):** 580 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 10 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 1,9 kWh/tydz.
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 70 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,03 W
- **Głębokość produktu:** 730 mm
- **Szerokość produktu:** 655 mm
- **Wysokość produktu:** 665 mm
- **Waga produktu:** 30,1 kg
- **Technologie mobilnego wydruku:** Google Cloud Print, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service, Apple AirPrint
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit WEP, IPSec, HTTPS, PEAP, EAP-TTLS, EAP-FAST, EAP-MD5, SNMP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-TLS, SMTP-AUTH, IPPS, SSL/TLS, WPA2-PSK, APOP, WPA-PSK
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Wspierane usługi online:** Flickr, Dropbox, Evernote, Google Drive, OneNote, OneDrive, Facebook
- **Wi-Fi:** Tak
- **NFC:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2016 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2016
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8 Pro

---

x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8.1, Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 7 Professional, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 10 Home x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 10 Enterprise x64, Windows 8 x64, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Starter x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows 7 Enterprise, Windows 8, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 10 Education, Windows 10 Pro

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 800 MHz
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Taktowanie koprocesora:** 0,133 GHz
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 49 dB
- **Koprocesor:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 652 mm
- **Szerokość opakowania:** 675 mm
- **Wysokość opakowania:** 726 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 35,9 kg
- **Standardowe interfejsy:** USB 2.0
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2400 x 600 DPI
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 31 stron/min
- **Tryby druku duplex:** Automatyczne/Ręczne
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 31 stron/min
- **Technologia druku:** Laser
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Funkcja drukowania plakatów:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 15 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 15 s
- **Druk N-up:** 25, 2, 4, 16, 9
- **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
- **Czas rozgrzewania:** 31 s
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 31 kopii/min
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 31 kopii/min
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 1200 x 600 DPI
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Typ wkładu papieru:** Podajnik papieru
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 80 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Maksymalna liczba podajników:** 2
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 50 ark.
- **Przekazywanie faksu:** Tak
- **Wysyłanie faksów z opóźnieniem:** Tak
- **Pamięć faksu:** 500 stron(y)
- **Tryb naprawy błędów:** Tak
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Automatyczne ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Maksymalna liczba miejsc odbioru:** 350 lokalizacji
- **Fax:** Faksowanie mono
- **Prędkość wybierania numeru:** Tak
- **Podwójny dostęp:** Tak
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 4 szt.
- **Warstwy na paletę:** 2 szt.
- **Waga brutto palety:** 162,4 kg
- **Wysokość brutto palety:** 16 cm
- **Produktów na palecie:** 4 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 19200 x 19200 DPI

- 
- **Skanuj do:** Mail, FTP, Obraz, OCR, Pilnik
  - **Głębokość koloru wyjścia:** 8 bit
  - **Technologia skanowania:** Dual CIS
  - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
  - **Format kompresji zdjęć:** JPG
  - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
  - **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
  - **Podwójne skanowanie:** Tak
  - **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
  - **Poziomy skali szarości:** 256
  - **Sterowniki skanera:** TWAIN, WIA, ISIS
  - **Prędkość skanowania (czarny):** 50 stron/min
  - **Tryb skanowania dwustronnego:** Automatyczna
  - **Prędkość skanowania (kolor):** 50 stron/min
  - **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
  - **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 60 - 105 g/m<sup>2</sup>
  - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A6, A4
  - **Rozmiary nośników non-ISO:** Prawny, Folio, Wykonawczy (184 x 267mm)
  - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
  - **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
  - **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 215,9 mm
  - **Typy nośników podajnika papieru:** Papier typu bond, Papier makulaturowy, Zwykły, czysty papier
  - **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 163 g/m<sup>2</sup>
  - **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe., Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem., Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmieтника.
  - **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące
  - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, Blue Angel

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 2 szt.
- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm

### Cechy:

- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Języki opisu strony:** XPS, PDF 1.7, PCL 6, PostScript 3
- **Cykl pracy (zalecany):** 0 - 6000 stron/mies.
- **Kraj pochodzenia:** Chiny

### Konstrukcja:

- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przekątna ekranu:** 6,92"

### Moc:

- **Średni zużycie energii (podczas pracy):** 580 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 10 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 1,9 kWh/tydz.
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 70 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,03 W

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 730 mm
- **Szerokość produktu:** 655 mm
- **Wysokość produktu:** 665 mm
- **Waga produktu:** 30,1 kg

---

## Sieć:

- **Technologie mobilnego wydruku:** Google Cloud Print, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service, Apple AirPrint
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit WEP, IPSec, HTTPS, PEAP, EAP-TTLS, EAP-FAST, EAP-MD5, SNMP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-TLS, SMTP-AUTH, IPPS, SSL/TLS, WPA2-PSK, APOP, WPA-PSK
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Wspierane usługi online:** Flickr, Dropbox, Evernote, Google Drive, OneNote, OneDrive, Facebook
- **Wi-Fi:** Tak
- **NFC:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s

## Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2016
- **Obsługiwany system operacyjny Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8.1, Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 7 Professional, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 10 Home x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 10 Enterprise x64, Windows 8 x64, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Starter x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows 7 Enterprise, Windows 8, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 10 Education, Windows 10 Pro

## Wydajność:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 800 MHz
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Taktowanie koprocesora:** 0,133 GHz
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 49 dB
- **Koprocesor:** Tak

## Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 652 mm
- **Szerokość opakowania:** 675 mm
- **Wysokość opakowania:** 726 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 35,9 kg

## Porty i interfejsy:

- **Standardowe interfejsy:** USB 2.0
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak

## Pozostałe funkcje:

- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)

## Prędkość drukowania:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 2400 x 600 DPI
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 31 stron/min
- **Tryby druku duplex:** Automatyczne/Ręczne
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 31 stron/min
- **Technologia druku:** Laser
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Funkcja drukowania plakatów:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 15 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 15 s

- 
- **Druk N-up:** 25, 2, 4, 16, 9
  - **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
  - **Czas rozgrzewania:** 31 s

#### Kopiowanie:

- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 31 kopii/min
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 31 kopii/min
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 1200 x 600 DPI
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak

#### Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Typ wkładu papieru:** Podajnik papieru
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 80 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Maksymalna liczba podajników:** 2
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 50 ark.

#### Faks:

- **Przekazywanie faksu:** Tak
- **Wysyłanie faksów z opóźnieniem:** Tak
- **Pamięć faksu:** 500 stron(y)
- **Tryb naprawy błędów:** Tak
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Automatyczne ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Maksymalna liczba miejsc odbioru:** 350 lokalizacji
- **Fax:** Faksowanie mono
- **Prędkość wybierania numeru:** Tak
- **Podwójny dostęp:** Tak

#### Dane logistyczne:

- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 4 szt.
- **Warstwy na paletę:** 2 szt.
- **Waga brutto palety:** 162,4 kg
- **Wysokość brutto palety:** 16 cm
- **Produktów na palecie:** 4 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100

#### Skanowanie:

- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 19200 x 19200 DPI
- **Skanuj do:** Mail, FTP, Obraz, OCR, Pilnik
- **Głębokość koloru wyjścia:** 8 bit
- **Technologia skanowania:** Dual CIS
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
- **Format kompresji zdjęć:** JPG
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Sterowniki skanera:** TWAIN, WIA, ISIS
- **Prędkość skanowania (czarny):** 50 stron/min
- **Tryb skanowania dwustronnego:** Automatyczna
- **Prędkość skanowania (kolor):** 50 stron/min
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF

#### Obsługa papieru:

- 
- **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 60 - 105 g/m<sup>2</sup>
  - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A6, A4
  - **Rozmiary nośników non-ISO:** Prawny, Folio, Wykonawczy (184 x 267mm)
  - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
  - **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
  - **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 215,9 mm
  - **Typy nośników podajnika papieru:** Papier typu bond, Papier makulaturowy, Zwykły, czysty papier
  - **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 163 g/m<sup>2</sup>

#### **Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe., Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem., Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące

#### **Zrównoważony rozwój:**

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, Blue Angel