

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/brother-mfc-l9570cdwt-drukarka-wielofunkcyjna-laser-a4-2400-x-600-dpi-31-stron-min-wi-fi-p-197820.html>



Brother MFC-L9570CDWT drukarka wielofunkcyjna Laser A4 2400 x 600 DPI 31 stron/min Wi-Fi

Cena	7 326,03 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFTYF
Kod producenta	2108496
Kod EAN	4977766777131

Opis produktu

- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 2 szt.
- **Języki opisu strony:** PostScript 3, XPS, PDF 1.7, PCL 6
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Cykl pracy (zalecany):** 0 - 6000 stron/mies.
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Typ ekranu:** LCD
- **Przekątna ekranu:** 6,92"
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Średni zużycie energii (podczas pracy):** 580 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 10 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,03 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 1,9 kWh/tydz.
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 70 W
- **Wysokość produktu:** 730 mm
- **Szerokość produktu:** 640 mm
- **Głębokość produktu:** 675 mm
- **Waga produktu:** 37,3 kg
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **Wi-Fi:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Technologie mobilnego wydruku:** Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMP, SSL/TLS, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, HTTPS, PEAP, EAP-TTLS, IPPS, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, APOP, EAP-TLS, SMTP-AUTH, IPsec, WPA-PSK
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Wspierane usługi online:** Dropbox, OneNote, Flickr, OneDrive, Evernote, Google Drive, Facebook
- **NFC:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64, Windows Server 2012
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Education x64, Windows 7

Professional x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 8.1, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 10 Home x64, Windows 10 Education, Windows 10 Pro

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 49 dB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 800 MHz
- **Taktowanie koprocesora:** 0,133 GHz
- **Koprocesor:** Tak
- **Wysokość opakowania:** 1033 mm
- **Głębokość opakowania:** 652 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 45,4 kg
- **Szerokość opakowania:** 675 mm
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Standardowe interfejsy:** Ethernet, USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN
- **Port USB:** Tak
- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Technologia druku:** Laser
- **Funkcja drukowania plakatów:** Tak
- **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 31 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2400 x 600 DPI
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 31 stron/min
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 15 s
- **Druk N-up:** 25, 16, 9, 2, 4
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Tryby druku duplex:** Automatyczne/Ręczne
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 15 s
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 31 kopii/min
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 31 kopii/min
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 1200 x 600 DPI
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 800 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 80 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
- **Maksymalna liczba podajników:** 2
- **Typ wkładu papieru:** Podajnik papieru
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 50 ark.
- **Podwójny dostęp:** Tak
- **Pamięć faksu:** 500 stron(y)
- **Tryb naprawy błędów:** Tak
- **Przekazywanie faksu:** Tak
- **Maksymalna liczba miejsc odbioru:** 350 lokalizacji
- **Fax:** Faksowanie mono
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Wysyłanie faksów z opóźnieniem:** Tak
- **Automatyczne ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Wysokość brutto palety:** 11,8 cm
- **Waga brutto palety:** 108,7 kg
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100
- **Warstwy na paletę:** 1 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 2 szt.
- **Produktów na palecie:** 2 szt.
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 19200 x 19200 DPI
- **Format kompresji zdjęć:** JPG

-
- **Skanuj do:** Obraz, Mail, OCR, FTP, Pilnik
 - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
 - **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
 - **Głębokość koloru wyjścia:** 8 bit
 - **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
 - **Podwójne skanowanie:** Tak
 - **Poziomy skali szarości:** 256
 - **Sterowniki skanera:** TWAIN, ISIS, WIA
 - **Prędkość skanowania (czarny):** 50 stron/min
 - **Prędkość skanowania (kolor):** 50 stron/min
 - **Technologia skanowania:** Dual CIS
 - **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
 - **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 215,9 mm
 - **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
 - **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 60 - 105 g/m²
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Zwykły, czysty papier, Papier typu bond, Papier makulaturowy
 - **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 163 g/m²
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A4, A5
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** Wykonawczy (184 x 267mm), Folio, Prawny
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 2 szt.

Cechy:

- **Języki opisu strony:** PostScript 3, XPS, PDF 1.7, PCL 6
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Cykl pracy (zalecany):** 0 - 6000 stron/mies.

Konstrukcja:

- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Typ ekranu:** LCD
- **Przekątna ekranu:** 6,92"
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak

Moc:

- **Średni zużycie energii (podczas pracy):** 580 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 10 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,03 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 1,9 kWh/tydz.
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 70 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 730 mm
- **Szerokość produktu:** 640 mm
- **Głębokość produktu:** 675 mm
- **Waga produktu:** 37,3 kg

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **Wi-Fi:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)

-
- **Technologie mobilnego wydruku:** Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service
 - **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMP, SSL/TLS, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, HTTPS, PEAP, EAP-TTLS, IPPS, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, APOP, EAP-TLS, SMTP-AUTH, IPSec, WPA-PSK
 - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
 - **Wspierane usługi online:** Dropbox, OneNote, Flickr, OneDrive, Evernote, Google Drive, Facebook
 - **NFC:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64, Windows Server 2012
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 8.1, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 10 Home x64, Windows 10 Education, Windows 10 Pro

Wydajność:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 49 dB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 800 MHz
- **Taktowanie koprocatora:** 0,133 GHz
- **Koprocetor:** Tak

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 1033 mm
- **Głębokość opakowania:** 652 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 45,4 kg
- **Szerokość opakowania:** 675 mm

Porty i interfejsy:

- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Standardowe interfejsy:** Ethernet, USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN
- **Port USB:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)

Prędkość drukowania:

- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Technologia druku:** Laser
- **Funkcja drukowania plakatów:** Tak
- **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 31 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2400 x 600 DPI
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 31 stron/min
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 15 s
- **Druk N-up:** 25, 16, 9, 2, 4
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Tryby druku duplex:** Automatyczne/Ręczne
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 15 s

Kopiowanie:

- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 31 kopii/min

-
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
 - **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 31 kopii/min
 - **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
 - **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 1200 x 600 DPI
 - **Kopiowanie dwustronne:** Tak
 - **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
 - **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 800 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 80 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
- **Maksymalna liczba podajników:** 2
- **Typ wkładu papieru:** Podajnik papieru
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 50 ark.

Faks:

- **Podwójny dostęp:** Tak
- **Pamięć faksu:** 500 stron(y)
- **Tryb naprawy błędów:** Tak
- **Przekazywanie faksu:** Tak
- **Maksymalna liczba miejsc odbioru:** 350 lokalizacji
- **Fax:** Faksowanie mono
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Wysyłanie faksów z opóźnieniem:** Tak
- **Automatyczne ponowne wybieranie numeru:** Tak

Dane logistyczne:

- **Wysokość brutto palety:** 11,8 cm
- **Waga brutto palety:** 108,7 kg
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100
- **Warstwy na paletę:** 1 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 2 szt.
- **Produktów na palecie:** 2 szt.

Skanowanie:

- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 19200 x 19200 DPI
- **Format kompresji zdjęć:** JPG
- **Skanuj do:** Obraz, Mail, OCR, FTP, Pilnik
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Głębokość koloru wyjścia:** 8 bit
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Sterowniki skanera:** TWAIN, ISIS, WIA
- **Prędkość skanowania (czarny):** 50 stron/min
- **Prędkość skanowania (kolor):** 50 stron/min
- **Technologia skanowania:** Dual CIS
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF

Obsługa papieru:

- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 215,9 mm
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
- **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 60 - 105 g/m²
- **Typy nośników podajnika papieru:** Zwykły, czysty papier, Papier typu bond, Papier makulaturowy
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 163 g/m²
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A4, A5
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Wykonawczy (184 x 267mm), Folio, Prawny

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): ENERGY STAR**