

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/brother-mfc-l9670cdn-drukarka-wielofunkcyjna-laser-a4-2400-x-600-dpi-40-stron-min-p-199632.html>



## Brother MFC-L9670CDN drukarka wielofunkcyjna Laser A4 2400 x 600 DPI 40 stron/min

Cena	<b>5 954,38 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRDEBA</b>
Kod producenta	<b>MFCL9670CDNRE1</b>
Kod EAN	<b>4977766814225</b>

### Opis produktu

- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 2 szt.
- **Funkcja duplex:** Skanowanie, Drukuj, Kopia
- **Maksymalne obciążenie:** 2600 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 520 - 2600 stron/mies.
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przekątna ekranu:** 7"
- **Typ ekranu:** LCD
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 770 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 730 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 85 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 1080 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 16,8 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,04 W
- **Wysokość produktu:** 580 mm
- **Waga produktu:** 36,9 kg
- **Głębokość produktu:** 734 mm
- **Szerokość produktu:** 664 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **NFC:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 55 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie dwustronne):** 56,5 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy):** 53 dB

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 2 GB
- **Waga wraz z opakowaniem:** 43,1 kg
- **Szerokość opakowania:** 580 mm
- **Głębokość opakowania:** 663,7 mm
- **Wysokość opakowania:** 734 mm
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)
- **Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter):** 40 stron/min
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 40 stron/min
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 10 s
- **Technologia druku:** Laser
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 40 stron/min
- **Tryby druku duplex:** Automatyczne/Ręczne
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2400 x 600 DPI
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 10 s
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 250 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 520 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 100 ark.
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
- **Faksowanie dwustronne:** Tak
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 4 szt.
- **Warstwy na paletę:** 2 szt.
- **Wysokość brutto palety:** 16,2 cm
- **Waga brutto palety:** 190,4 kg
- **Produktów na palecie:** 4 szt.
- **Prędkość skanowania (czarny):** 40 stron/min
- **Prędkość skanowania (kolor):** 40 stron/min
- **Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF):** 600 x 600 DPI
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Typ skanera:** Skaner ADF
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier błyszczący, Cienki papier, Gruby papier, Papier typu bond, Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier makulaturowy, Grubszy papier
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 215,9 mm
- **Rozmiary kopert:** Com-10, C5, DL
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5, B6
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A6, A4
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące
- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe., Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem., Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 2 szt.

### Cechy:

- **Funkcja duplex:** Skanowanie, Drukuj, Kopia
- **Maksymalne obciążenie:** 2600 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 520 - 2600 stron/mies.
- **Kraj pochodzenia:** Chiny

---

## Konstrukcja:

- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przekątna ekranu:** 7"
- **Typ ekranu:** LCD
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro

## Moc:

- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 770 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 730 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 85 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 1080 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 16,8 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,04 W

## Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 580 mm
- **Waga produktu:** 36,9 kg
- **Głębokość produktu:** 734 mm
- **Szerokość produktu:** 664 mm

## Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%

## Sieć:

- **NFC:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Wi-Fi:** Nie

## Wymagania systemowe:

- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak

## Wydajność:

- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 55 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie dwustronne):** 56,5 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy):** 53 dB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 2 GB

## Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 43,1 kg
- **Szerokość opakowania:** 580 mm
- **Głębokość opakowania:** 663,7 mm
- **Wysokość opakowania:** 734 mm

## Porty i interfejsy:

- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 2

---

#### Pozostałe funkcje:

- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)

#### Prędkość drukowania:

- **Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter):** 40 stron/min
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 40 stron/min
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 10 s
- **Technologia druku:** Laser
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 40 stron/min
- **Tryby druku duplex:** Automatyczne/Ręczne
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2400 x 600 DPI
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 10 s
- **Podwójne drukowanie:** Tak

#### Kopiowanie:

- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI

#### Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 250 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 520 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 100 ark.
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.

#### Faks:

- **Faksowanie dwustronne:** Tak
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s

#### Dane logistyczne:

- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 4 szt.
- **Warstwy na paletę:** 2 szt.
- **Wysokość brutto palety:** 16,2 cm
- **Waga brutto palety:** 190,4 kg
- **Produktów na palecie:** 4 szt.

#### Skanowanie:

- **Prędkość skanowania (czarny):** 40 stron/min
- **Prędkość skanowania (kolor):** 40 stron/min
- **Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF):** 600 x 600 DPI
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Typ skanera:** Skaner ADF
- **Podwójne skanowanie:** Tak

#### Obsługa papieru:

- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier błyszczący, Cienki papier, Gruby papier, Papier typu bond, Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier makulaturowy, Grubszy papier
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 215,9 mm
- **Rozmiary kopert:** Com-10, C5, DL
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5, B6
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A6, A4

#### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące

- 
- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe., Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem., Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.