

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/brother-mfcl9670cdntt-laser-a4-2400-x-600-dpi-40-stron-min-p-197849.html>

## Brother MFCL9670CDNTT Laser A4 2400 x 600 DPI 40 stron/min

Cena	<b>8 426,73 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRFNFD</b>
Kod producenta	<b>MFCL9670CDNTTG2</b>
Kod EAN	<b>4002352013284</b>

### Opis produktu

- **Języki opisu strony:** XPS, PDF 1.7, PCL 6, BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e
- **Maksymalne obciążenie:** 15000 stron/mies.
- **Funkcja duplex:** Kopia, Drukuj, Skanowanie
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Przekątna ekranu:** 7"
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 730 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 770 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,687 kWh/tydz.
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 85 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,04 W
- **Głębokość produktu:** 541 mm
- **Szerokość produktu:** 503 mm
- **Waga produktu:** 49,9 kg
- **Wysokość produktu:** 852 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 0 - 40 °C
- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Apple AirPrint
- **NFC:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Wi-Fi:** Nie
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 55 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie dwustronne):** 56,5 dB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 2 GB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy):** 53 dB
- **Głębokość opakowania:** 663,7 mm
- **Szerokość opakowania:** 580 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 43,1 kg
- **Wysokość opakowania:** 1348 mm

- 
- **Port USB:** Tak
  - **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
  - **Liczba portów USB 2.0:** 2
  - **Tryby druku duplex:** Automatyczna
  - **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
  - **Bezpieczne drukowanie:** Tak
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 2400 x 600 DPI
  - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 40 stron/min
  - **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 10 s
  - **Podwójne drukowanie:** Tak
  - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 10 s
  - **Technologia druku:** Laser
  - **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
  - **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
  - **Kopiowanie dwustronne:** Tak
  - **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
  - **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
  - **Całkowita pojemność wejściowa:** 1520 ark.
  - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 250 ark.
  - **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
  - **Podajnik uniwersalny:** Tak
  - **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 100 ark.
  - **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
  - **Faksowanie dwustronne:** Tak
  - **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
  - **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 19200 x 19200 DPI
  - **Podwójne skanowanie:** Tak
  - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
  - **Typ skanera:** Skaner ADF
  - **Skanuj do:** USB, Mail, E-mail Server, Obraz, Network folder
  - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
  - **Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF):** 600 x 600 DPI
  - **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
  - **Typy nośników podajnika papieru:** Cienki papier, Papier makulaturowy, Koperty, Zwykły, czysty papier, Grubszy papier
  - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
  - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A4, A6
  - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
  - **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
  - **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 215,9 mm

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Języki opisu strony:** XPS, PDF 1.7, PCL 6, BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e
- **Maksymalne obciążenie:** 15000 stron/mies.
- **Funkcja duplex:** Kopia, Drukuj, Skanowanie
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty

### Konstrukcja:

- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Przekątna ekranu:** 7"
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały

### Moc:

- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 730 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 770 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,687 kWh/tydz.
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 85 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,04 W

---

#### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 541 mm
- **Szerokość produktu:** 503 mm
- **Waga produktu:** 49,9 kg
- **Wysokość produktu:** 852 mm

#### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 0 - 40 °C

#### Sieć:

- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Apple AirPrint
- **NFC:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Wi-Fi:** Nie
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

#### Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak

#### Wydajność:

- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 55 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie dwustronne):** 56,5 dB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 2 GB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy):** 53 dB

#### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 663,7 mm
- **Szerokość opakowania:** 580 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 43,1 kg
- **Wysokość opakowania:** 1348 mm

#### Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 2

#### Prędkość drukowania:

- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2400 x 600 DPI
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 40 stron/min
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 10 s
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 10 s
- **Technologia druku:** Laser

#### Kopiowanie:

- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%

---

**Moc wejściowa i wyjściowa:**

- **Całkowita pojemność wejściowa:** 1520 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 250 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 100 ark.
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.

**Faks:**

- **Faksowanie dwustronne:** Tak
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s

**Skanowanie:**

- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 19200 x 19200 DPI
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Typ skanera:** Skaner ADF
- **Skanuj do:** USB, Mail, E-mail Server, Obraz, Network folder
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF):** 600 x 600 DPI

**Obsługa papieru:**

- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
- **Typy nośników podajnika papieru:** Cienki papier, Papier makulaturowy, Koperty, Zwykły, czysty papier, Grubszy papier
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A4, A6
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 215,9 mm