

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/brother-pt-e110-drukarka-etykiet-termotransferowy-180-x-180-dpi-20-mm-s-hge-tze-qwerty-p-157879.html>



## Brother PT-E110 drukarka etykiet Termotransferowy 180 x 180 DPI 20 mm/s HGe/TZe QWERTY

Cena	<b>175,05 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRFTY3</b>
Kod producenta	<b>PTE110G1</b>
Kod EAN	<b>4977766774819</b>

### Opis produktu

- **Ilość linii:** 2 linii
- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny, Pomarańczowy
- **Wyświetlany znak:** 16
- **Ilość wyświetlanych linii:** 1
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Układ klawiatury:** QWERTY
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 9 V
- **Typ obsługiwanych baterii:** AAA
- **Rodzaj baterii:** Alkaliczna
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 6
- **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1,6 A
- **Waga produktu:** 486 g
- **Szerokość produktu:** 92 mm
- **Głębokość produktu:** 198 mm
- **Wysokość produktu:** 275 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Podkreślenie:** Tak
- **Liczba znaków:** 200
- **Liczba stylów:** 9
- **Krajalnica:** Tak
- **Typ taśmy:** HGe/TZe
- **Detekcja rozmiaru taśmy:** Tak
- **Style czcionek:** Helsinki
- **Głębokość opakowania:** 279 mm
- **Szerokość opakowania:** 314 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 864 g
- **Wysokość opakowania:** 116 mm
- **Ilość kartridży:** 1 szt.
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Pamięć etykiet:** 9 etykiet
- **Podgląd wydruku:** Tak

- 
- **Liczba języków:** 20
  - **Obsługa języków:** Norweski, Włoski, Duński, Słowacki, Szwedzki, Niemiecki, Angielski, Polski, Portugalski, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Czeska, Fiński, Węgierska, Rumuński, Słoweńska, Turecka
  - **Kraj pochodzenia:** Filipiny
  - **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)
  - **Wyrównanie tekstu:** Centralny, Lewy
  - **Kolor:** Nie
  - **Prędkość druku:** 0,8 lpm, 20 mm/s
  - **Maksymalna wysokość druku:** 9 mm
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 180 x 180 DPI
  - **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
  - **Technologia druku:** Termotransferowy
  - **Maksymalna szerokość drukowania:** 1,2 cm
  - **Warstwy na paletę:** 5 szt.
  - **Waga brutto palety:** 173,4 kg
  - **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 60 szt.
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
  - **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 12 szt.
  - **Produktów na palecie:** 180 szt.
  - **Wysokość brutto palety:** 15,9 cm
  - **Maksymalna szerokość etykiety:** 1,2 cm
  - **Obsługuje szerokość papieru:** 3,5, 6, 9, 12 mm
  - **Maksymalna długość etykiety:** 0,3 m

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Ilość linii:** 2 linii
- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm

### Konstrukcja:

- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny, Pomarańczowy
- **Wyświetlany znak:** 16
- **Ilość wyświetlanych linii:** 1
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Układ klawiatury:** QWERTY

### Moc:

- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 9 V
- **Typ obsługiwanych baterii:** AAA
- **Rodzaj baterii:** Alkaliczna
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 6
- **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1,6 A

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 486 g
- **Szerokość produktu:** 92 mm
- **Głębokość produktu:** 198 mm
- **Wysokość produktu:** 275 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

### Wydajność:

- **Podkreślenie:** Tak
- **Liczba znaków:** 200
- **Liczba stylów:** 9
- **Krajalnica:** Tak

- 
- **Typ taśmy:** HGe/TZe
  - **Detekcja rozmiaru taśmy:** Tak
  - **Style czcionek:** Helsinki

#### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 279 mm
- **Szerokość opakowania:** 314 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 864 g
- **Wysokość opakowania:** 116 mm

#### Zawartość opakowania:

- **Ilość kartridży:** 1 szt.
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

#### Porty i interfejsy:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie

#### Pozostałe funkcje:

- **Pamięć etykiet:** 9 etykiet
- **Podgląd wydruku:** Tak
- **Liczba języków:** 20
- **Obsługa języków:** Norweski, Włoski, Duński, Słowacki, Szwedzki, Niemiecki, Angielski, Polski, Portugalski, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Czeska, Fiński, Węgierska, Rumuński, Słoweńska, Turecka
- **Kraj pochodzenia:** Filipiny
- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)

#### Prędkość drukowania:

- **Wyrównanie tekstu:** Centralny, Lewy
- **Kolor:** Nie
- **Prędkość druku:** 0,8 lpm, 20 mm/s
- **Maksymalna wysokość druku:** 9 mm
- **Maksymalna rozdzielczość:** 180 x 180 DPI
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Technologia druku:** Termotransferowy
- **Maksymalna szerokość drukowania:** 1,2 cm

#### Dane logistyczne:

- **Warstwy na paletę:** 5 szt.
- **Waga brutto palety:** 173,4 kg
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 60 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 12 szt.
- **Produktów na palecie:** 180 szt.
- **Wysokość brutto palety:** 15,9 cm

#### Obsługa papieru:

- **Maksymalna szerokość etykiety:** 1,2 cm
- **Obsługuje szerokość papieru:** 3,5, 6, 9, 12 mm
- **Maksymalna długość etykiety:** 0,3 m