

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/brother-pt-p750w-drukarka-etykiet-180-x-180-dpi-30-mm-s-przewodowy-i-bezprzewodowy-hse-tze-wi-fi-p-157894.html>



Brother PT-P750W drukarka etykiet 180 x 180 DPI 30 mm/s Przewodowy i Bezprzewodowy HSE/TZe Wi-Fi

Cena	568,14 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRFTY1
Kod producenta	PTP750WZG1
Kod EAN	4977766739832

Opis produktu

- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Głębokość produktu:** 136 mm
- **Szerokość produktu:** 235 mm
- **Waga produktu:** 1,06 kg
- **Wysokość produktu:** 286 mm
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 8 Pro x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows Vista Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Home Premium, Windows 8 Pro, Windows 7 Professional x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate
- **Format kompresji zdjęć:** BMP, JPG, TIF
- **Wbudowane kody kreskowe:** MaxiCode, Macierz danych, POSTNET, EAN128, ISBN-5, ISBN-2, EAN8, GS1-128, PDF417, UPC-A, GS1 COMPOSITE, UPC-E, GS1 DataBar, Micro QR Code, Code 39, AZTECCODE, EAN13, QR Code, ITF-25, CODABAR (NW-7)
- **Typ taśmy:** HSE/TZe
- **Liczba czcionek:** 12
- **Odcinanie taśmy:** Automatyczny
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,67 kg
- **Walizka:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** USB
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)
- **Rodzaj etykiety:** 3,5, 6, 9, 12, 18, 24 mm
- **Liczba kadrów:** 154
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Maksymalna szerokość drukowania:** 2,4 cm
- **Maksymalna wysokość druku:** 1,8 cm

-
- **Maksymalna rozdzielczość:** 180 x 180 DPI
 - **Prędkość druku:** 30 mm/s
 - **Drukowanie w pionie:** Tak
 - **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 6 szt.
 - **Waga brutto palety:** 162 kg
 - **Warstwy na paletę:** 5 szt.
 - **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 30 szt.
 - **Wysokość brutto palety:** 16 cm
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
 - **Produktów na palecie:** 90 szt.
 - **Maksymalna szerokość etykiety:** 2,4 cm
 - **Maksymalna długość etykiety:** 4 m
 - **Auto-cutter:** Tak

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 136 mm
- **Szerokość produktu:** 235 mm
- **Waga produktu:** 1,06 kg
- **Wysokość produktu:** 286 mm

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 8 Pro x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows Vista Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Home Premium, Windows 8 Pro, Windows 7 Professional x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate

Wydajność:

- **Format kompresji zdjęć:** BMP, JPG, TIF
- **Wbudowane kody kreskowe:** MaxiCode, Macierz danych, POSTNET, EAN128, ISBN-5, ISBN-2, EAN8, GS1-128, PDF417, UPC-A, GS1 COMPOSITE, UPC-E, GS1 DataBar, Micro QR Code, Code 39, AZTECCODE, EAN13, QR Code, ITF-25, CODABAR (NW-7)
- **Typ taśmy:** HSE/TZe
- **Liczba czcionek:** 12
- **Odcinanie taśmy:** Automatyczny

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,67 kg

Zawartość opakowania:

- **Walizka:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** USB
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Porty i interfejsy:

-
- **Port USB:** Tak
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
 - **Przewodowa sieć LAN:** Nie
 - **Wi-Fi:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)
- **Rodzaj etykiety:** 3,5, 6, 9, 12, 18, 24 mm
- **Liczba kadrów:** 154
- **Kraj pochodzenia:** Chiny

Prędkość drukowania:

- **Maksymalna szerokość drukowania:** 2,4 cm
- **Maksymalna wysokość druku:** 1,8 cm
- **Maksymalna rozdzielczość:** 180 x 180 DPI
- **Prędkość druku:** 30 mm/s
- **Drukowanie w pionie:** Tak

Dane logistyczne:

- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 6 szt.
- **Waga brutto palety:** 162 kg
- **Warstwy na paletę:** 5 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 30 szt.
- **Wysokość brutto palety:** 16 cm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
- **Produktów na palecie:** 90 szt.

Obsługa papieru:

- **Maksymalna szerokość etykiety:** 2,4 cm
- **Maksymalna długość etykiety:** 4 m
- **Auto-cutter:** Tak