

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/brother-ptp710bt-drukarka-etykiet-termotransferowy-180-x-360-dpi-20-mm-s-przewodowy-i-bezprzewodowy-p-230469.html>



## Brother PTP710BT drukarka etykiet Termotransferowy 180 x 360 DPI 20 mm/s Przewodowy i Bezprzewodowy TZe Bluetooth

Cena	<b>481,79 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRDEA3</b>
Kod producenta	<b>PTP710BTZG1</b>
Kod EAN	<b>4977766781374</b>

### Opis produktu

- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR
- **Typ ekranu:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Pojemność baterii:** 1870 mAh
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Typ obsługiwanych baterii:** Wbudowana
- **Napięcie baterii:** 3,6 V
- **Szerokość produktu:** 195 mm
- **Wysokość produktu:** 207 mm
- **Głębokość produktu:** 99 mm
- **Waga produktu:** 855 g
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra
- **Krajalnica:** Tak
- **Typ taśmy:** TZe
- **Wbudowane kody kreskowe:** CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 11, MicroPDF417, Code 39, AZTECCODE, GS1 DataBar, EAN8, Code 49, EAN13, QR Code, Code 93, PDF417, UPC-A, MaxiCode, Interleaved 2/5, Code-128 Codabar Library, POSTNET, EAN128, ITF-14, UPC-E
- **Szerokość taśmy:** 2,4 cm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 98 mm
- **Szerokość opakowania:** 198 mm
- **Wysokość opakowania:** 210 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,2 kg
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Micro-USB
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie

- 
- **Wersja Bluetooth:** 2.1+EDR
  - **Wi-Fi:** Nie
  - **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
  - **Bluetooth:** Tak
  - **Liczba portów USB 2.0:** 1
  - **Kraj pochodzenia:** Chiny
  - **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 180 x 360 DPI
  - **Maksymalna wysokość druku:** 1,8 cm
  - **Maksymalna szerokość drukowania:** 1,8 cm
  - **Prędkość druku:** 20 mm/s
  - **Kolor:** Nie
  - **Technologia druku:** Termotransferowy
  - **Wysokość brutto palety:** 15 cm
  - **Waga brutto palety:** 259,9 kg
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
  - **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę:** 72 szt.
  - **Warstwy na paletę:** 6 szt.
  - **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety:** 12 szt.
  - **Produktów na palecie:** 216 szt.
  - **Maksymalna szerokość etykiety:** 2,4 cm
  - **Maksymalna długość etykiety:** 0,5 m
  - **Auto-cutter:** Tak

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR

### Konstrukcja:

- **Typ ekranu:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

### Moc:

- **Pojemność baterii:** 1870 mAh
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Typ obsługiwanych baterii:** Wbudowana
- **Napięcie baterii:** 3,6 V

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 195 mm
- **Wysokość produktu:** 207 mm
- **Głębokość produktu:** 99 mm
- **Waga produktu:** 855 g

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%

### Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra

### Wydajność:

- **Krajalnica:** Tak
- **Typ taśmy:** TZe

- 
- **Wbudowane kody kreskowe:** CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 11, MicroPDF417, Code 39, AZTECCODE, GS1 DataBar, EAN8, Code 49, EAN13, QR Code, Code 93, PDF417, UPC-A, MaxiCode, Interleaved 2/5, Code-128 Codabar Library, POSTNET, EAN128, ITF-14, UPC-E
  - **Szerokość taśmy:** 2,4 cm

#### Dane opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 98 mm
- **Szerokość opakowania:** 198 mm
- **Wysokość opakowania:** 210 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,2 kg

#### Zawartość opakowania:

- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Micro-USB
- **Zasilacz sieciowy:** Tak

#### Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wersja Bluetooth:** 2.1+EDR
- **Wi-Fi:** Nie
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Bluetooth:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

#### Pozostałe funkcje:

- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)

#### Prędkość drukowania:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 180 x 360 DPI
- **Maksymalna wysokość druku:** 1,8 cm
- **Maksymalna szerokość drukowania:** 1,8 cm
- **Prędkość druku:** 20 mm/s
- **Kolor:** Nie
- **Technologia druku:** Termotransferowy

#### Dane logistyczne:

- **Wysokość brutto palety:** 15 cm
- **Waga brutto palety:** 259,9 kg
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę:** 72 szt.
- **Warstwy na paletę:** 6 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety:** 12 szt.
- **Produktów na palecie:** 216 szt.

#### Obsługa papieru:

- **Maksymalna szerokość etykiety:** 2,4 cm
- **Maksymalna długość etykiety:** 0,5 m
- **Auto-cutter:** Tak