

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/brother-ql-1100c-drukarka-etykiet-bezposrednio-termiczny-300-x-300-dpi-110-mm-s-przewodowa-p-268151.html>



## Brother QL-1100C drukarka etykiet bezpośrednio termiczny 300 x 300 DPI 110 mm/s Przewodowa

Cena	<b>993,58 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPNUO</b>
Kod producenta	<b>QL1100CZG1</b>
Kod EAN	<b>4977766826068</b>

### Opis produktu

- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Typ ekranu:** Nie
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Waga produktu:** 2,35 kg
- **Głębokość produktu:** 300 mm
- **Wysokość produktu:** 250 mm
- **Szerokość produktu:** 240 mm
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8, Windows 8.1, Windows 7, Windows 10
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 6 MB
- **Wbudowane kody kreskowe:** MaxiCode, Macierz danych, Code 39, AZTECCODE, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, CODABAR (NW-7), POSTNET, EAN128, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded Stacked, EAN13, QR Code, PDF417, UPC-A, GS1 DataBar Omnidirectional, Code 128 (A/B/C), UPC-E, GS1 DataBar Truncated, Code 93, GS1 DataBar, EAN8, GS1 DataBar Expanded
- **Języki opisu strony:** PDF 1.7
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,25 kg
- **Przewody:** USB
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Port USB:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)
- **Technologia druku:** bezpośrednio termiczny
- **Kolor:** Nie
- **Maksymalna rozdzielczość:** 300 x 300 DPI
- **Maksymalna szerokość drukowania:** 10,2 cm
- **Wyrównanie tekstu:** Centralny, Justify, Lewy, Prawy
- **Styl tekstu:** Pogrubiony, Italski, Invert, Shadow, Normalny, Linie poziome, Shadow light, Surround
- **Drukowanie w pionie:** Tak
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Prędkość druku:** 110 mm/s
- **Skrzynie zbiorcze (zewewnętrzne) na paletę:** 24 szt.
- **Waga brutto palety:** 256,1 kg
- **Warstwy na paletę:** 6 szt.
- **Produktów na palecie:** 72 szt.

- 
- **Wysokość brutto palety:** 17,4 cm
  - **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 4 szt.
  - **Maksymalna długość etykiety:** 3 m
  - **Maksymalna szerokość etykiety:** 10,4 cm

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Typ ekranu:** Nie
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 2,35 kg
- **Głębokość produktu:** 300 mm
- **Wysokość produktu:** 250 mm
- **Szerokość produktu:** 240 mm

### Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8, Windows 8.1, Windows 7, Windows 10
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina

### Wydajność:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 6 MB
- **Wbudowane kody kreskowe:** MaxiCode, Macierz danych, Code 39, AZTECCODE, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, CODABAR (NW-7), POSTNET, EAN128, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded Stacked, EAN13, QR Code, PDF417, UPC-A, GS1 DataBar Omnidirectional, Code 128 (A/B/C), UPC-E, GS1 DataBar Truncated, Code 93, GS1 DataBar, EAN8, GS1 DataBar Expanded
- **Języki opisu strony:** PDF 1.7

### Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,25 kg

### Zawartość opakowania:

- **Przewody:** USB

### Porty i interfejsy:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Port USB:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie

### Pozostałe funkcje:

- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)

### Prędkość drukowania:

- **Technologia druku:** bezpośrednio termiczny
- **Kolor:** Nie
- **Maksymalna rozdzielczość:** 300 x 300 DPI
- **Maksymalna szerokość drukowania:** 10,2 cm
- **Wyrównanie tekstu:** Centralny, Justify, Lewy, Prawy

- 
- **Styl tekstu:** Pogrubiony, Italski, Invert, Shadow, Normalny, Linie poziome, Shadow light, Surround
  - **Drukowanie w pionie:** Tak
  - **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
  - **Prędkość druku:** 110 mm/s

**Dane logistyczne:**

- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 24 szt.
- **Waga brutto palety:** 256,1 kg
- **Warstwy na paletę:** 6 szt.
- **Produktów na palecie:** 72 szt.
- **Wysokość brutto palety:** 17,4 cm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 4 szt.

**Obsługa papieru:**

- **Maksymalna długość etykiety:** 3 m
- **Maksymalna szerokość etykiety:** 10,4 cm