

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/brother-ql-700-high-speed-label-p-157897.html>



Brother QL-700 High-Speed Label

Cena	332,15 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFIPF
Kod producenta	QL700RF1
Kod EAN	4977766707107
PKWiU	26.20.16.0

Opis produktu

- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Napięcie wejściowe AC:** 120 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 60 Hz
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1,7 A
- **Głębokość produktu:** 239 mm
- **Wysokość produktu:** 183 mm
- **Szerokość produktu:** 262 mm
- **Waga produktu:** 1,47 kg
- **Zgodny z Mac:** Tak
- **Wbudowane kody kreskowe:** CODABAR (NW-7), POSTNET, EAN128, EAN13, UPC-E, Interleaved 2/5, PDF417, UPC-A, EAN8
- **Odcinanie taśmy:** Automatyczny
- **Typ taśmy:** DK
- **Wymiary opakowania (SxGxW):** 182 x 262 x 233 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,13 kg
- **Szerokość opakowania:** 260,4 mm
- **Wysokość opakowania:** 234,9 mm
- **Głębokość opakowania:** 184,2 mm
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Podłączony PC:** Tak
- **Dostosowany do pracy w sieci:** Nie
- **Wymiary produktu (SxGxW):** 128 x 221 x 153 mm
- **Ilość formatów etykiet:** 22
- **Ilość:** 3 szt.
- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)
- **Technologia druku:** bezpośrednio termiczny
- **Maksymalna szerokość drukowania:** 6,2 cm
- **Maksymalna wysokość druku:** 5,9 cm
- **Prędkość druku:** 150 mm/s
- **Maksymalna rozdzielczość:** 300 x 300 DPI
- **Druk odwrócony:** Tak
- **Drukowanie w pionie:** Tak
- **Waga brutto palety:** 255,6 kg
- **Produktów na palecie:** 108 szt.
- **Warstwy na paletę:** 6 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej):** 274 mm
- **Wysokość brutto palety:** 16,5 cm
- **Długość skrzyni głównej (zewnętrznej):** 555 mm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę:** 36 szt.

-
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 6 szt.
 - **Maksymalna szerokość etykiety:** 6,2 cm
 - **Maksymalna długość etykiety:** 1 m
 - **Ostrzeżenia:** Uważaj na elementy ruchome drukarki, aby uniknąć urazów., Chroń urządzenie przed wnikaniami ciał obcych, płynów i kurzu, aby zapobiec uszkodzeniu., Unikaj kontaktu z gorącymi częściami drukarki, mogą powodować oparzenia.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 120 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 60 Hz
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1,7 A

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 239 mm
- **Wysokość produktu:** 183 mm
- **Szerokość produktu:** 262 mm
- **Waga produktu:** 1,47 kg

Wymagania systemowe:

- **Zgodny z Mac:** Tak

Wydajność:

- **Wbudowane kody kreskowe:** CODABAR (NW-7), POSTNET, EAN128, EAN13, UPC-E, Interleaved 2/5, PDF417, UPC-A, EAN8
- **Odcinanie taśmy:** Automatyczny
- **Typ taśmy:** DK

Dane opakowania:

- **Wymiary opakowania (SxGxW):** 182 x 262 x 233 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,13 kg
- **Szerokość opakowania:** 260,4 mm
- **Wysokość opakowania:** 234,9 mm
- **Głębokość opakowania:** 184,2 mm

Porty i interfejsy:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Podłączony PC:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Dostosowany do pracy w sieci:** Nie
- **Wymiary produktu (SxGxW):** 128 x 221 x 153 mm
- **Ilość formatów etykiet:** 22
- **Ilość:** 3 szt.
- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)

Prędkość drukowania:

- **Technologia druku:** bezpośrednio termiczny

-
- **Maksymalna szerokość drukowania:** 6,2 cm
 - **Maksymalna wysokość druku:** 5,9 cm
 - **Prędkość druku:** 150 mm/s
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 300 x 300 DPI
 - **Druk odwrócony:** Tak
 - **Drukowanie w pionie:** Tak

Dane logistyczne:

- **Waga brutto palety:** 255,6 kg
- **Produktów na palecie:** 108 szt.
- **Warstwy na paletę:** 6 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 274 mm
- **Wysokość brutto palety:** 16,5 cm
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 555 mm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 36 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 6 szt.

Obsługa papieru:

- **Maksymalna szerokość etykiety:** 6,2 cm
- **Maksymalna długość etykiety:** 1 m

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Uważaj na elementy ruchome drukarki, aby uniknąć urazów., Chroń urządzenie przed wnikaniem ciał obcych, płynów i kurzu, aby zapobiec uszkodzeniu., Unikaj kontaktu z gorącymi częściami drukarki, mogą powodować oparzenia.