

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/brother-td-2320d203-drukarka-etykiat-bezposrednio-termiczny-203-x-203-dpi-152-mm-s-przewodowa-przewo-p-268153.html>



Brother TD-2320D203 drukarka etykiet bezpośrednio termiczny 203 x 203 DPI 152 mm/s Przewodowa Przewodowa sieć LAN

Cena	1 568,87 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPNIT
Kod producenta	515213
Kod EAN	4977766834643

Opis produktu

- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm
- **Kolor produktu:** Szary, Czarny
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny, USB
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Głębokość produktu:** 224 mm
- **Waga produktu:** 1,59 kg
- **Wysokość produktu:** 158 mm
- **Szerokość produktu:** 119 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2016
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10
- **Wbudowane kody kreskowe:** EAN13, QR Code, UPC-E, MSI, Code 39, AZTECCODE, UPC-A, EAN8, POSTNET, MaxiCode, Macierz danych, GS1 DataBar, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 93, Micro QR Code
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Wielkość pamięci flash:** 64 MB
- **Głębokość opakowania:** 181 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,63 kg
- **Szerokość opakowania:** 306 mm
- **Wysokość opakowania:** 325 mm
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB
- **Port RS-232:** 1
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Port USB:** Tak
- **Kraj pochodzenia:** Wietnam
- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)
- **Minimalna długość druku:** 6,4 mm
- **Maksymalna rozdzielczość:** 203 x 203 DPI
- **Kolor:** Nie

-
- **Technologia druku:** bezpośrednio termiczny
 - **Maksymalna szerokość drukowania:** 5,9 cm
 - **Prędkość druku:** 152 mm/s
 - **Warstwy na paletę:** 5 szt.
 - **Produktów na palecie:** 60 szt.
 - **Waga brutto palety:** 631,2 kg
 - **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 4 szt.
 - **Wysokość brutto palety:** 17,8 cm
 - **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 20 szt.
 - **Maksymalna średnica rolki:** 12,7 cm
 - **Grubość nośnika:** 0.058 - 0.279 mm
 - **Wymiary rdzenia:** 3,81 cm
 - **Maksymalna długość etykiety:** 3 m

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Szary, Czarny
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny, USB
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 224 mm
- **Waga produktu:** 1,59 kg
- **Wysokość produktu:** 158 mm
- **Szerokość produktu:** 119 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2016
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10

Wydajność:

- **Wbudowane kody kreskowe:** EAN13, QR Code, UPC-E, MSI, Code 39, AZTECCODE, UPC-A, EAN8, POSTNET, MaxiCode, Macierz danych, GS1 DataBar, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 93, Micro QR Code
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Wielkość pamięci flash:** 64 MB

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 181 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,63 kg
- **Szerokość opakowania:** 306 mm
- **Wysokość opakowania:** 325 mm

Zawartość opakowania:

-
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB

Porty i interfejsy:

- **Port RS-232:** 1
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Port USB:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Kraj pochodzenia:** Wietnam
- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)

Prędkość drukowania:

- **Minimalna długość druku:** 6,4 mm
- **Maksymalna rozdzielczość:** 203 x 203 DPI
- **Kolor:** Nie
- **Technologia druku:** bezpośrednio termiczny
- **Maksymalna szerokość drukowania:** 5,9 cm
- **Prędkość druku:** 152 mm/s

Dane logistyczne:

- **Warstwy na paletę:** 5 szt.
- **Produktów na palecie:** 60 szt.
- **Waga brutto palety:** 631,2 kg
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 4 szt.
- **Wysokość brutto palety:** 17,8 cm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 20 szt.

Obsługa papieru:

- **Maksymalna średnica rolki:** 12,7 cm
- **Grubość nośnika:** 0.058 - 0.279 mm
- **Wymiary rdzenia:** 3,81 cm
- **Maksymalna długość etykiety:** 3 m