

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/brother-td-4210d-drukarka-etykiet-bezposrednio-termiczny-203-x-203-dpi-203-mm-s-przewodowa-p-230476.html>



Brother TD-4210D drukarka etykiet bezpośrednio termiczny 203 x 203 DPI 203 mm/s Przewodowa

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 870,34 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | WLONONWCRA796 |
| Kod producenta | TD4210DXX1 |
| Kod EAN | 4977766821568 |

Opis produktu

- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm
- **Typ ekranu:** Nie
- **Kolor produktu:** Biały, Szary
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Waga produktu:** 3,06 kg
- **Szerokość produktu:** 265 mm
- **Wysokość produktu:** 260 mm
- **Głębokość produktu:** 335 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 90 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 40%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 85%
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8, Windows 7, Windows 10
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Wielkość pamięci flash:** 64 MB
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,98 kg
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB
- **Port USB:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wi-Fi:** Nie
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Styl tekstu:** Normalny, Linie poziome, Pogrubiony, Italski, Invert, Shadow, Shadow light, Surround
- **Prędkość druku:** 203 mm/s, 8 lpm
- **Maksymalna wysokość druku:** 10,4 cm
- **Technologia druku:** bezpośrednio termiczny
- **Maksymalna rozdzielczość:** 203 x 203 DPI
- **Kolor:** Nie
- **Warstwy na paletę:** 6 szt.
- **Produktów na palecie:** 48 szt.
- **Wysokość brutto palety:** 17,1 cm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 8 szt.
- **Waga brutto palety:** 206,2 kg
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 48 szt.
- **Maksymalna szerokość etykiety:** 11,8 cm
- **Wymiary rdzenia:** 1,27 cm

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm

Konstrukcja:

- **Typ ekranu:** Nie
- **Kolor produktu:** Biały, Szary
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Moc:

- **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 3,06 kg
- **Szerokość produktu:** 265 mm
- **Wysokość produktu:** 260 mm
- **Głębokość produktu:** 335 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 90 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 40%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 85%

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8, Windows 7, Windows 10
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak

Wydajność:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Wielkość pamięci flash:** 64 MB

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,98 kg

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, USB

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wi-Fi:** Nie
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

Pozostałe funkcje:

- **Kraj pochodzenia:** Chiny

Prędkość drukowania:

- **Styl tekstu:** Normalny, Linie poziome, Pogrubiony, Italski, Invert, Shadow, Shadow light, Surround
- **Prędkość druku:** 203 mm/s, 8 lpm
- **Maksymalna wysokość druku:** 10,4 cm
- **Technologia druku:** bezpośrednio termiczny
- **Maksymalna rozdzielczość:** 203 x 203 DPI
- **Kolor:** Nie

Dane logistyczne:

- **Warstwy na paletę:** 6 szt.
- **Produktów na palecie:** 48 szt.
- **Wysokość brutto palety:** 17,1 cm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 8 szt.
- **Waga brutto palety:** 206,2 kg
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 48 szt.

Obsługa papieru:

- **Maksymalna szerokość etykiety:** 11,8 cm
- **Wymiary rdzenia:** 1,27 cm