

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/brother-td-4420dn-drukarka-etykiat-bezposrednio-termiczny-203-x-203-dpi-203-mm-s-przewodowa-przewodo-p-217659.html>



Brother TD-4420DN drukarka etykiet bezpośrednio termiczny 203 x 203 DPI 203 mm/s Przewodowa Przewodowa sieć LAN

Cena	1 306,78 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRLMB
Kod producenta	TD4420DNXX1
Kod EAN	4977766798259

Opis produktu

- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm
- **Kolor produktu:** Biały, Szary
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Typ ekranu:** Nie
- **Automatyczne wyłączanie zasilania:** Tak
- **Wysokość produktu:** 256 mm
- **Waga produktu:** 3,1 kg
- **Szerokość produktu:** 265 mm
- **Głębokość produktu:** 335 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 40%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 90 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 10, Windows 8, Windows 7
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS 10.0, Android 4.0, Android 4.0, Android 4.0, Android 4.0, Android 4.0, iOS 8.0, iOS 8.0, iOS 8.0, iOS 8.0, iOS 8.0, iOS 8.0, iOS 11.0, iOS 12, Android 4.0, Android 7.0, Android 7.0, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, Android 9.0, Android 8.0, Android 5.0, Android 5.0, Android 6.0
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Języki opisu strony:** ZPL II, ESC P, Raster_P
- **Liczba czcionek:** 6
- **Wielkość pamięci flash:** 64 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Style czcionek:** Brougham,Brussels,Helsinki,Letter Gothic,San Diego
- **Ilość sztuk:** 1
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,02 kg
- **Rolka startowa w zestawie:** Tak
- **Zestaw oprogramowania deweloperskiego (SDK):** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Sposób łączności:** Przewodowy

-
- **Port RS-232:** 1
 - **Bluetooth:** Nie
 - **Liczba języków:** 18
 - **Obsługa języków:** Holenderski, Francuska, Hiszpański, Japoński, Turecka, Rosyjski, Norweski, Włoski, Portugalski, Czeska, Fiński, Węgierska, Niemiecki, Angielski, Duński, Szwedzki, Polski, Chińska uproszczona
 - **Data i czas drukowania:** Tak
 - **Kraj pochodzenia:** Chiny
 - **Diody LED:** Błąd, Zasilanie, Status
 - **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)
 - **Maksymalna długość nośnika:** 3 m
 - **Prędkość druku:** 8 lpm, 203 mm/s
 - **Styl tekstu:** Normalny, Linie poziome, Pogrubiony, Italski, Invert, Shadow, Shadow light, Surround
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 203 x 203 DPI
 - **Maksymalna wysokość druku:** 10,4 cm
 - **Technologia druku:** bezpośrednio termiczny
 - **Kolor:** Nie
 - **Druk lustrzany:** Tak
 - **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę:** 40 szt.
 - **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety:** 8 szt.
 - **Warstwy na paletę:** 5 szt.
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
 - **Produktów na palecie:** 40 szt.
 - **Wysokość brutto palety:** 14,3 cm
 - **Waga brutto palety:** 176,4 kg
 - **Wymiary rdzenia:** 1,27 cm
 - **Maksymalna szerokość etykiety:** 11,8 cm
 - **Maksymalna średnica rolki:** 12,7 cm

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały, Szary
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Typ ekranu:** Nie

Moc:

- **Automatyczne wyłączanie zasilania:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 256 mm
- **Waga produktu:** 3,1 kg
- **Szerokość produktu:** 265 mm
- **Głębokość produktu:** 335 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 40%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 90 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 10, Windows 8, Windows 7
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS 10.0, Android 4.0, Android 4.0, Android 4.0, Android 4.0, Android 4.0, iOS 8.0, iOS 8.0, iOS 8.0, iOS 8.0, iOS 8.0, iOS 8.0, iOS 11.0, iOS 12, Android 4.0, Android 7.0, Android 7.0, Android 7.0, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, Android 9.0, Android 8.0, Android 5.0, Android 5.0, Android 6.0
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak

Wydajność:

- **Języki opisu strony:** ZPL II, ESC P, Raster_P
- **Liczba czcionek:** 6
- **Wielkość pamięci flash:** 64 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Style czcionek:** Brougham,Brussels,Helsinki,Letter Gothic,San Diego

Dane opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,02 kg

Zawartość opakowania:

- **Rolka startowa w zestawie:** Tak
- **Zestaw oprogramowania deweloperskiego (SDK):** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB

Porty i interfejsy:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Port RS-232:** 1
- **Bluetooth:** Nie

Pozostałe funkcje:

- **Liczba języków:** 18
- **Obsługa języków:** Holenderski, Francuska, Hiszpański, Japońska, Turecka, Rosyjski, Norweski, Włoski, Portugalski, Czeska, Fiński, Węgierska, Niemiecki, Angielski, Duński, Szwedzki, Polski, Chińska uproszczona
- **Data i czas drukowania:** Tak
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Diody LED:** Błąd, Zasilanie, Status
- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)

Prędkość drukowania:

- **Maksymalna długość nośnika:** 3 m
- **Prędkość druku:** 8 lpm, 203 mm/s
- **Styl tekstu:** Normalny, Linie poziome, Pogrubiony, Italski, Invert, Shadow, Shadow light, Surround
- **Maksymalna rozdzielczość:** 203 x 203 DPI
- **Maksymalna wysokość druku:** 10,4 cm
- **Technologia druku:** bezpośrednio termiczny
- **Kolor:** Nie
- **Druk lustrzany:** Tak

Dane logistyczne:

- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 40 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 8 szt.
- **Warstwy na paletę:** 5 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
- **Produktów na palecie:** 40 szt.
- **Wysokość brutto palety:** 14,3 cm
- **Waga brutto palety:** 176,4 kg

Obsługa papieru:

- **Wymiary rdzenia:** 1,27 cm
- **Maksymalna szerokość etykiety:** 11,8 cm
- **Maksymalna średnica rolki:** 12,7 cm

