

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/brother-tj4005dn-drukarka-etykiet-bezposrednio-termiczny-203-x-203-dpi-152-mm-s-przewodowa-przewodo-p-157900.html>



Brother TJ4005DN drukarka etykiet bezpośrednio termiczny 203 x 203 DPI 152 mm/s Przewodowa Przewodowa sieć LAN

Cena	3 207,20 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCME4
Kod producenta	TJ4005DNZ1
Kod EAN	4977766822206

Opis produktu

- **Rodzaj palety:** 1200 x 1000 mm
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Typ ekranu:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Szerokość produktu:** 370 mm
- **Waga produktu:** 9,42 kg
- **Wysokość produktu:** 360 mm
- **Głębokość produktu:** 525 mm
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 10
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android 8.0, Android 8.0, iOS 14, iOS 14, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, Android 9.0, Android 10.0, Android 10.0, Android 5.0, Android 5.0, iOS 11.0, iOS 11.0, iOS 12, Android 7.0, Android 7.0, Android 7.0, iOS 10.0, Android 11.0, iOS 13, iOS 13, Android 6.0, Android 12.0
- **Wbudowane kody kreskowe:** POSTNET, EAN128, EAN13, ITF-14, Code 93, TELEPEN, Code 49, EAN14, EAN8, Deutsche Post Identcode, Interleaved 2/5, UPC-E, MSI, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 11, LOGMARS, UPC-A, Deutsche Post Identcode
- **Wielkość pamięci flash:** 128 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Waga wraz z opakowaniem:** 11 kg
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Port USB:** Tak
- **Port RS-232:** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Kraj pochodzenia:** Tajwan
- **Technologia druku:** bezpośrednio termiczny
- **Kolor:** Nie
- **Maksymalna rozdzielczość:** 203 x 203 DPI
- **Maksymalna szerokość drukowania:** 10,7 cm
- **Prędkość druku:** 152 mm/s
- **Warstwy na paletę:** 4 szt.

-
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 5 szt.
 - **Wysokość brutto palety:** 16,7 cm
 - **Waga brutto palety:** 242,4 kg
 - **Produktów na palecie:** 20 szt.
 - **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 20 szt.
 - **Maksymalna długość nośników:** 25,4 m
 - **Maksymalna szerokość etykiety:** 12 cm
 - **Ostrzeżenia:** Uważaj na elementy ruchome drukarki, aby uniknąć urazów., Chroń urządzenie przed wnikaniem ciał obcych, płynów i kurzu, aby zapobiec uszkodzeniu., Unikaj kontaktu z gorącymi częściami drukarki, mogą powodować oparzenia.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Rodzaj palety:** 1200 x 1000 mm

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Typ ekranu:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ kontroli:** Przyciski

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 370 mm
- **Waga produktu:** 9,42 kg
- **Wysokość produktu:** 360 mm
- **Głębokość produktu:** 525 mm

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 10
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android 8.0, Android 8.0, iOS 14, iOS 14, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, Android 10.0, Android 10.0, Android 5.0, Android 5.0, iOS 11.0, iOS 11.0, iOS 12, Android 7.0, Android 7.0, Android 7.0, iOS 10.0, Android 11.0, iOS 13, iOS 13, Android 6.0, Android 12.0

Wydajność:

- **Wbudowane kody kreskowe:** POSTNET, EAN128, EAN13, ITF-14, Code 93, TELEPEN, Code 49, EAN14, EAN8, Deutsche Post Leitcode, Interleaved 2/5, UPC-E, MSI, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 11, LOGMARS, UPC-A, Deutsche Post Identcode
- **Wielkość pamięci flash:** 128 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 11 kg

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, USB

Porty i interfejsy:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Port USB:** Tak
- **Port RS-232:** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie

Pozostałe funkcje:

- **Kraj pochodzenia:** Tajwan

Prędkość drukowania:

- **Technologia druku:** bezpośrednio termiczny
- **Kolor:** Nie
- **Maksymalna rozdzielczość:** 203 x 203 DPI
- **Maksymalna szerokość drukowania:** 10,7 cm
- **Prędkość druku:** 152 mm/s

Dane logistyczne:

- **Warstwy na paletę:** 4 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 5 szt.
- **Wysokość brutto palety:** 16,7 cm
- **Waga brutto palety:** 242,4 kg
- **Produktów na palecie:** 20 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 20 szt.

Obsługa papieru:

- **Maksymalna długość nośników:** 25,4 m
- **Maksymalna szerokość etykiety:** 12 cm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Uważaj na elementy ruchome drukarki, aby uniknąć urazów., Chroń urządzenie przed wnikaniem ciał obcych, płynów i kurzu, aby zapobiec uszkodzeniu., Unikaj kontaktu z gorącymi częściami drukarki, mogą powodować oparzenia.