

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/brother-tj4005dn-drukarka-etykiat-bezposrednio-termiczny-203-x-203-dpi-152-mm-s-przewodowa-przewodow-p-157900.html>



## Brother TJ4005DN drukarka etykiet bezpośrednio termiczny 203 x 203 DPI 152 mm/s Przewodowa Przewodowa sieć LAN

Cena	<b>3 466,14 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRCME4</b>
Kod producenta	<b>TJ4005DNZ1</b>
Kod EAN	<b>4977766822206</b>

### Opis produktu

- **Rodzaj palety:** 1200 x 1000 mm
- **Typ ekranu:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Waga produktu:** 9,42 kg
- **Szerokość produktu:** 370 mm
- **Głębokość produktu:** 525 mm
- **Wysokość produktu:** 360 mm
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android 5.0, Android 5.0, iOS 9.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.0, Android 7.0, iOS 11.0, iOS 11.0, iOS 10.0, iOS 12, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, Android 9.0, Android 8.0, Android 8.0, Android 12.0, iOS 14, iOS 14, iOS 13, iOS 13, Android 11.0, Android 10.0, Android 10.0
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 8.1
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 11.0 Big Sur
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
- **Wielkość pamięci flash:** 128 MB
- **Wbudowane kody kreskowe:** Interleaved 2/5, EAN13, UPC-A, Deutsche Post Identcode, Code 93, TELEPEN, Code 49, EAN14, POSTNET, EAN128, EAN8, Deutsche Post Leitcode, ITF-14, UPC-E, MSI, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 11, LOGMARS
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Waga wraz z opakowaniem:** 11 kg
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB
- **Wi-Fi:** Nie
- **Port RS-232:** 1
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Kraj pochodzenia:** Tajwan
- **Kolor:** Nie
- **Technologia druku:** bezpośrednio termiczny
- **Maksymalna rozdzielczość:** 203 x 203 DPI
- **Maksymalna szerokość drukowania:** 10,7 cm
- **Prędkość druku:** 152 mm/s
- **Wysokość brutto palety:** 16,7 cm

- 
- **Produktów na palecie:** 20 szt.
  - **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 20 szt.
  - **Warstwy na paletę:** 4 szt.
  - **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 5 szt.
  - **Waga brutto palety:** 242,4 kg
  - **Maksymalna długość nośników:** 25,4 m
  - **Maksymalna szerokość etykiety:** 12 cm
  - **Ostrzeżenia:** Uważaj na elementy ruchome drukarki, aby uniknąć urazów., Chroń urządzenie przed wnikaniem ciał obcych, płynów i kurzu, aby zapobiec uszkodzeniu., Unikaj kontaktu z gorącymi częściami drukarki, mogą powodować oparzenia.

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Rodzaj palety:** 1200 x 1000 mm

### Konstrukcja:

- **Typ ekranu:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Typ kontroli:** Przyciski

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 9,42 kg
- **Szerokość produktu:** 370 mm
- **Głębokość produktu:** 525 mm
- **Wysokość produktu:** 360 mm

### Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android 5.0, Android 5.0, iOS 9.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.0, Android 7.0, iOS 11.0, iOS 11.0, iOS 10.0, iOS 12, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, Android 9.0, Android 8.0, Android 8.0, Android 12.0, iOS 14, iOS 14, iOS 13, iOS 13, Android 11.0, Android 10.0, Android 10.0
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 8.1
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 11.0 Big Sur
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

### Wydajność:

- **Wielkość pamięci flash:** 128 MB
- **Wbudowane kody kreskowe:** Interleaved 2/5, EAN13, UPC-A, Deutsche Post Identcode, Code 93, TELEPEN, Code 49, EAN14, POSTNET, EAN128, EAN8, Deutsche Post Leitcode, ITF-14, UPC-E, MSI, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 11, LOGMARS
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB

### Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 11 kg

### Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, USB

### Porty i interfejsy:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Port RS-232:** 1
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Port USB:** Tak

---

**Pozostałe funkcje:**

- **Kraj pochodzenia:** Tajwan

**Prędkość drukowania:**

- **Kolor:** Nie
- **Technologia druku:** bezpośrednio termiczny
- **Maksymalna rozdzielczość:** 203 x 203 DPI
- **Maksymalna szerokość drukowania:** 10,7 cm
- **Prędkość druku:** 152 mm/s

**Dane logistyczne:**

- **Wysokość brutto palety:** 16,7 cm
- **Produktów na palecie:** 20 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 20 szt.
- **Warstwy na paletę:** 4 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 5 szt.
- **Waga brutto palety:** 242,4 kg

**Obsługa papieru:**

- **Maksymalna długość nośników:** 25,4 m
- **Maksymalna szerokość etykiety:** 12 cm

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Uważaj na elementy ruchome drukarki, aby uniknąć urazów., Chroń urządzenie przed wnikaniem ciał obcych, płynów i kurzu, aby zapobiec uszkodzeniu., Unikaj kontaktu z gorącymi częściami drukarki, mogą powodować oparzenia.